

压缩永久变形裁刀 ZY系列

产品名称	压缩永久变形裁刀 ZY系列
公司名称	扬州正艺试验机械有限公司
价格	300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:正艺 型号:ZY系列
公司地址	扬州市江都区真武镇振兴村
联系电话	18936255927 13813156012

产品详情

符合gb7759、iso815要求

直径29mm，适用于压缩永久变形a型试样

另有其他规格裁刀可供选购：1、2*35哑铃裁刀

2、3*100哑铃裁刀3、4*75哑铃裁刀 4、4*50哑铃裁刀

5、5*56哑铃裁刀

6、5*74工字型裁刀

7、5*100哑铃裁刀

8、6*115哑铃裁刀

9、9.5*150氧指数裁刀

10、9*60德尔夫特裁刀

11、10*100哑铃裁刀

12、10*120塑料薄膜哑铃裁刀13、15*150直条刀

14、13*152多孔材料哑铃裁刀

15、6*40低温脆性a型刀

16、直角撕裂裁刀

17、裤型裁刀

18、新月型裁刀

19、10mm圆形裁刀

20、13mm圆形裁刀

21、29mm圆形裁刀

另有特殊尺寸裁刀可来要求定做

对于裁刀保养：

应经常维护和保养裁刀的刃口，因为刃口变钝、崩刃或卷刃都会使试样带有缺陷，影响试验结果。裁刀不使用时刃口部位应放置在柔软的海绵胶上，或者使刃口部位不与任何表面接触。

裁刀应贮存在干燥的环境中并涂上防护油，防止裁刀被腐蚀。

使用时应保护刃口，在样品下边垫上软硬适宜的覆胶带或优质纸板保护刃口不受损伤。刃口应定期研磨以保持锋利。

注：裁刀刃口的保养是十分重要的。可以用磨石经常轻轻地研磨和修整刃口，并通过一系列试验后试样的断裂点来评价刃口的状况。当把断裂的试样从试验机的夹持器上取下时，检验试样是否有总在同一点，或接近同一点上出现断裂的趋势，如果有这一趋势，表明刃口在这个特定部位上可能变钝，有缺口或卷刃。

裁切润滑：

用稀释的洗涤液对裁刀或样品表面进行润滑，使用润滑剂后应注意擦干金属表面，防止刃口锈蚀。

扬州正艺试验机械有限公司坐落于古城扬州东郊，扬州古城风景秀丽，文化底蕴丰富，被联合国评定为最佳人居环境，同时也是试验机生产基地。本公司专业从事拉力试验机、无转子硫化仪、门尼粘度仪、冲击试验机、低温脆性试验仪、熔融指数仪等橡塑检测仪器的制造与销售，产品广泛应用于橡塑生产厂家、大专院校、科研单位等多个领域。为适应全球橡塑行业的发展，我公司为广大的新老客户提供了质

优价廉的试验机械，欢迎广大新老客户来厂选购。正艺拥有高尖端的技术人才，高素质的工作团队，可以及时地为每一位客户提供完善的售前、售中及售后服务。本公司以质量求生存，以服务求发展，始终以重合同、守信用为宗旨，“专注品质，用心服务”是每一个正艺人的奋斗目标！

本产品的加工定制是是，品牌是正艺，型号是ZY系列，测量范围是29mm，测量对象是橡胶，塑料等，测量精度是0.01，尺寸是直径13（mm），重量是0.8（kg）