

LED彩屏模块 镶嵌式

产品名称	LED彩屏模块 镶嵌式
公司名称	宁波森霸光电科技有限公司
价格	8.00/个
规格参数	品牌:森霸 加工定制:是 安装方式:镶嵌式
公司地址	浙江 宁波市鄞州区 下应街道（自来水厂旁）
联系电话	057487745665 13967864250

产品详情

宁波森霸光电科技有限公司

是数码管、彩屏、背光源等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。宁波森霸光电科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

所属地区：浙江省宁波市 法人代表：郭先生 公司规模：100-500人 成立年份：2001年 经营模式：生产型 所属行业：光电器件 宁波市鄞州森霸光电科技有限公司 坚持以科技为先导，把与名牌产品配套和和致力于争创品牌，树立公司形象做为基本发展思路。公司严格按照 iso14000(2000) 质量体系的要求，奉行“以质量求生存，以科技求发展”的企业宗旨。宁波市鄞州森霸光电科技有限公司设计生产的产品，均采用国外进口元器件和高品质的led发光器件，利用先进的计算机技术和生产加工工艺，确保了产品的可靠性；产品具备完整的质量检测手段，从设计生产到交付使用的全过程建立了严格的质量控制体系及完善的技术服务保证，力求向客户提供最优质的服务和满意的产品。公司的所有led产品均通过国际电子无公害rohs认证。我们只做专业的。欢迎来电洽谈！！！！

特性描述 (characteristics)

能在低电压、小电流条件下驱动发光

发光响应时间极短(<0.1 μs),高频特性好,单色性好,亮度高

体积小,重量轻,抗冲击性能好.固态封装,封装方式为灌胶型,稳定性高

寿命长,使用寿命在5万小时以上

可连续扫描驱动各字节

良好的显示效果、视角宽

推荐恒流使用,恒压会出现亮度不均匀现象

表面有保护膜的产品,可以在使用前撕下来

焊接温度: 260 停留时间最长5秒

当工作温度高于25 时,ifm,ifp和id必须降低;电流降低率是-0.36ma/ (直流驱动), 或-0.86ma/ (脉冲驱动)功耗率是-0.75mw/ 。产品的工作电流不能大于对应工作温度条件ifm或ifp的60%。

蓝色,翠绿色,白色请采取防静电措施

其他类似产品

公司厂房设备

产品运用

仪器仪表;数字指示器;多媒体产品;银行汇率显示板;led时钟;家用电器;万年历;数控装置;电子秤等.

合作企业

超过7年的经验,我们相信我们可以成为你的可靠的供应商! 欢迎你的询价! 如果你有任何特殊要求,请与我联系。我们是一个专业制造led显示屏、数码管等的供应商,我们将所有的努力来满足您的需要。谢谢你!

本产品的品牌是森霸，加工定制是是，安装方式是镶嵌式，使用环境是室内，显示方式是静态显示，显示颜色是全彩