

跑马LED软灯条信号放大器,跑马LED灯带信号增强器,LED中继器

产品名称	跑马LED软灯条信号放大器,跑马LED灯带信号增强器,LED中继器
公司名称	深圳市尚明光电有限公司
价格	35.00/个
规格参数	加工定制:否 材质:塑料 品牌:尚明-shinmi
公司地址	深圳市龙岗区坪山街道
联系电话	86-75533291948 15818578585

产品详情

您好朋友！深圳市尚明光电有限公司欢迎您的光临惠顾！首先感谢您对本公司及产品的关注；对我们有部分不周到的服务带给您的不便深表歉意，敬请您的谅解！如果这里有您所需要的产品，请将您的需求告诉我们，以便我们更快更好的为您服务；如果我们的产品不能满足您的需要或对我们的产品和服务感到不满意，请您批评、指正以便我们及时的改正和不断的前进！

深圳市尚明光电有限公司（0755-33291948 15818578585）是一家集研发、生产、销售led灯条、led软灯条、灯条、灯带、led灯条、led灯带以及配套的电源、控制器等产品的专业型高科技公司。

功能：信号中继放大器

功率：144w

概述

本产品采用红外线遥控控制，单键功能控制简单明了，可实现七彩跑马，单色跑马，混合色跑马，七彩渐变，跳变，闪动等动态功能，亮度速度可调，具有断记忆功能，无需频繁设置。本品适用于各种9路led灯带和led模组的控制。

技术参数

一．相关参数：

工作温度：-20-60 输出电压：直流12v

尺寸：70*45*28毫米 最大负荷电流：2a*9

连接模态：共阳极

二．使用说明：

- 1．将放大器串联在控制器控制的灯条后面，并保证灯条（模组）的公共端（共阳v+或共阴v-）和控制器的公共端对应连接。（对照输入输出线上的标识，正反面不能接错）
- 2．将dc12v电源插入控制器dc电源座，保证供电功率达到负载功率。

四、注意事项：

- 1、本产品使用电压为直流12伏（dc12v），请不要接在其它电压上
- 2、电源线不得相互短接，引起短路
- 3、引出线应按照接线图提供的颜色，正确接线
- 4、本产品的有限质保期为壹年，但不包括人为损坏、超负荷工作及不可以抗力的情形。

放大器说明：



本产品的加工定制是否，材质是塑料，品牌是尚明-shinmi，型号是放大器