

# 双柱立式车床 C5250

产品名称	双柱立式车床 C5250
公司名称	芜湖新概念机床设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:C5250 最大加工直径:5000 ( mm ) 最大加工长度:2500 ( mm )
公司地址	中国 安徽 芜湖市 银湖北路香格里拉花园20-1-201
联系电话	86 0553 5870468 13909638319

## 产品详情

型号	C5250	最大加工直径	5000 ( mm )
最大加工长度	2500 ( mm )	最大回转直径	5000 ( mm )

本系列机床是一种横梁移动式双柱立式车床。机床主要由左、右立柱、顶梁、工作台、底座等部件组成的框架，以承受切削时的负荷。横梁沿立柱导轨上、下移动，横梁升降的电机及蜗轮箱置于顶梁内。机床具有左、右两个立刀架，实现水平移动和垂直移动进给，可用于粗车或精车工件的外圆、内孔及端面等。本系列机床基型为c5250，在基型的基础上立柱加高、横梁行程加大、加长方滑枕使立刀架行程加大的产品为变型产品。变型产品需要特殊定货。

工作台直径：3900 mm ( 基型 ) 工件最大车削直径：5000 mm

工件最大高度：2000 mm(可加高)工件最大重量：32000 kg

刀架最大切削力：右刀架50000 n

左刀架40000 n

最大总切削力：50000 n

工作台最大扭转力矩：84000 n · m

工作台变速级数：无级

工作台变速范围：1-35 rpm

进给量级数：无级

刀架进给范围：0.1-2000 mm/min

横梁最大行程：1720 mm

刀架水平移动距离：2650 mm

刀架垂直移动距离：1270 mm

横梁移动速度：350 mm/min

刀架快速移动速度：1550 mm/min

刀架最大回转角度：± 30 °

刀架装夹尺寸（宽 × 高）：50 × 50 mm

主电机功率：75kw变速调频电机

电机总功率：103 kw

机床外形尺寸:12000 × 6500 × 7450 mm

机床重量（约）：78000 kg