

zw20户外智能型高压真空断路器 看门狗分界开关 SOG接地保护开关

产品名称	zw20户外智能型高压真空断路器 看门狗分界开关 SOG接地保护开关
公司名称	西安耐电电力设备有限公司
价格	29500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:西电高压开关有限公司 型号:ZW20Y-12/630-20
公司地址	西安市未央区杜家堡工业区
联系电话	029-83663946 18092733087

产品详情

使用环境条件及订货须知

zw20户外智能型高压真空断路器

- 1、环境温度不高于+ 45 ，不低于 - 30 ；
- 2、空气相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；
饱和蒸汽压：日平均值不大于 2.2×10^{-3} mpa，月平均值不大于 1.8×10^{-3} mpa；
在高湿度期温度急降时，可能凝露；
- 3、海拔高度不超过1000米；
- 4、地震烈度不超过8级；
- 5、无火灾、爆炸、严重污秽、化学腐蚀以及剧烈震动的场所。

客户如有其它特殊要求，可在订货时提出，我公司可给予最大满足。

用户订货时应注明产品的名称、型号、额定短路开断电流、额定电流、电流互感器的变比及是否加装隔离开关。

用户若有其它特殊要求，请在订货时说明

产品特点

zw20户外智能型高压真空断路器具有手动和电动操作功能。开关本体采用引进日本东芝公司vsp5-12型免维护负荷开关，成熟的不锈钢箱式密封结构，具有良好的密封性能，使之不受外界环境影响，是一种免维护产品。该产品采用真空灭弧、sf6气体作绝缘介质。断路器还可与隔离开关组成组合断路器，可配置智能控制器，自备pt作为电源，成为有电压、电流信号输出并可控制的智能断路器，是柱上断路器的佳品、

产品特点

§ 城、农网改造的理想设备：

可与控制器配套实现遥控、遥测和遥调，实现四遥功能；

§ 操作灵活、方便：

本产品为电东储能，电动合分，同时具有手动储能，手动分合，并能近距离或远距离遥控操作。

§ 开断性能优越：

开断短路电流20ka达30次。

§ 操作功率小，可靠性高：

全新设计的小型电动弹簧机构，机件数目和操作功（约30w左右）都降低到最低水平。

§ 具有免维护特性：

断路器主回路及二次元器件、操作机构均密封在sf6气体（零表压）中，不受外界环境影响。

§ 密封性能可靠：

采用成熟的密封结构技术，密封性能可靠。

§ 独特的进出线方式：

采用硅橡胶套管，使接线端子之间绝缘距离充裕，外界绝缘性优良。

§ 使用安全：

在箱体顶部安装有防爆装置，即使发生意外的内部故障，也不会有高温气体或飞溅物泄露出来。

断路器技术参数

主要技术参数

主要技术参数（表-1）

序号	项 目	单 位	数 值
01	额定电压	kV	12
02	额定频率	Hz	50
03	额定电流	A	630、1000
04	额定短路开断电流	kA	12.2、16、20、25
05	额定峰值耐受电流（峰值）	kA	31.5、40、50、63

06	额定短时耐受电流 (4s)	ka	12.5、16、20、25
07	额定短路关合电流 (峰值)	ka	31.5、40、50、63
08	机械寿命	次	10000
09	额定电流开断次数	次	10000

联系方式

联系地址：陕西省 西安市

联系电话：18092733093

联系电话：029-83663946

腾讯qq：1578418545

公司简介

西安耐电电力设备有限公司是由原西电高压开关厂改制而成的，实施了高起点、高质量、高水平、的“三高”战略。全面实行iso9000国际质量管理体系，并在西安西电集团、西安高压电器研究所、西交大等科研单位与专家的指导下逐步壮大起来的。现拥有高水准的工程技术生产队伍，生产设备齐全，测试设施先进完整。目前公司批量生产有6-110kv.高压真空断路器，高压隔离开关.高压负荷开关.高压穿墙套管，及各种规格高压开关设备等。并新开发了中压固封式真空断路器.产品性能优良质量稳定，多年来得到广大用户一致的好评。公司坚持“以科技为先导”，“以质量求生存”，实事求是开拓发展的经营宗旨，竭诚与用户合作，共同发展。今天的相识，铸造明日的友人！今日的携手，造就明天的辉煌！耐电愿做您永远的朋友！

本产品的加工定制是是，品牌是西电高压开关有限公司，型号是ZW20Y-12/630-20，极数是3P，额定频率是50 (Hz)，额定绝缘电压是12k (V)，灭弧方式是真空断路器，机械寿命是2 (万次)，产品认证是CQC