

供应威纶人机界面

产品名称	供应威纶人机界面
公司名称	昆山德瑞诺机电科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:威纶 型号:TK6070IP
公司地址	昆山市玉山镇汛苑
联系电话	0512-50368297

产品详情

本产品以询价为准，谢谢支持！

产品尺寸

显示器	显示器	7" TFT
	分辨率 (WxH dots)	800 x 480
	显示亮度 (cd/m2)	350

	对比度	500:1
	背光类型	LED
	背光寿命	>30,000 小时
	显示色彩	65536色
触控面板	类型	4线模拟电阻式
	触控精度	Active Area Length(X) \pm 2%, Width(Y) \pm 2%
内存	Flash储存器 (MB)	128
	DRAM (MB)	64

处理器	32Bit RISC CPU 400MHz	
通讯端口	Mini USB 下载口	USB 2.0 x 1
	COM连接端口	COM1 RS-232, COM2 RS-485 2W/4W
万年历	内建	
电源	输入电源	24 ± 20%VDC
	电源功耗	350mA@24V
	隔离电源器	无

	耐压	500VAC (1 分钟)
	绝缘电阻	超过 50MW at 500VDC
	抗震	10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟)
规格	外壳材质	工业塑料
	外形尺寸 WxHxD	200.4 x 146.5 x 34mm
	开孔尺寸 (mm)	192 x 138
	重量 (kg)	约 0.52kg
操作环境	防护等级	IP65 前面板防护

储存环境温度	-20 ° ~ 60 ° C (-4 ° ~ 140 ° F)
使用环境温度	0 ° ~50 ° C(32 ° ~122 ° F)
使用环境湿度	10% ~ 90% RH (无冷凝)
欧盟CE认证	EN55022:2010, EN55024: 2010, EN61000-3-2:2006+A2:2009, EN6100-3-3:2008, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010
使用软件	限于简体中文版 EB8000 V4.65.06 或更新版本使用