

大功率 双头无尾 商用电磁大炒炉

产品名称	大功率 双头无尾 商用电磁大炒炉
公司名称	深圳市龙商科技有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:戈锐 型号:小炒炉
公司地址	深圳市福田区福田街道彩田路彩福大厦嘉福阁20M
联系电话	0755-82915687 13510104105

产品详情

大功率 双头无尾 商用电磁大炒炉

=====产品规格+型号=====

规格型号
双头电磁大炒炉—12
双头电磁大炒炉—15
双头电磁大炒炉—20
双头电磁大炒炉—25
双头电磁大炒炉—30

=====产品购买指南=====

上表为标准尺寸产品，本公司可根据客户需求量身定做不同尺寸、不同功率的各型电磁炉产品。适用场所：适用于企事业单位职工食堂、大中小学校食堂、医院食堂、酒店餐厅、军队/警队食堂等用餐人数众多的场合。友情提示：用餐人数、场地大小、电源承载能力等因素决定商用厨房设备的选型，为确保产品符合您的实际需求，购买前请洽销售顾问！

产品名称	大功率双头无尾电磁大炒炉			
最高功率	15kw × 2	20kw × 2	25kw × 2	

额定电压	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz	380v/50hz
大锅直径	内630mm，外700mm	内730mm，外800mm	内830mm，外900mm	内930mm
大锅深度	220mm	250mm	265mm	
容量	39kg × 2	61kg × 2	82kg × 2	
用餐人数	200-300人	250-400人	300-500人	
大炒炉单头个灶头耗电量及加热速度，50升水从20度烧到100度，室温20度，升温80度，电费按一块钱				
所用时长	18分钟左右	13分钟左右	11分钟左右	
耗电量	4.58度电	4.58度电	4.58度电	
所用费用	4.58元	4.58元	4.58元	

=====产品特性=====

- 01、430耐用不锈铁板带翻边冲压大锅；
- 02、外壳采用国际钢号sus不锈钢磨砂板制作，坚固且耐用；
- 03、机芯采用技术先进领先的德国igbt模块全桥技术设计；采用双重防辐射外壳屏蔽设计；
- 04、自动出水功能，更显人性智能化；智能磁控开关控制，数码显示一目了然；
- 05、多重安全保护装置，超静音，易清洁，绿色环保，360度循环散热，超大线圈，出菜率提升25%；
- 06、采用防虫、防水、防油、无明火、无烟、无灰、无污染的技术，环保节能，使绿色厨房环境更惬意；
- 07、台面一体成型，ipx4标准防水设计，四面可直接喷淋；
- 08、耐高温阻燃线圈盘支架设计，实现锅体均匀加热；
- 09、锅具各维度的立体空间加热，实现了加热区域的最大化；
- 10、锅具防干烧、线盘高温保护，超温保护更灵敏；
- 11、流线型线圈盘散热风道，散热更充分，机器寿命更长；
- 12、全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟，显示更可靠耐用；
- 13、智能故障代码显示，维修操作更加快捷；
- 14、高标准防漏电处理加特有防静电设计，漏电静电安全无忧；
- 15、风机延时2分钟关断，散热彻底，延长机芯寿命；
- 16、锅具、背板可拆卸式设计，便于维护更换和运输安装，配可调节式炉脚，更加人性化；
- 17、具有"三防"设计：防水、防油、防虫功能；
- 18、5档/8档火力控制，火候精确控制；
- 19、3mm超厚锅具，更加耐用，受热更加均匀。

测试条件	水重量50kg 水温20 室温：21 结束状态100 升温8				
灶具	输入功率	耗能			耗时
		电	燃料>	单价	

燃气 (120#)		风机 370w	012kw	2.5kg	7.8元/kg	18.52min
柴油 (140#)		风机 370w	012kw	2.3升	6.2元/升	19.25min
电磁炒炉	800	20kw	5.5kw		1元/kw	18.31min
	900	25kw	5.5kw		1元/kw	13.02min
	1000	30kw	5.5kw		1元/kw	11.00min
结论	商用电磁大炒炉最高比燃气节约72%，比燃油节约61%费用。					