

智取品牌ZQ-20A-2压力试验机 0-100公斤/1000N

产品名称	智取品牌ZQ-20A-2压力试验机 0-100公斤/1000N
公司名称	东莞市智取精密仪器有限公司
价格	2200.00/个
规格参数	品牌:智取 型号:ZQ-20A-2 类型:数显式压力试验机
公司地址	东莞市莞城红山西路一号友和大厦7楼4号
联系电话	0769-23039870 18925532735

产品详情

智取品牌zq-20a-2拉压力试验机，是一款新型的桌上型精密力学检测仪器。该仪器采用全封闭结构。机械传动系统采用高精度滚珠丝杆与直线导轨，转动间隙极小，大大提高测试的精确度。摇动手轮使推拉力计上下运动，以实现测试件的拉伸或压缩试验。具有体积小、结构紧凑、稳定性好、使用方便等优点，方便放置于工作台上进行试验。本款产品配有一台德国品牌desik测力表保证力值的精确度，梯形螺杆传动可让你放开侧面手轮时都可以保证机器不会移位。（选配标尺---可加钱选配一把精度0.01mm的位移标尺，可以实现力和位移的同步变化，实时显示各个下压的位置相对应的力值大小）。产品特点：1，传动部件采用订制的高精密滚珠丝杆，转动间隙极小保证机台的移动精度。2，梯形螺杆传动，侧面手轮加载，运行平稳、操作方便。3，配德国品牌desik高精度测力表（选配0.01mm精度标尺，同步实现力和位移的实时变化）。4，三种单位可以选，可实时转换（kg/n/lbf）产品参数：型号(model)：zq-20a-2最大荷重(capacity)：1000n测试行程(stroke)：200mm尺寸(size)：250*350*510mm净重(weight)：15kg测力表有以下型号可供选择

测力表参数：

智取hp系列高精度数显推拉力计

1.功能及特点：

高精度高分辨率,准确度0.5级，最小读数达0.001n;
峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零;
峰值自动解除功能，保持显示峰值1至9秒后自动解除；
n（牛顿）、kgf（公斤）

、lbf（磅）三种单位可供
选择、并相互换算；
重力加速度设置功能；

比较功能，上下限偏差值自由设定，红绿指示灯及蜂鸣器自动声光报警设置；

特大记忆储存功能——888个测试值存储；

感应式背光灯，开启关闭可自由设定；

lcd液晶屏显示方向可翻转；

绿色环保，环保省电及保护本机设计，关机时间（10~90分钟）自由设定；

可设定上下限及比较值做统计分析。超过比较值蜂鸣报警；

2套安装尺寸，适应国内外多数测试机台，方便用户安装到机台上使用；

按键配置及操作简单明了使用方便；并可安装于各种试验机台及夹具作为专用
试验机使用；

usb串口输出功能,搭配免费赠送的配套同步软件，可将测试数据通过数据线输入
电脑得到测试曲线图，并可导出做各种详细的分析。

2.产品售后服务：一个月包换、一年保修，终身维护。3.规格参数

：

型号：	hp-2	hp-3
最大负荷：	2n	3n
分度值：	0.001n	0.001n
传感器：	传感器内置	
精度：	± 0.5%	
外型尺寸：	230x66x36mm	

本产品配置不同的治具可用于测试各种材料、成品、结构物之拉伸、压缩、撕裂、剥离、剪力、抗折、弯曲强度、非金属材料硬度等各项物理性能。广泛适用于科研机构及电线电缆、五金、橡胶、塑料制品、纺织皮革、服装鞋业、复合材料、电子零件、汽车配件等各种行业产品零配件的拉压力、插拔力、破坏力等测试。是品质管理、物性试验之基本设备。

制造商：东莞市智取精密仪器有限公司

东莞市智取精密仪器有限公司是一家专业从事力学仪器研发、计设、生产和销售的专业型精密力学仪器供应商。主要生产销售拉力、压力、扭力、张力等各种精密力学检测仪器和老化实验检测仪器。专业的技术人员为您提供售前、售中、售后的专业技术指导和保修服务，为您的检测过程进行保驾护航。本公司重信用、守合同、保证产品质量，以薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

本产品的品牌是智取，型号是ZQ-20A-2，类型是数显式压力试验机，测量范围是1-100公斤，测量精度是

1%，最大负荷是1（KN），重量是15（kg），加工定制是是