

油田/监狱/看守所周界雷达预警机报警系统

产品名称	油田/监狱/看守所周界雷达预警机报警系统
公司名称	深圳市普泰克智能科技有限公司
价格	28500.00/对
规格参数	品牌:普泰克 型号:DS-3000DV3.0 类型:防盗报警系统
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道木棉湾社区育苗路6号金谷园420室
联系电话	0755-84172020 15012905801

产品详情

ds-3000dv3.0雷达预警机能够对于低于100米的探测范围进行数字信号分析。基于军工的微处理器逻辑，信号分析处理提供了一个高性能以及低误报特性，降低了如在恶劣天气，干扰因素，以及环境改变等等引发误报的可能。

ds-3000dv3.0包含独立的发射器单元和接受器单元，面对面安装,防护范围最远不超过允许长度，雷达形成一个实体的栅栏，防止非法入侵。

ds-3000dv3.0对于保护高风险等级的电站、监狱、军事设施、以及高风险的工业区域是一个理想的选择。

对于围墙雷达预警机产品灵敏度高低可以在现场设置调节，能设置犯人最快通过的速度和最慢通过的速度，能防止犯人搭高梯翻墙，要求产品能适合环境比较恶劣的气候环境，对于冬天的大风、大雪，夏天的太阳直射等有很好的适应性，误报率要低，造价合理，系统能够以电子地图方式显示警戒与报警区域，管理软件具备多分控功能，能将报警信息同时报到监狱监控中心和武警监控中心两个地方，能够在不同的分控中心查看所属区域的报警信息，能够自动向制定用户分发报警信息。

报警后能够输出对应区域的信号以触发联动对应图像联动显示及报警，并可启动现场的声光报警器及辅助灯光等设备。

电性能指标：

最远防护距离可达100m(660ft)

工作温度范围：-50 ° c----+65 ° c

全天候工作以及防破坏外壳设计

高等级抗射频干扰和抗电磁干扰

符合ip65规范（防水，防尘设计）

电源丢失保护以及使用备用电源的可能

容易安装和调整设置；

多级灵敏度调节

用于保护高安全度的区域

可选择立杆安装

特殊的调整信号强度等级（ rssi ）工具

周界雷达预警机ds-3000dv3.0

24小时为你站岗放哨

- 1、独特的防雨雪外观设计，减少雨雪雾引起的误报。
- 2、独特的智能分析算法，过滤各种不必要的误报。
- 3、先进的雷达探测技术，技术先进。引进德国、俄罗斯最先进的雷达技术，范围广、角度大，调试简单、技术先进！
- 4、独特的穿透性探测技术，既使用棉被、凉席、麻带、纸箱等挡住目标人体，依然可以精准探测。
- 5、既能有效探测目标人体贴地爬行，又能最大限度减少野猫引起的误报。
- 6、1-2米的探测高度可以有效防止目标人体搭梯子攀爬翻墙。
- 7、军工级的元器件筛选，质量稳定。军工级的元器件筛选，质量更加稳定、耐用，维护量小，适应各种恶劣环境。
能对监所周界起到很好的保护作用并减小干警的工作量。

8、电源与雷达信号完全隔离，防止干扰，更加稳定。

9、ip66级的防水性能，耐用，不易出故障。

10、自动改变和自适应环境，不受天气变化影响。

11、