

立德牌水冷型螺杆式冷水机组（双机组）、质量可靠

产品名称	立德牌水冷型螺杆式冷水机组（双机组）、质量可靠
公司名称	杭州立德机械设备有限公司
价格	390000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:螺杆式冷水机 品牌:立德
公司地址	中国上海市浦东新区源深路158号
联系电话	086-057188777213 13906527041

产品详情

立德螺杆冷水机组的特点：1，采用国际顶级品牌螺杆式压缩机，采用国际知名品牌制冷阀件;2，高品质的不锈钢多级离心泵;3，轴流风机，静音和高效的外转子风的配置;4，国际品牌“施耐德”电器，进口可编程控制器和lcd触摸屏。英文人机界面;5，多重保护装置，确保机组全年运行稳定;6，广泛的冷冻水温度，以满足不同用户的需求;7，使用丙二醇作为冷却剂比水的温度可低至-25 的凝固点更低；8，选购环保型r407或r135制冷。

参数表：

水冷螺杆式工业冷水机（出水7 ）

设备名称、型号及技术参数
水冷式螺杆冷水机 lsw-240sls
制冷量：832.40kw 715700kcal/h (蒸发温度2 ，冷凝温度40)
制冷剂：氟利昂r22 控制方式：触摸屏plc控制
电源电压：三相380v 50hz 压缩机工况功率：181.6kw
压缩机额定输入功率：181.6kw 冷量调节：25%-50%-75%-100%
冷冻水进出口温度：15-10

冷冻水流量：150t/h

冷冻水进出口径：dn150

冷却水进出口温度：30-35

冷却水流量：183t/h

冷却水进出口径：dn150

外形尺寸：3800*1300*2000 (mm)

重量：4500kg

注：本机组无冷冻水箱，无冷冻水循环泵。

备注：

1.制冷工况：冷冻水入口温度12℃，出口温度7℃，环境温度35℃，2.机组安全工作范围：冷冻水温度。5-30℃。3.电源系统：3φ / 380v/ 50hz，±10%的电压波动是允许的，±2%相电压是允许的。4.以上数据是基于制冷流体r22，如果需要的r134a，r407c，r404a，请告诉我们。5，尺寸仅供参考，请务必将订单之前确认。

相关产品：

1，箱式风冷机组

2，箱式水冷机组

3，水冷螺杆机组

立德工业冷水机组配件：

厂房车间面貌：

实际工况：

企业证书：

办公环境：

销售经理：孙风波

tel:+86-571-88940805-8013

fax:+86-571-88941796

mobile/webchat:+86-13486384899

email:13486384899@163.com

qq:86838763

本产品的加工定制是是，类型是螺杆式冷水机，品牌是立德，型号是LSW-240SLS，标准制冷量是832.40（kw），输入功率是181.60（kw），外形尺寸是3800*1300*2000，重量是4500（kg），应用领域是各行各业，结构类型是开放式