气动搅拌机200LI升,防爆搅拌机ARM3-800-250-3K伸展式气动搅拌机

产品名称	气动搅拌机200LI升,防爆搅拌机ARM3-800-250- 3K伸展式气动搅拌机
公司名称	上海保占机械有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:化工 物料类型:液-液
公司地址	上海市青浦区华徐公路688号
联系电话	021-54932371 15921986669

产品详情

伸展式气动搅拌机

伸缩型气动防爆搅拌机

型号: arm3-800-250-3k/arm5-800-250-3k、arm6-800-250-3k

功率: 1/4hp,1/2hp,3/4hp

转速:900rpm,750rpm,700rpm

轴尺寸:长800mm 粗12mm

搅拌桨: (伸缩型桨叶片)直径:250mm,两层桨叶

搅拌器材质:304不锈钢

耗气量: 259I/min

使用压力: 0.6mpa

安装方式:2寸口安装

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机,应用领域是化工,物料类型是液-液,适用物料是化学品,动力类型是气动,布局形式是立式,品牌是fkeli,型号是ARM3-800-250-3K,搅拌方式是自落式搅拌,作业方式

是连续作业式,每次处理量范围是出料50-250L(L),电机功率是0.25(Kw),生产能力是200(L), 转速范围是0-900(r/min),料桶容量是200(L),规格是ARM3-800-250-3K,ARM5-800-250-3K,ARM6-80 0-250-3K,螺纹口