

博能液体搅拌潜水式搅拌机 380V品保久用固定式0.75搅拌机批发价

产品名称	博能液体搅拌潜水式搅拌机 380V品保久用固定式0.75搅拌机批发价
公司名称	慈溪市柏泰塑料容器有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	搅拌机类型:行星搅拌机 应用领域:化工 物料类型:干粉-膏体
公司地址	浙江省宁波市慈溪市慈东工业区观厦路478号
联系电话	86-057458962086 13968240181

产品详情

博能液体搅拌潜水式搅拌机 380v品保久用固定式0.75搅拌机批发价

pam搅拌机|pac滚塑搅拌器厂家批发

我公司生产的（加药搅拌桶，加药箱，搅拌罐，搅拌储罐），可与任何加药泵、计量泵配套使用，方便又耐用，可广泛配套使用在各类水处理工程，效果极佳。

一、与搅拌桶配套的搅拌机特点：本设备具有结构紧凑、安装操作方便、性能稳定等特点。且能耗小、耐腐蚀、低噪音。

二、搅拌桶，搅拌箱适用范围：1、给水工程中混凝剂、助凝剂、消毒剂的溶解、搅拌及投加。2、各种酸碱溶液的配置及投加。3、软化、脱盐水处理中再生液的配置及投加。4、循环冷却水水质稳定剂的配置及投加。

5、饮品，食品混合搅拌。

三、搅拌机产品介绍

摆线针轮减速机是一种采用少齿差行星传动原理的新颖传动装置。材质是304,316，钢衬塑三种。其传动过程为：在输入轴上装有一个错位180°的双偏心套，在偏心套上装有两个称为转臂的滚柱轴承，形成h机构、两个摆线轮的中心孔即为偏心套上转臂轴承的滚道，并由摆线轮与真齿轮上一组环形排列的针齿相啮合，以组成齿差为一齿的内啮合减速机构，（为了减小摩擦，在速比小的减速机中，针齿上带有针齿套）。

产品特点与主要结构:

- 1、高速比和高效率单级传动，就能达到1：87的减速比，效率90%以上，如果采用多级传动，减速比更大。
- 2、结构紧凑体积小由于采用了行星传动原理，输入轴与输出轴在同一心线上，使其机型获得尽可能小的尺寸。
- 3、运动平稳噪声低摆线针齿啮合齿数较多，重叠系数大以及具有机件平衡的机理，使振动和噪声限制在最小程度。
- 4、使用可靠、寿命长因主要零件采用高碳铬钢材料，经淬火处理，获得高强度，并且部分传动接触采用了滚动摩擦，所以经久耐用寿命长。
- 5、设计合理、维修方便容易分解安装，最少零件个数以及简单的润滑，使摆线轮减速机深受用户的信赖。

四、搅拌机+pe搅拌桶（整套使用说明）：

在水处理工程中加药箱主要用于各种药剂的搅拌、溶解、储存，再通过计量泵或水射器将药液投加到各投加点。加药箱外形分为方形和圆形，材质为聚乙烯（pe），通过滚塑技术一次成型，上部预设了计量泵及搅拌机的安装位置，搅拌机、加药箱、计量泵三合一，使用非常方便。它的立式加药搅拌机是采用摆线齿轮和行星传动原理，是当今国内最先进的传动工具，具有扭距大、传动效率高、功率大、寿命长、价格低、永不加油，是环保加药装置最好的配套产品，加药箱预设的计量泵及搅拌机安装位置，通用于所有品牌、型号的计量泵及搅拌机，但具体安装时需要由客户根据实际情况作出相应调整。

名称	型号	参数mm	备注
搅拌机bld09-11-0.37kw		转速：130/80/65转/min 搅拌杆直径：16mm 搅拌叶轮直径：200 搅拌杆子长度:1000mm 搅拌桨材质：316/304/碳钢	配套桶 mc-500l以内
搅拌机bld09-11/17/23-0.55kw		转速：130/80/65转/min 搅拌杆直径：16mm 搅拌叶轮直径：200 搅拌杆子长度:1200mm 搅拌桨材质：316/304/碳钢	配套桶 mc-800l以内
搅拌机bld09-11/17/23-0.75kw		转速：130/80/65转/min 搅拌杆直径：16mm 搅拌叶轮直径：300（单层三叶）	配套桶 mc-500l mc-800l

	搅拌杆子长度:1200mm	mc-1000l
	搅拌桨材质：316/304/碳钢	
搅拌机 bld10-11/17/23-0.75kw	转速：130/80/65转/min	(配mc-1000l)
	搅拌杆直径：25mm	mc-800l
	搅拌叶轮直径：400（两层两叶）	mc-1500l
	搅拌杆子长度:1200mm	
	搅拌桨材质：316/304/碳钢	
搅拌机 bld10-11/17/23-1.1kw	转速：130/80/65转/min	(配mc-1000l)
	搅拌杆直径：25mm	mc-1500l
	搅拌叶轮直径：400（双层两叶）电压：380v	mc-2000l
	搅拌杆子长度:1400mm	
	搅拌桨材质：316/304/碳钢	
搅拌机 bld10-11/17/23-1.5kw	转速：130/80/65转/min	(配mc-2000l)
	搅拌杆直径：32mm	3000l)
	搅拌叶轮直径：500（双层两叶）电压：380v	
	搅拌杆子长度:1500mm	
	搅拌桨材质：316/304/碳钢	
搅拌机 bld11-11/17/23-1.1/1.5kw	转速：130/80/65转/min	(配mc-5000l)
	搅拌杆直径：35mm	6000l
	搅拌叶轮直径：500（双层两叶）	
	搅拌杆子长度:1500mm	
	电压：380v	
	搅拌桨材质：316/304/碳钢	
搅拌机 bld11-11/17/23-2.2kw	转速：80转/min	(配mc-5000l)

搅拌杆直径：38mm	6000l
搅拌叶轮直径：500（双层两叶）	10000l
搅拌杆子长度:1500mm	
电压：380v	
搅拌桨材质：316/304/碳钢	

如未找到合适型号，可来电咨询：15857698018 qq：1018090629

欢迎来电咨询，以便让您买到最合适的型号

本产品的搅拌机类型是行星搅拌机，应用领域是化工，物料类型是干粉-膏体，适用物料是药品，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是博能，型号是BLD09-17-0.75KW，搅拌方式是潜水式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是鼓筒型，每次处理量范围是出料1000-3000L（L），装置方式是固定式，电机功率是0.75（Kw），生产能力是1000（L），转速范围是80（r/min），料桶容量是1000（L），规格是BLD09-17-0.75KW