

# 钢筋弯曲机 工字钢弯弧机槽钢冷弯机

产品名称	钢筋弯曲机 工字钢弯弧机槽钢冷弯机
公司名称	山西万泽锦达矿山机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:万泽锦达 种类:型材弯曲设备
公司地址	山西省太原市小店区工业园
联系电话	86-03516828689 13935183545

## 产品详情

1，控制方面：数控弯拱机有plc程序控制器控制，全液压系统自动读数器可手动控制也可数控控制。操作方面度尺寸自动定位无需人工测量，弯曲尺寸自动读数安全方面：双重自动关机系统，到达指定尺寸自动关机，红。

工字钢弯曲机，wgj工字钢冷弯机，wgj-型工字钢冷弯机

wgj-型冷弯拱机是我厂研发的新型全自动弯曲型钢产品，工字钢冷弯机价格合理，wgj系列工字钢冷弯机获得国字钢冷弯机价格更合理，品牌质量双重保障，wgj-型工字钢冷弯机您身边的制造专家 wgj-型冷弯拱机采用液压系统，具有传动平稳，压力大等特点，主要应用于隧道，地铁，水电站，地下洞室等工字

wgj-型工字钢冷弯机产品说明：

(1)工作原理：把工字钢放在冷弯机上，与减速带动的滚轮接触后，将压紧手柄进给锁紧，启动电机油泵组，(可调整所有压力)，进入集成块到电缆阀，有电液阀和动点开关(点进，点退)控制油缸工作，工作油缸推紧并为发生弯曲变形是时开始计算，油缸推进的长度进程为10mm-15mm,开主电机带动工字钢工作，反复操作

(2)弯曲系统：主动滚轮，被动滚轮采用特殊材料，经整体热处理，减少游轮磨损，对工件无划伤，使用寿命。

wgj-型工字钢冷弯机在油箱没有注入油前切勿启动电机。使用前首先检查油箱内的油是否加满，如不足应加满的液压油必须经过严格的过滤方可注入油箱，油箱在装油前必须清洗好，一般推荐使用46号或68号抗磨液压油。

wgj-型工字钢冷弯机是用油为介质，必须做好油及本设备的清洁工作，以免淤塞或漏油影响使用效果。油液必须不应超过两个月，更换时，应同时清洗过滤网和油箱，注意过滤网可放在煤油中冲洗，不能用硬刷子刷洗，如使用。

wgj-型工字钢冷弯机经常检查设备需润滑处是否有堵塞现象。

每班工作结束后，请用点动收回油缸。若长期不使用设备，则要在滑动处面上涂上防锈油。

## 主要技术参数

型材规格	9-30工字钢
最小弯曲半径	1.2米
油缸推拉速度	8-15mm/sec
主动轮转速	7-10r/min
液压系统动力	35mpa
总功率	11.9kw
整机重量	2580kg

公司一向坚持"质量第一，用户是上帝，优质效劳，信守合同"的宗旨，凭借着高质量的商品，杰出的诺言，优十多个省、市、自治区以及远销南美、东南亚、西亚、非洲等国家。诚挚与国表里商家双赢协作，共同发展，

## 效劳支撑

山西万泽锦达矿山机械设备有限公司诚心的感谢您挑选我公司的商品，并慎重向您许诺：咱们将为您供给满足质量的商品和一流的效劳赢得客户的信任，深受广大客户的期待与支撑。公司不只有技术精深、经验丰富的售梢工作效劳，为客户供给更高效的售后效劳。

山西万泽锦达矿山机械设备有限公司诚心的感谢您挑选我公司的商品，并慎重向您许诺：咱们将为您供给满足量的商品和一流的效劳赢得客户的信任，深受广大客户的期待与您合作，主营矿山工程及煤矿机械设备，岩石粗机、各种注浆及风动泵、矿用卡箍接头等。公司一向坚持"质量第一，用户是上帝，优质效劳，信守合同"的杰出的诺言，优质的效劳，商品热销全国近三十多个省、市、自治区以及远销南美、东南亚、西亚、非洲等国家共同发展，共创光辉！

本产品的加工定制是是，品牌是万泽锦达，种类是型材弯曲设备，型号是WGJ-系列，别名是型材冷弯机，用途是隧道/铁路，电动机功率是11（kw），外形尺寸是2.6\*1.65.1.5（mm），重量是2680公斤（t），规格是WGJ-250型,WGJ-200型,WGJ-300型