高速钢锯片 雷特斯锯片铣刀

产品名称	高速钢锯片 雷特斯锯片铣刀
公司名称	浙江科普工贸有限公司
价格	335.00/片
规格参数	品牌:雷特斯尖峰 型号:315 是否标准件:标准件
公司地址	浙江省衢州市龙游县城南开发区德贤路4号
联系电话	0570-7799661 15356705105

产品详情

高速钢锯片-切不锈钢专用锯片315*2.0*32

高速钢锯片可分：高速钢锯片、机用锯片、无齿锯片、超硬切不锈钢专用锯片、金属切割片、切铁专用锯片、切铜/铝专用锯片、hss圆锯片。

不锈钢的塑性、韧性都很大，车加工时切屑连绵不断，不仅影响操作的顺利进行，切屑还会挤伤已加工表面以及容易黏住锯片，所以归为难切削材。在切割不锈钢锯片的选择上，建议采用碳氮化钛涂层、氮铝化钛涂层和铝氮化钛涂层的含钴高性能高速钢锯片。另外，锯齿研磨质量也是影响切削效果的重要因素之一，所以，在购买锯片时，记得注明是否用于切削不锈钢，这样的话，在开齿时就可以加以区别，并研磨出不锈钢专用齿形。

高速钢圆锯片

我公司生产高速钢圆锯片，此产品选用优质的hss钢原料，并采用高科技处理技术精制而成，切口无毛刺，无粉尘，可省二次加工。并具有耐磨、耐用、高效等特点。是汽车、摩托车、钢管家具、健力器材、自行车、童车、卫生洁具等行业，切割普通钢管，不锈钢管，铜、铝管及其他材料理想的刀具。切管机、弯管机、锯片研磨机、带锯机等。我们产品以安全环保高效为主要目的，请放心使用本公司所生产的各种规格的锯片。

锯片铣刀：

尺寸规格	外径：φ63-315mm,孔径：φ5-50，厚度0.4-6.0mm

齿数	分粗齿，中齿，细齿
开齿方式	铣齿。磨齿（外圆φ50以上，齿距25以下，厚度6以下）
齿形分	尖齿，圆弧齿，交错齿，锯片表面处理分本色，氮化，镀钛
材料	w6，w9超硬材料
用途	主要用于中硬以下金属材料窄而深的槽加工或切断，也可用于非金属的铣削加工。超硬材料锯片铣刀和镀钛锯片铣刀主要用于难切削材料（耐热钢，不锈钢等高强度钢）的铣削加工。

常见问题和解决方法

常见问题 problem	产生原因 possible cauese	解决方法 olution
毛刺burr	齿节距太大 tooth pitch is too large	调整齿节距 adjusting teeth pitch
	锯齿已磨损 saw tooth are with abrasion	重新磨齿 gringing saw teeth
锯齿间废屑太多 too much scraps produced between saw teeth	齿节距大小 tooth pitch is too small	调整齿节距 a sjusting teeth pitch
	错误的齿型 tooth form is too high	重新开齿 re-hobbing sawing speed

	速度太快 sawing speed is too high	调整速度 adjusting sawing speed
锯片爆裂 saw blade crached	切割速度太高 cutting speed is too high	调整切割速度 adjusting the cutting speed
	进料速度太高 feeding speed is too high	调整进料速度 adjusting the cutting speed
	锯片进刀速度不稳定 feeding speed of the saw blade is not stable enough	调整锯片进刀速度 adjusting the feeding speed of the saw blade
	进料和切割速度比错误 incorrect tatio occurred between the feeding speed and cutting speed	调整速度比 adusting the speed rat
	锯片没夹紧 saw blade is nor firmly clanped	检查法兰 checking the flange
	加工材料没夹紧 work piece is not firmly clanped	检查夹具 checking the clanp
	齿节距太小或太大 tooth pitch is too large or too small	调整齿节距 adjusting teeth pitch
	润滑或冷却液没有或不足 ubricant or cooling oil is absent or insufficient	检查机械 checking the machin
	管材焊缝不均	更换管材

	the tubing welded joint is uneven	replacement tubing

锯片规格有：

250*1.2	275*1.2	300*1.2	315*2.0	350*2.0	400*2.0	450*2.5
250*1.6	275*1.6	300*1.6	315*2.5	350*2.5	400*2.5	450*3.0
250*2.0	275*2.0	300*2.0	315*3.0	350*3.0	400*3.0	500*3.0
250*2.5	275*2.5	300*2.5	325*2.0	375*2.0	400*3.5	500*3.5
250*3.0	275*3.0	300*3.0	325*2.5	375*2.5	400*4.0	

我公司可订制非标：高速钢锯片，硬质合金钢锯片，欢迎您的来电，另外我司可提供锯片修磨服务。

本产品的品牌是雷特斯尖峰，型号是315，是否标准件是标准件，标准编号是超a，材质是高速钢，用途是切不锈钢专用，是否涂层是涂层，适用机床是切管机切割机，规格是315*2.0*32,315*2.5*32