## BWEY摆线针轮减速机 卧式双级摆线减速机

| 产品名称 | BWEY摆线针轮减速机 卧式双级摆线减速机             |
|------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 常州卡蒙机械有限公司                        |
| 价格   | 1280.00/个                         |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>类别:行星减速机<br>齿轮类型:针轮减速机  |
| 公司地址 | 武进区湖塘镇夏城南路208号高力·常州国际汽车博览城C1幢410号 |
| 联系电话 | 0519-86702071 18118383662         |

## 产品详情

摆线针轮减速机的结构原理

摆线针轮减速机是采用k-h-v少齿差行星式传动原理及摆线针齿啮合的新颖传动机械。广泛应用于纺织印染、轻工食品、冶金矿山、石油化工、起重运输及工程机械等领域中的驱动和减速装置。

本厂生产的摆线针轮减速机质量优良、性能可靠、规格齐全、价格合理.

行星摆线针轮减速机全部传动装置可分为三部分:输入部分、减速部分、输出部分。

在输入轴上装有一个错位180°的双偏心套,在偏心套上装有两个滚柱轴承,形成h机构,两个摆线轮的中心孔即为偏心套上转臂轴承的滚道,并由摆线轮与针齿轮上一组环形排列的针齿轮相啮合,以组成少齿差内啮合减速机构,(为了减少摩擦,在速比小的减速机中,针齿上带有针齿套)。

## 1、机型 b、x系列

按传动比分为:一、二、三级减速机。

一级有:b09.b0.b1.b2.b3.b4.b5.b6.b7.b8.b9

b12.b15.b18.b22.b27.b33.b39.b45.b55.b65

b120.b150.b180.b220.b270.b330.b390.b450.b550.b650.

x1.x2.x3.x4.x5.x6.x7.x8.x9.x10.x11.x12

两级有:b10.b20.b30.b31.b41.b42.b52.b53.b63.b74.b84.b85.b95

x42.x53.x63.x64.x74.x84.x85.x95.x106.x117.x128

三级有:b3109.b420.b531.b631.b741.b852.b953

2、传动比:

一级:7.9.11.17.23.29.35.43.59.71.

87 两级:99.121.187.289.391.473.493.595.649.731.841.1003.1225.1505.

1849.2065.2537.3045.3481.5133.7569

三级:5841~658503

3、结构:立式、卧式、双轴型、直联型

摆线针轮减速机的型号:

1) b系列摆线针轮减速机

bw脚板式卧装双轴摆线针轮减速机

bl法兰式立装双轴摆线针轮速机

bwy脚板卧装专用电动机直联型摆线针轮减速机

bly法兰式立装专用电动机直联型摆线针轮减速机

bwd脚板式卧装普通电动机直联型摆线针轮减速机

bld法兰式立装普通电动机直联型摆线针轮减速机

## 2) x系列摆线针轮减速机 xw脚板式卧装双轴摆线针轮减速机 xl法兰式立装双轴摆线针轮减速机 xwd脚板式卧装普通电动机直联型摆线针轮减速机 xld法兰式立装普通电动机直联型摆线针轮减速机 xwd脚板式卧装普通电动机直联型摆线针轮减速机 xly法兰式立装专用电动机直联型摆线针轮减速机 3)8000系列行星摆线针轮减速机 8000系列xw、xwd型摆线针轮减速机 8000系列xl、xld型摆线针轮减速机 8000系列xwe、xwed型摆线针轮减速机

8000系列xle、xled型摆线针轮减速机

| 减速机<br>系列x<br>系列 | 型号双        | 寸照         |            |      |      |      |     |            |            |      |      |      |
|------------------|------------|------------|------------|------|------|------|-----|------------|------------|------|------|------|
| b系列              | <b>×</b> 1 | <b>×</b> 2 | <b>×</b> 3 | × 4  | × 5  | × 6  | × 7 | <b>×</b> 8 | <b>×</b> 9 | × 10 | × 11 | × 12 |
|                  | b09        | b0         | b1         | b2   | b3   | b4   |     | b5         | b6         | b7   | b8   | b    |
|                  |            | b12        | b15        | b18  | b22  | b27  |     | b33        | b39        | b45  | b55  | b65  |
|                  |            | b120       | b150       | b180 | b220 | b270 |     | b330       | b390       | b450 | b550 | b650 |
|                  |            |            |            |      |      |      |     |            |            |      |      |      |

说明:(1)在双级减速机中各级传动比的组合,以高速端为传动比小的一端,低速端为传动比大的一端。(2)双级减速机传动比=低速级传动比×高速级传动比

本产品的加工定制是是,类别是行星减速机,齿轮类型是针轮减速机,安装形式是卧式,布局形式是同轴式,齿面硬度是硬齿面,用途是减速机,品牌是卡蒙,型号是BWEY/XWEY,输入转速是1500(rpm),额定功率是0.25-11(kw),输出转速范围是0.2-12.4(rpm),许用扭矩是540-29400(N.m),使用范围是混合机,搅拌机,卷扬机,送料机,级数是双级,减速比是1225