

60t万能材料试验机 万能液压试验机

产品名称	60t万能材料试验机 万能液压试验机
公司名称	济南恒思盛大仪器有限公司
价格	700.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:恒思盛大 型号:WAW
公司地址	济南市小清河北路188号
联系电话	86-053182351201 15098885993

产品详情

waw60吨/600kn微机控制电液伺服万能试验机（六柱）

一、waw60吨/600kn微机控制电液伺服万能试验机（六柱）产品用途：

waw-600d微机控制电液伺服万能试验机(六柱)主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等力学性能试验。打印机、电子引伸计、光电编码器及通用试验软件，可以准确测定金属材料的抗拉强度、屈服强度、规定非比例延伸强度、延伸率、弹性模量等力学性能。广泛应用于航空航天、石油化工、机械制造、塑料橡胶、陶瓷建材、金属材料、建筑工程等行业，以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。

二、waw60吨/600kn微机控制电液伺服万能试验机（六柱）主要技术指标：

产品型号	waw-100d	waw-300d	waw-600d	waw-1000d	waw-2000d
最大试验力(kn)	100	300	600	1000	2000
结构形式	六柱链条传动油缸下置式				
控制方式	等速应力、等速变形、等速位移三闭环控制和编程控制				
试验机级别	1级				
试验力测量范围(fs)	2%-100%				
试验力示值相对误差(%)	示值的±1%				
试验力分辨率	0.01kn				
率力					
变形有效测	2%~100%				

量范围 (fs)				
变形示值相对误差 (%)	± 0.5			
位移分辨率 (mm)	0.01			
位移示值相对误差 (%)	± 0.5%			
活塞行程 (mm)	200	250		
活塞最大移动速度 (mm / min)	0.5-50无级调速			
横梁调整速度 (mm / min)	270			
最大拉伸空间 (mm) (或根据用户需要)	650			900
最大压缩空间 (mm) (或根据用户需要)	500	450	500	800
立柱间有效间距 (mm)	420	470	520	760
夹紧方式	液压自动夹紧			
圆试样夹持直径 (mm)	10- 32	13- 40	13- 50	15- 70
扁试样夹持厚度 (mm)	0-15	0-15mm	0-30mm	0-60mm
扁试样夹持宽度 (mm)	75			85
压盘尺寸 (mm)	160			240
弯曲辅具配置	三点式弯曲辅具			
弯曲支辊间距 (mm)	450			
弯曲支辊上下直径 (mm)	3 × 30			3 × 50
压缩辅具配置 (mm)	160球面自动找正式压缩辅具			240
供电电源	380v/50hz/三相四线制			

本产品的加工定制是是，品牌是恒思盛大，型号是WAW，类型是电液式万能试验机，测量范围是600（kN），精度是1级，调速范围是270（mm/min），最大负荷是600（kN），拉伸空间是650（mm）