

华视CVR-100U台式身份证阅读器机具二代身份证识别仪

产品名称	华视CVR-100U台式身份证阅读器机具二代身份证识别仪
公司名称	河南合创科贸有限公司
价格	1019.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:身份证阅读器 品牌:华视
公司地址	河南郑州郑东新区商务内环13号
联系电话	86-037160302788 13298346627

产品详情

产品介绍

产品信息名称：华视cvr-100u身份证阅读器品牌：华视 货号：华视cvr-100u身份证阅读器 颜色：白色 产品特点

华旭金卡hx-fdx3型身份证阅读器是华旭金卡公司出品的经典款联机型第二代身份证阅读（验证）机具。机具内置专用安全模块，采用非接触式ic卡技术，能够将第二代居民身份证内的文字、数字压缩相片等个人信息读出并显示在连接的计算机终端上，可广泛应用于**、金融、电信、宾馆、民航、邮政、教育等部门（行业），满足联机核验第二代居民身份证的需要。 hx-fdx3外观简洁大方、性能安全可靠，兼容性极强，最大感应距离达到国家规定的50mm；同时，hx-fdx3是华旭公司自主研发生产的国内唯一拥有自主知识产权的产品，在开放性、抗干扰性、参数可调性等方面均处于业界领先地位，是大批量应用阅读机具的首选。 华旭hx-fdx3第二代居民身份证阅读器

特点 感应功能强大：最大感应距离远远超出国家规定的50mm，达到80mm 情况下仍可正常使用。射频技术领先：自主研发射频模块，采用分立器件设计，兼容性好，参数可调范围大。产品抗干扰强：该设备简洁大方、体积小，操作简便，可灵活应用于**、政法、民政、银行、宾馆、邮局、证券等场所进行身份核验。产品扩展灵活：提供开放的api接口及j2ee接口，支持vc/vb/pb/delphi等开发平台。产品容易操作：随机阅读软件自动设置通讯端口和通讯参数，自动找卡并阅读，操作简便。华旭读卡快捷：1秒钟之内即可实现对第二代居民身份证信息的读取。 华旭hx-fdx3第二代居民身份证阅读器 参数 1.

产品简介1.1. 产品遵循的规范和标准：a.

符合中华人民共和国**部颁布的ga450-2003《台式居民身份证阅读器通用技术要求》 b.符合中华人民共和国**部颁布的ga450-2003《台式居民身份证阅读器通用技术要求》 第一号修改单（草案） c.

符合中华人民共和国**部颁布的ga467-2004《居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》 1.2.

产品技术参数：a. 通讯接口：a) rs232或usb或自适应； b) rs232串口/通讯速率115200bps； c)

usb接口/符合usb2.0协议。 b. 供电a) usb模式下数据电缆直接供电;b)

rs232模式下，使用键盘口供电线供电。 c. 读卡距离0~5.5cmd. 指示灯：a)

电源灯 绿色，阅读器上电后长亮b) 通讯灯 红色，计算机和阅读器通讯一次闪烁一次e.

平均无故障工作时间mtbf：10万小时f. 工作温度：0~50 g. 相对湿度： 90%h.

大气压力：60kpa ~ 110kpa2. 装箱清单如果没有特殊说明，我公司生产的hx-fdx-3a型第二代身份证阅读（验证）机的标准随箱物品清单如下：a. 阅读（验证）主机1台b. 产品光盘1张（内含随机演示程序、usb驱动程序、接口动态库及使用说明）c. 合格证1张d. usb数据通讯供电线1条

天线谐振频率：13.56mhz电源：dc 9v 500ma,通过ccc认证感应区距离：100 × 120mm

居民身份证数据传输距离：80mm

机具外形尺寸：210 × 140 × 50mm

机具重量：300g（不含安全模块）

产品实拍图

华视cvr-100u身份证阅读器

产品特写图

华视cvr-100u身份证阅读器

华视cvr-100u身份证阅读器

产品颜色系列图

产品尺寸参考图

单位：mm

种类名称	长	宽	高	厚度
种类1				
种类2				
种类3				
种类4				

产品包装图

产品品质对比图

原皮的天然纤维皮面vs机器铲切后的平整皮面

定制说明

企业介绍

企业证书

购买须知

1、厂家货源正品

2、关于尺码

3、关于颜色

4、关于客服

5、关于售后

6、关于发货

本产品的加工定制是否，类型是身份证阅读器，品牌是华视，型号是CVR-100U身份证阅读器，最大扫描范围是50mm-80mm，外形尺寸是210×140×50mm（mm），正常扫描身份证时间是1（S）