

轧辊动平衡机供应HYQ160型圈带传动平衡机

产品名称	轧辊动平衡机供应HYQ160型圈带传动平衡机
公司名称	孝感中亚动平衡机设备有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:中亚 型号:HYQ-160 定制:是
公司地址	湖北省孝感市孝南区孝汉大道三汊张湾工业园1号
联系电话	0712-2658388 13972680901

产品详情

HYQ-160型圈带传动平衡机

HYQ-160型轧辊动平衡机

一、价格:21000元/台

二、关键词: 动平衡机. 轧辊动平衡机. 圈带传动平衡机

三、简介: 该机型是圈带传动硬支承动平衡机, 适用于增压器转子、电机转子、滚筒、轧辊、长轴、机床主轴、水泵叶轮、钼丝筒、轻工机械、纺织机械、粮食机械等工件的平衡测量。

四、技术参数

- 1.型号: HYQ-160型
- 2.工件最大质量 (kg) : 160
- 3.工件最大直径 (mm) : 1000
4. 左右支承架间最大距离 (mm) : 1360
5. 床身长度 (mm) : 1500
6. 工件轴颈范围 (mm) : 10-90

	260	260	400	800	900	1000	1200	1300	1500
左右支承架间最大距离 (mm)	400	400	600	860	1360	1360	1920	2320	2680
床身长度 (mm)				1000	1500	1500	2100	2500	2900
工件轴颈范围 (mm)	3 ~ 20	3 ~ 30	5 ~ 40	8 ~ 80	8 ~ 80	10 ~ 90	10 ~ 90	10 ~ 90	15 ~ 120
圈带传动处直径范围 (mm)	20 ~ 85	20 ~ 85	15 ~ 150	20 ~ 200	20 ~ 280	20 ~ 300	30 ~ 350	40 ~ 400	40 ~ 600
工件平衡转速 (rpm)	500 ~ 1200	500 ~ 1200	500 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1000	400 ~ 1000
电机功率(Kw)	0.12	0.12	0.25	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4
不平衡量减少率 (%)	90	90	90	90	90	90	90	90	90
最小剩余不平衡量 (gmm/kg)	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1
一体化独立电柜	无	无	无	无	无	无	有	有	有
备注	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本系列动平衡机全部标配变频器调速。 2. 本系列动平衡机全部标配HQ - 3A测量系统和240 × 128液晶显示屏。 3. 用户根据需要可选配YQ - 2B测量系统和19寸液晶显示屏。 4. 标配床身可根据用户需要加长。 5. 质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工。 								