全自动超声波绗缝机 超声波缝绽机

| 产品名称 | 全自动超声波绗缝机 超声波缝绽机 | |
|------|---|--|
| 公司名称 | 常州市福坦机械设备有限公司 | |
| 价格 | 100000.00/个 | |
| 规格参数 | 加工定制:是 种类:超声波缝绽机 用途:无纺布,化纤布等产品的压花,缝纫,粘合 | |
| 公司地址 | 常州市新北区薛家镇庆阳路70号2幢3-101标准厂 房 | |
| 联系电话 | 13961424398 | |

产品详情

整机构成:1) 压花复合主机 2) 超声波控制柜 3) 面料放置架 4) 超声波分切装置 5) 超声波横切装置

本机特色:

1.本机集超声波缝合、复合压花,超声波分切,超声波横切于一体。2.特别配备专业花辊水平调整器,可快速任意修正花辊水平度。3.消除传统缝合布料穿针引线之烦恼,是国内独特且唯一的无线绗缝技术。4.压花复合宽度由最小值到3000mm不等,只需更换花辊即可制作出随心所欲的花型。6.采用整体原装进口振动子,声波强大,缝合效果达到最佳。7.操作简单,缝合强度高,生产效率高。

8.超声波分切的布料平整,精准,美观无毛边;尺寸随意可调,最小分切宽度100mm。

技术参数:

| 电源 | 有效幅宽 | 速度 | 机器尺寸 | 净重 |
|------------------|-------------|--------|--------------|--------|
| 8kw 380v 3 phase | 1800~3000mm | 10米/分钟 | 8.0x3.0x1.9m | 3000kg |

本产品的加工定制是是,种类是超声波缝绽机,用途是无纺布,化纤布等产品的压花,缝纫,粘合,自动化程度是全自动,作用对象是面料,驱动形式是电动,产品类型是全新,品牌是吉坦,型号是JT-(1000-3000)-S,产品别名是超声波绗棉机