

酒店洗衣房脱水机 工业脱水机 高速离心甩干机 蔬菜脱水机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 酒店洗衣房脱水机 工业脱水机 高速离心甩干机 蔬菜脱水机 |
| 公司名称 | 东莞市东正环保设备科技有限公司 |
| 价格 | 1800.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 种类:脱水机 洗涤容量:100-150千克 (Kg) |
| 公司地址 | 东莞市清溪镇大利村银湖工业区西五街二号 |
| 联系电话 | 0769-89153568 13662884498 |

产品详情

1、企业介绍

东莞市东正环保设备科技有限公司是一家专业致力于离心脱水机 酒店洗衣房脱水机 工业脱水机 高速离心机研发，生产，销售18年，专业品质值得信赖。公司为市民营科技企业（诚信档案有民营科技证书），厂房8000多平方米，公司客户遍及全国各地，主要客户有广州金发科技、顺德美的、东莞三星、深圳富士康、深圳宏商等世界五百强企业或国内有名上市公司。专业生产高速离心脱水机18年，拥有生产各种物料先进配套改良脱水甩干的最佳方案，针对各种特性物料脱水，甩干，烘干积累了丰富的设计经验

2、【离心脱水机】-工作原理： 利用脱水桶在高速旋转的过程，达到高效脱水烘干物料的目的。

3、【离心脱水机】-特点 广泛用于纺织、染整、化工、制药、食品加工、饭店、宾馆、浴室、医院等领域，用户布草、食品、蔬菜、衣物、塑料，五金件，水果，蔬菜，电子元件，被单等物料的高速脱水等物料的高速脱水。

4、【离心脱水机】-说明

脱水机：按容量大小分为： 500、 600、 800、 1200、 1500脱水机。该机为三足悬摆式结构，由三角底盘、铸脚、园底盘、转鼓、外壳、电机等组成。转鼓、外壳均采用优质不锈钢制作。由三角胶带传动，电机直接带动起步轮，使机器缓步起动，达到设计转速，以保证机器运转平稳，机器内有制动装置，制动性能好，能使机器在短时间内停止运转。tl系列脱水机选用优质不锈钢材料制成，性能优良，运转平稳，脱水率高。有完善的防震、定时、自动和安全控制系统。

5、脱水机主要特点：1.独特的三足悬摆式结构,可避免因载重不平衡而产生的振动；2.转胆采用不锈钢板精制而成,坚固耐用；3.特有制动开合臂装置,制动性能好,安全可靠；4.采用三角胶带传动,由电机带动起步

轮,缓步启动至正常转速,运转平稳无振动。

6、【离心脱水机】-技术参数

| 型号 | 功率 (kw) | 转鼓直径 (m m) | 转鼓高度 (m m) | 容量(kg) | 外形尺寸 (mm) |
|---------|---------|---------------|---------------|--------|----------------|
| dz-500 | 1.5 | 500 | 260 | 25 | 1000*1000*650 |
| dz-600 | 3 | 600 | 300 | 45 | 1250*1250*700 |
| dz-800 | 4 | 800 | 340 | 80 | 1500*1500*800 |
| dz-1000 | 5.5 | 1000 | 380 | 130 | 1800*1800*900 |
| dz-1200 | 7.5 | 1200 | 480 | 220 | 2000*2000*1020 |
| dz-1500 | 11 | 1500 | 600 | 500 | 2550*1950*1400 |

7、【离心脱水机】-产品实物图

8.我们的服务

专业18年生产厂家，公司常年有现货，公司生产周期短，配置标准，所以设备采用名牌配件，100%质量保证！

客户可致电销售部确定机器配置——洽谈价格及相关事项——下单订购——安排生产/现货！

公司郑重承诺：我们为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作。

公司郑重保证：我公司将严格按照合同要求履行合同义务，如产品质量达不到合同要求，将免费退货或更换，并保证整机保修一年。身上门维护，珠三角内48小时上门服务，全国内72小时上门服务（无特殊情况下）。

9.联系方式：

欢迎来厂参观指导，联系地址：广东省东莞市清溪镇银湖工业区科技路西五街1号

如有需要请联系销售专员，东正科技诚挚为您服务！

客服专线：李经理 15818287781(微信) 0769-33354319

qq : 1954655131

本产品的加工定制是是，种类是脱水机，洗涤容量是100-150千克（Kg），样式是套桶，适用范围是工业用，型号是DZT-1000，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，脱水容量是45KG，品牌是离心脱水机，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是380（V），额定功率是3（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1250*1250*700（mm），净重是750（Kg），桶材质是不锈钢