

上海沪润阀门生产直销刀型闸阀 寿命长

产品名称	上海沪润阀门生产直销刀型闸阀 寿命长
公司名称	上海沪润阀门有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:上海沪润 型号:PZ73H
公司地址	上海市宝山区沪汰路5788号
联系电话	021-66020853 13788930664

产品详情

上海沪润阀门有限公司专业生产刀型闸阀，其产品经过严格的质量控制，完善的管理体系公司严格按照ISO9001-2000质量管理体系认证执行推行全员、全过程质量把关，做到质量监督贯穿整个过程，公司设有独立的质量检测部门，从对原材料的检测，到每个批号成品的外观、力学性能、物理性能都有专职质检员定时检测，不让一个不合格产品出厂。

产品名称：手动刀型闸阀

产品型号：PZ73H

产品特点：PZ73型手动刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。

一、主要性能规范：

公称压力	壳体试验	密封试验	工作温度	适用介质
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	100 100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

二、主要零部件材质：

--	--	--	--

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

三、主要外形及连接尺寸：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	2-M20	360
	300	78	440	400	368	960	2-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	6-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	6-M22	400

	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
	700	165	895	840	800	2150	24-M27	600
	800	190	1010	950	898	2420	24-M30	680
	900	203	1110	1050	1005	2680	28-M30	680
	1000	216	1220	1160	1115	3100	28-M30	700
	1200	254	1450	1380	1325	3450	32-M36	800
1.6	50	43	160	125	99	330	4-M16	180
	65	46	185	145	120	360	4-M16	180
	80	46	200	160	135	390	8-M16	220
	100	52	220	180	155	440	8-M16	220
	125	56	250	210	185	510	8-M16	230
	150	56	285	240	210	600	8-M20	280

200	60	340	295	265	700	2-M20	360
250	68	405	355	310	840	2-M22	360
300	78	460	410	375	960	2-M22	400
350	78	520	470	435	1110	6-M22	400
400	102	580	525	485	1250	6-M27	400
450	114	640	585	545	1380	20-M27	530
500	127	715	650	609	1530	20-M30	530
600	154	840	770	720	1800	20-M36	600
700	165	910	840	788	2150	24-M36	600
800	190	1025	950	898	2420	24-M36	680
900	203	1125	1050	998	2680	28-M36	680
1000	216	1255	1170	1110	3100	28-M42	700
1200	254	1485	1390	1325	3450		

我公司全体员工始终坚持苛求产品质量，不断创新，追求卓越，以优质的产品完善的售后服务，作为赢得广大客户信赖的基石。

网址链接：<http://www.zfamen.com/ZFXL/8.html>