

# 厂方直供抛丸清理机，高品质抛丸除锈机价格

产品名称	厂方直供抛丸清理机，高品质抛丸除锈机价格
公司名称	青岛宝龙聚氨酯保温防腐设备有限公司
价格	440000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:通过式 作用对象:钢材抛丸清理机
公司地址	青岛胶州阜安第二工业园
联系电话	0532-88276166 13780692777

## 产品详情

产品介绍：

### 【抛丸除锈机】各型号管径钢管 高效抛丸除锈设备

通过式综合抛丸除锈清理生产线是一种钢管、清理 h 钢、型钢、网架、钢板的多功能钢材抛丸预处理设备。抛丸器布置形式为多角度，选用了先进的高效抛丸器，抛射出高速密集的弹丸束，打击在原始状态工件的各个部位进行立体的、全方位的清理，使工件各表面上的锈蚀层、焊渣、氧化皮及其它污物迅速脱落。

### 【抛丸除锈机】各型号管径钢管 高效抛丸除锈设备

钢结构抛丸除锈生产流水线、多功能通过式抛丸清理机主要是由清理室、室内输送辊道与进出输送辊道、抛丸器、弹丸循环系统(含提升机、分离器、纵横螺旋输送器和供丸管道)、吹扫机构、除尘、电气控制等功能部件组成)。

### 【抛丸除锈机】各型号管径钢管 高效抛丸除锈设备

原理钢板抛丸机为连续送料的高功能连续作业清理机，在清理过程中由电气控制的可变频调速的输送辊道将钢结构件或钢材、钢板送进清理机室内抛射区时，其周身各面受到来自八台不同坐标方

位的抛丸器的强力密集弹丸的打击与磨擦，使其上的氧化锈层及污物迅速脱落，钢材表面就获得具有一定粗糙度的光洁表面。落入钢材上面的弹丸与锈尘经回收螺旋输送到弹丸循环系统，在清理室外两边辊道装卸工件。清理过程中，撒落下来的丸尘混合物经室体漏斗、纵横向螺旋输送机汇集于提升机下部，再提升到机器上部的分离器里，分离后的纯净弹丸落入分离器料斗中，供抛丸循环使用。抛丸清理中产生尘埃，由抽风管送向除尘系统，净化处理后的净气排放到大气中；颗粒状尘埃，由抽风管送向除尘系统，净化处理后的净气排放到大气中，颗粒状尘埃被捕捉收集。

产品展示：

### 【抛丸除锈机】各型号管径钢管 高效抛丸除锈设备

通过式综合抛丸除锈清理生产线

技术参数：

设备型号

bl-1000

bl-1500

bl-2500

通过工件尺寸

截面(宽×高)

1100×600mm

1700×1000

2700×1200

工件长度

3000-12000

3000-12000

3000-12000

## 质量标准

### 表面清洁度

a-b sa2-sa2 1/2

a-b sa2-sa2 1/2

a-b sa2-sa2 1/2

### 表面粗糙度

15-50 m

15-50

15-50

### 抛丸器数量

8

### 抛丸量

4 × 250kg/min

8 × 200kg/min

8 × 200kg/min

### 功率

4 × 11kw

8 × 11kw

8 × 11kw

### 输入输出辊道

## 允许载重

1000kg/m

1000kg/m

1000kg/m

## 输送速度

0.4-4m/min

0.4-4m/min

0.4-4m/min

## 除尘风量

15300/h

15300/h

20400/h

## 丸料循环

70t/h

96t/h

120t/h

## 外形尺寸

24000 × 3640 × 5100mm

26400 × 4105 × 6030mm

32100 × 4555 × 6500mm

## 地坑深度

1490mm

2090mm

2210mm

总功率

106.7kw

137kw

青岛宝龙聚氨酯保温防腐设备有限公司

网址：[www.baolong77.com](http://www.baolong77.com)

联系方式：18669873388

联系人：王芳

微信号：baolongbwffsb

本产品的加工定制是是，类型是通过式，作用对象是钢材抛丸清理机，型号是BL-2600，品牌是其他，滚筒直径是2600（mm），抛丸量是8×200kg/min，除尘风量是20400/h，除尘效率是1600，外形尺寸是3200x4500x7000（cm），载重量是8000（kg），功率是140k（w）