## 真石漆搅拌机 真石漆搅拌设备 真石漆混合设备 卧式真石漆搅拌机

产品名称	真石漆搅拌机 真石漆搅拌设备 真石漆混合设备 卧式真石漆搅拌机
公司名称	河南省惠康实业总公司
价格	12000.00/个
规格参数	应用领域:建材涂料搅拌 物料类型:低粘度液体 适用物料:真石漆
公司地址	郑州市金水区中州大道与天荣国际建材港向东50 0米
联系电话	86-037186152657 13343718619

## 产品详情

真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗石。主要采用各种颜色的天然石粉配制而成,真石漆装修后的建筑物,具有天然真实的自然色泽,给人以高雅,和谐,庄重之美感,适合于各类建筑物的室内外装修。可以打到生动逼真,回归自然的功效。 真石漆主要由高分子聚合物、天然彩石砂及相关助剂制成,干结固化后坚硬如石,看起来像天然真石一样。真石漆具有防火、防水、耐酸碱、耐污染。无毒、无味、粘接力强,永不褪色等特点,能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀,延长建筑物的寿命,由于真石漆具备良好的附着力和耐冻融性能;特别适合用于外保温面层。真石漆具有施工简便,易干省时,施工方便等优点。真石漆是一种很稠厚的厚质建筑涂料,是用合成树脂乳液与不同级配的彩砂粒子及多种助剂配制而成的,它的生产过程与一般建筑涂料的生产过程是不相同的,不需要通过高速搅拌或研磨等工序,主要是物料搅拌的过程,因此不能使用普通涂料的生产设备,应当使用适合于搅拌稠厚料浆的搅拌机进行生产。本公司生产的真石漆搅拌机(真石漆混合机)是生产真石漆的专用设备,其具有以下特点:出入料方便、占地面积小、生产效率高,是生产真石漆的首选设备。

## 参数:

河南惠康主营产品:腻子粉、腻子胶粉、腻子粉设备、腻子粉搅拌机、干粉混合机、保温砂浆、无机保温砂浆、玻化微珠保温砂浆、保温砂浆设备、外保温干粉砂浆生产线、干粉砂浆生产设备、玻化微珠设备惠康优势:公司能针对每位客户的实际状况(投资规模、厂房条件、物料特性、产品配方等),为客户量身打造最合理的实用高效设备方案。我公司在全国累计拥有固定客户近千家,为很多客户在当地办理了保温节能资质认证推广备案。从提供投资分析建厂方案到设备安装,特别是低成本的生产原料、工

艺配方,使每一个生产厂家零风险、高利润,在当地市场保持领先地位。河南惠康服务:售前服务:为您提供项目设计、工艺流程设计,适合您的机器设备选购方案的制定,根据您的特殊需求,设计制造产品,为您培训技术操作。售中服务:陪您一起完成对设备的验收,协助拟订施工方案和详细流程。售后服务:公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。【温馨提示】网站中标识的产品价格和图片仅做参考,根据市场价格浮动,具体价格以来电咨询为准,欢迎新老客户来公司考察面谈.服务热线 18903850535联系电话 0371-65692325电子邮箱 hui kang#vip.163.com联系 人 李经理

乘车路线 火车站乘坐k6路、21路、32路、b20路 到<天荣国际建材港>站下车即到

发 货 图 片

荣誉证书

本产品的应用领域是建材涂料搅拌,物料类型是低粘度液体,适用物料是真石漆,动力类型是电动,工作方式是高速混合机,料筒运动方式是卧式混合机,结构形式是滚筒混合机,产品类型是全新,品牌是惠康,型号是真石漆混合机,布局形式是卧式,最大装料量是2000(Kg),每次处理量范围是1000以上(千克),生产能力是2000(Kg/次),外形尺寸(长\*宽\*高)是详见说明(mm),整机重量是/(Kg),物料粒度是详见说明(目),卸料方式是螺杆挤压