

厂家特价LW15-8型履带式小型液压挖掘机

产品名称	厂家特价LW15-8型履带式小型液压挖掘机
公司名称	济宁市鸿梁工矿设备有限责任公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:鸿梁 型号:LW15-8 接地压力:27.5Kpa
公司地址	济宁高新区杨柳国际新城E区9号楼东数第十六户 营业房
联系电话	0537-3278289 13668672800

产品详情

15微型履带式液压挖掘机

LW15-8型履带式小型液压挖掘机，极其实用，火爆销售中13563713322

LW15-8型履带式小型液压挖掘机价格

产品用途特点

- 1.具有出色的工作效率及卓越的性价比
- 2.操作简单，小巧灵活，运输方便，能在狭小场地作业，特别适合在果园如猕猴桃，葡萄园，橘子，脐橙种植，挖沟，施肥，除草等；
- 3.具备挖掘，破碎，清沟，钻孔等多功能，可快速更换附件，机器利用率大大提高；
- 4.大臂侧移装置：机体前部装备动臂侧移装置，大臂可侧摆左边90度，右边50度，从而真正实现类似墙根地带的直接挖掘工作，而无须频繁移动机身，更加适用于狭小场地作业。

产品特色:

身可360°旋转，可以调式推土机，可选装破碎器及管路，可实现顺畅快捷有力的作业，越的耐久性保养性，世界水准的安全性能。

技术性能参数

发动机功率：13.6KW发动机额定转速：2200rpm

斗容：0.07-0.04m³液压系统压力：16Mpa

定量泵：2X17.6+6.6L/min最大挖掘力：10.5KN

爬坡度:30°接地压力：27.5Kpa

行走速度：2KM/h最大牵引力：11.5KN

平台回转速度：10rpm

作业范围

A最大挖掘高度 2950mm 最大卸载高度 2010mm

最大挖掘深度 1880mm 最大挖掘半径 3500,mm

最大地面水平挖掘距离 3420mm 最大挖掘高度的挖掘半径 2410mm

最小回转半径 1530mm 推土铲最大铲斗深度 170mm

推土铲最大抬起高度：205mm

我公司郑重承诺！

- 1.我们销售出去的产品均质保1年以上，质保期内，我们可以完全免费的提供损坏的零配件（个别易损件除外）。
- 2.我们销售出去的产品如遇重大故障，或者客户无法解决的问题，我们承诺48小时之内派人到现场解决（一些偏远地区可能会延长时效）。
- 3.我们销售的主要是小型的工程机械产品，结构大部分都比较简单，维护也非常的方便，据我们的长期统计，超过95%的机器故障都可以在我们技术人员的电话指导下解决！
- 4.我们小型工程机械采用的动力主要以HONDA本田汽油机和CHANGFA常发柴油机为主，这两种动力均为国内同类发动机中的领导者，全国各大城市均有售后服务点，更加解决了您的后顾之忧！

济宁市鸿梁工矿设备有限公司

联系人：梁经理（微信号：13668672800）

联系电话：13563713322

总经理电话：13668672800

公司座机：0537-3278289

QQ:3309725102

阿里：jingningzhuang