

OPPO安卓系统手机防盗展示报警器 防丢警报器 报警设备

产品名称	OPPO安卓系统手机防盗展示报警器 防丢警报器 报警设备
公司名称	深圳市同安电子有限公司
价格	115.00/个
规格参数	工作电流:1A 工作电压:5V 规格:常规
公司地址	深圳龙华新区大浪石观工业园蓝泰工业园7栋8楼
联系电话	86-075523577015 18566226625

产品详情

大优惠！！

亲！店主24小时在线的！旺旺不在电话也能打通的！

不跟店主聊聊，你怎么知道店主会不给你优惠了呢！

批发电话 13723766012 覃先生 批发更优惠 经销更实惠！

手机防盗器—型号：a31

产品介绍

手机防盗器的主要作用是展示的手机防盗并充电。其广泛应用于真机体验店，在保证商品安全的同时也为顾客提供了更好的购物体验，既不用烦偷盗，也不用恼充电。带真机展示，更显店面精彩。

应用范围

手机体验店/手机卖场/数码商场等。同时适用于各银行，餐馆，展览厅等地方。

适用机型

ios系统手机（iphone4/5/5s/iphone6/iphone6plus,itouch）

安卓系统手机（三星，htc，华为，联想，魅族，步步高，金立，vivo，小米等）

wp7/wp8手机(lumia|诺基亚htc)

特殊使用：移动电源展示和充电（适用平整表面类型移动电源充电宝）

产品规格

颜色：银色/其他颜色500台以上可定制logo可添加

机身尺寸：长：75mm 宽：50mm 高：105mm

防盗线长度：300-750mm

角度：70度

重量：223g

材质：铝合金 abs塑胶

承重能力：5kg

报警音量：90-110db

外表处理工艺：阳极氧化加喷砂处理

电池：主机内置480am电池可待机报警3-6个月

输出：标准5v-1a（部分输入参数达不到的机型更换手机原装充电电源即可）

包装配件：

1.手机防盗器一台2.红外遥控器为五台配一个3.usb充电线一条4.usb充电插头一个（规格为5v-1a）如需出口，请提供当地充电插头的标准，默认国标2插口。5.报警器防盗充电线一条（苹果或安卓，默认为安卓线，）6.备用3m胶一套7.回形针一枚（用于恢复出厂设置）

包装规格：长：80mm 宽：130mm 高：60mm 重量：223g

装箱规格：：100台一箱

手机防盗器工作原理

采用多点并联防盗技术，当手机与防盗器安装成功后，手机防盗器自动进入防盗状态，并为手机充电，当防盗线路当中任何一点断开（包括剪断防盗线）即可自动报警，必须使用专用遥控器，并输入正确的三位数字密码方可消除报警。若报警器和桌面分离，将触发报警。若手机和报警器分离，将触发报警。若充电报警线短路、断裂、拔出，将触发报警。报警声音达到90-110分贝。

产品特点

更美观

1.整体阳极氧化机身绚丽夺目，质感非凡，经久耐用不掉色，机身光滑，大小适中，适合4-5.5寸屏幕手机充电防盗展示。2.采用一体成形超薄机身！最薄之处仅6mm,轻盈极致，粘贴牢固不影响客户执机体验。3.去掉传统防盗器前方粘头设计，添加充电接口进行防盗报警，更美观便捷。4.采用最好线材和插口，保证非人为意外引起的误报不发生。5.采用最严格的物料胶--3m胶，保证粘贴面不留痕迹。

更人性化

1.采用360度可旋转支架，支持横竖展示，带来完美体验。2.斜式传感线接口，避免误触报警现象，更省心。3.支持给数码产品充电，实现充电防盗一体。4.苹果安卓通用，更换不同接口防盗充电线，即可实现一机多用。5.可拆卸式设计，方便收纳管理。

更安全

1.采用三位数字密码一对一加密防盗，专业遥控器解锁，一码解全店，安全便捷。2.内置480am长效锂电池，不插电也能防盗，断电无忧。3.多重防盗，多重保护，更多一份安心。

手机防盗器的安装方法：

1.连接电源：将usb线和充电头连接好后，把另一端的microusb接口插入防盗器主机底部左侧的充电接口中，并连接电源。此时手机防盗器亮起红色指时灯，进入充电状态。2.连接传感线：将传感线的水晶接头插入防盗器主机底部右侧的斜式接口内，听到“咔”的一声，表示连接成功。3.安装至桌面：请保持安装桌面的平整，将桌面擦拭干净，揭去防盗器底部3m胶的红色保护膜，将其安装至理想的位置，并用力按压十秒钟，使防盗器与桌面紧密结合。4.连接迷你充电线：从白色小包装袋中取出迷你手机充电线，将带有耳机接口的一端与传感线上方方形连接器上的右边的耳机接口连接，并使固定柱和定位孔紧密结合。5.连接手机：将手机背面擦拭干净，揭去方形连接器上3m胶的红色保护膜，并将其粘至手机理想的位置，此时防盗器会发出“嘀”的一声响，表示已经进入防盗工作状态，用力按压十秒钟，使其紧密结合。然后将迷你充电线的microusb接口与手机充电接口连接，防盗器会再次发出“嘀”的一声响表示连接成功，手机进入充电状态。安装完成。

遥控器的使用方法

1.初次使用：请注意新的遥控器的尾部有插入一片透明的塑料垫片，用于绝缘防止电量消耗，所以在初次使用时请拔掉垫片。2.原始密码：每台防盗器的出厂原始密码是3453.消除报警：当防盗器发报警时，在一米范围内，用遥控器对准防盗器前方闪烁的蓝色指示灯，连续按下三位解锁密码。4.更改密码：让防盗器发生报警——按三位解锁密码解锁——长按设置键5秒钟听到“嘀”的一声响后——重复三位解锁密码——再按两遍新密码,听到“滴滴滴”三声响即表示密码修改成功。5.忘记密码：用白色包装袋内的回形针，扎一下防盗器底部的复位孔，（复位孔位于手机防盗器底部的弹簧触点旁边），即可恢复出厂设置，密码恢复成出厂密码345。6.更换电池：此款遥控器使用的是可更换电池的设计，电池型号为纽扣电池cr2025，

更换电池时从遥控器底部轻轻打开电池仓即可，无须借助外部工具。

深圳厂家发全国 苹果手机展示托架，苹果手机展示报警器，苹果手机防盗器。三星手机展示架，三星手机托架，三星手机展示防盗器

深圳市同安电子有限公司

联系人 覃先生 电话 13723766012

关于售后 统一客服电话 0755-23577015

关于客服 统一联系电话 13723766012 qq 1502666825

关于货源 厂家自产自销 可验资 可验厂 可打样 可oem 可fob

关于发票 增票需加13个点，普票加4个点

关于物流 默认优速快递，其他快递需要留言商议

关于货款 最好是线上交易，另外可转账，订单交易（相对大单），可货到付款（相对小单），外贸单需全额支付后出货

关于认证 ce认证 欧洲标准

深圳市同安电子有限公司银行资料个人账户资料建设银行 深圳分行 龙华支行 6227 0072 0008 0817 002 户名 关胜杰农业银行 深圳分行 布吉支行 62282 2012 88014 42710 户名 关胜杰工行银行 深圳分行 福虹支行 622202 40000 6703 5374 户名 关胜杰支付宝账号：120234849@qq.com 户名 关胜杰

对公账号资料单位名称：深圳市同安电子有限公司税号：440300066343778地址：深圳市龙华新区大浪街道石观工业园蓝泰工区7栋8楼电话: 0755-33556703传真：0755-23577015-802开户行：中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行账号：4420 1618 5000 5253 0813

本产品的工作电流是1A，工作电压是5V，规格是常规，适用范围是手机体验店，型号是A31，颜色是银色，音量 是110db，照明功能是led，品牌是同安电子