

# 供应优质 5.5吨单钢轮振动压路机

产品名称	供应优质 5.5吨单钢轮振动压路机
公司名称	济宁市鸿梁工矿设备有限责任公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:鸿梁 型号:YL-5.5T 激振力:80KN
公司地址	济宁高新区杨柳国际新城E区9号楼东数第十六户 营业房
联系电话	0537-3278289 13668672800

## 产品详情

### 5.5吨单钢轮振动压路机

自重5.5吨振动压路机，可单钢轮，也可更换后胶轮变为三钢轮。

#### 5.5吨振动压路机 土石方压实机

YL-5.5T座驾式振动压路机主要用于施工场地小、狭窄区域的土石方压实作业。如：高层建筑地下室，人行道，住宅小区道路基础的压实，花园小道、各种草坪，管道沟槽，乡村道路等的基础压实。投入少，回报高，是市政建设者与创业者的理想选择。

主要技术参数(因产品不断改进，外形及性能参数如有变动，以实物为准)：

型号 ( Model ) : YL-5.5T

工作质量 ( Thequality of work ) : 5500kg

振动频率 ( Vibrationfrequency ) : 50Hz

激振力 ( Inspireforce ) : 80KN

最高行走速度(Max.travelspeed) : 5km/h

爬坡能力 ( Gradyability ) : 28%

转弯半径 ( Turningradius outsids ) : 5000mm

振动轮宽度 ( Prumwidth ) : 1400mm

振动轮直径 ( Orumdiameter ) 1110mm

轮胎尺寸 : 14-17.5

轴距 ( Wheelbase ) : 2400mm

柴油机型号 ( Diesemodel ) :490

柴油机功率 ( Dieselpower ) :35KW

外形尺寸 ( Length\*Width\*Height ) 4300\*1520\*2600mm

主要特点 :

该设备后桥可装配轮胎,也可以装配钢轮,形成三钢轮,一机两用。

配置国内功率大,效率高,动力强劲的C490浙江新柴柴油机。

液压振动,液压转向,操作简单,灵活自如,性能稳定。

选用品牌的液压振动系统和电子起振阀,故障率低,质量可靠。

机械行走采用传动输入动力,后桥总成强度高,承载力大。

制动系统采用气推油,更加合理,配置手刹,安全性能高。

整机设计美观大方,配置高,结构合理,维修成本低,性能卓越,性价比高。

我公司郑重承诺!

- 1.我们销售出去的产品均质保1年以上,质保期内,我们可以完全免费的提供损坏的零配件(个别易损件除外)。
- 2.我们销售出去的产品如遇重大故障,或者客户无法解决的问题,我们承诺48小时之内派人到现场解决(一些偏远地区可能会延长时效)。
- 3.我们销售的主要是小型的工程机械产品,结构大部分都比较简单,维护也非常的方便,据我们的长期统计,超过95%的机器故障都可以在我们技术人员的电话指导下解决!
- 4.我们小型工程机械采用的动力主要以HONDA本田汽油机和CHANGFA常发柴油机为主,这两种动力均为国内同类发动机中的领导者,全国各大城市均有售后服务点,更加解决了您的后顾之忧!

济宁市鸿梁工矿设备有限公司

联系人:梁经理(微信号:13668672800)

联系电话:13563713322

总经理电话:13668672800

公司座机：0537-3278289

QQ:3309725102

阿里：jingningzhuang