

鸿梁机械厂供应轻型手扶式单钢轮压路机

产品名称	鸿梁机械厂供应轻型手扶式单钢轮压路机
公司名称	济宁市鸿梁工矿设备有限责任公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:鸿梁 型号:YL-18B 钢轮宽度:600mm
公司地址	济宁高新区杨柳国际新城E区9号楼东数第十六户 营业房
联系电话	0537-3278289 13668672800

产品详情

轻型手扶式单钢轮压路机

产品名称：手扶振动压路机 产品型号：YL-18B

简介：本振动压路机结构紧凑，体积小，激振力大,转换场地方便。主要用途 可用于压实砾石、沙土、沥青道路、人行道、桥梁、停车场、体育场地及狭窄场地压实作业，垂直振动，激振力大，压实效率高，是公路、市政部门对修建道路、街道、广场的理想设备。原理特点

- 1、特大水箱减少来回补水的麻烦,使设备增长了可连续工作时间。
- 2、可调节折叠式的操作把手给操作人员带来了舒适的操作环境,折叠后方便运输或收藏。
- 3、钢轮上有自动压紧的聚氨脂自动清洗刮板,防止泥土和沥青在钢轮上聚集,使压实更平滑。
- 4、较高的路沿间隙和较小的侧面间隙。特别适合靠墙和路岩石压实。

行走		类型	汽油机，单缸
速度	2.8km/h（前进、后退）	功率	5.5hp/3600rpm
理论爬坡能	30%	油箱容积	3.6L

力		燃油消耗量	313g/kWh
压实		尺寸规格	
静线载荷	45N/cm	钢轮宽度	600mm
名义振幅	0.6mm	钢轮直径	430mm
振动频率	70Hz	总长（扶手放平）	1420mm
激振力	18kN	总宽	750mm
水箱容积	15L	总高（扶手立起）	1100mm
工作		包装尺寸	1050x900x1200mm
驱动	静液压传动单元	重量	
振动	机械传动，手动离合	工作重量	295kg
发动机		最大工作重量	315kg
型号	HONDA GX160		

我公司郑重承诺！

- 1.我们销售出去的产品均质保1年以上，质保期内，我们可以完全免费的提供损坏的零配件（个别易损件除外）。
- 2.我们销售出去的产品如遇重大故障，或者客户无法解决的问题，我们承诺48小时之内派人到现场解决（一些偏远地区可能会延长时效）。
- 3.我们销售的主要是小型的工程机械产品，结构大部分都比较简单，维护也非常的方便，据我们的长期统计，超过95%的机器故障都可以在我们技术人员的电话指导下解决！

4.我们小型工程机械采用的动力主要以HONDA本田汽油机和CHANGFA常发柴油机为主，这两种动力均为国内同类发动机中的领导者，全国各大城市均有售后服务点，更加解决了您的后顾之忧！

济宁市鸿梁工矿设备有限公司

联系人：梁经理（微信号：13668672800）

联系电话：13563713322

总经理电话：13668672800

公司座机：0537-3278289

QQ:3309725102

阿里：jingningzhuang