

手持式万用表Protek 万用表韩国兴仓

产品名称	手持式万用表Protek 万用表韩国兴仓
公司名称	青岛东方嘉仪电子科技有限公司
价格	720.00/个
规格参数	品牌:protek/兴仓 型号:protek506 类型:数字万用表
公司地址	山东省青岛市市北区裕环路133号
联系电话	0532-86069117 13791934995

产品详情

购买前请务必先与我们客服联系，确认商品【是否有货、单价、交货期、快递、运费……】

若客服不在线，或没能及时回复您，请电话联系 13791934995

东方嘉仪注册了应用于仪器仪表销售领域的“东方嘉仪”商标，力争打造仪器仪表销售行业专业守信的电子商务环境。东方嘉仪销售各类进口及国产仪器仪表，良好的进货渠道、专业的销售队伍、快捷的反应速度，竭诚为广大客户服务。

产品特性 真有效值 频率、ac电压和温度双显 rs232c 接口 10 存储单元
具有振铃、时钟、停表得时间模式 最小、最大、平均及相对值的模式 分贝测量
电容和电感测量 温度模式(°c/°f) 对逻辑和音响测试等脉冲信号注入功能 连续性和二极管测试
逻辑测试 自动电源关闭及“保持”方式 具有蜂鸣的保险20a输入 背光 数据保持和运行方式
电池低电压指示 过载保护并符合ul1244和vde-0411的安全设计

技术参数

功能描述	
数字显示	计数4000：3 3/4 数字，条线图 (v, a,)；计数10000：频率，电容，电感
流程选择	自动/手动

相对方式	/ %
时间方式	10小时/秒
自动断电	hz/v , v/db , /
双显示	rx-tx
背光 (可选项)	约135秒
输入警告	20a
低电池电压指示	6.9v ± 0.6v
直流电压量程	400mv,4v,40v,400v,1000v
直流电压分辨率	0.1mv,1mv,10mv,100mv,1v
直流电压精度	(0.5%+2刻度)
交流电压量程	400mv,4v,40v,400v,750v
交流电压分辨率	0.1mv,1mv,10mv,100mv,1v
交流电压精度	(1%+3刻度)
直流电流量程	400 μ a , 400ma,20a
直流电流分辨率	0.1 μ a,0.1ma,0.01a
直流电流精度	(1%+3刻度)
交流电流量程	400 μ a , 400ma,20a
交流电流分辨率	0.1 μ a,0.1ma,,0.01a
交流电流精度	(1.5%+3刻度)
电阻量程	400 , 4k , 40k , 400k , 4m , 40m
电阻分辨率	0.1 , 1 , 10 , 100 , 1k , 10k
电阻精度	(0.5%+2刻度)
频率量程	10khz,100khz,1mhz,10mhz
频率分辨率	1hz,10hz,100hz,1khz
频率精度	(0.1%+2刻度)
电容量程	100 μ f
电容分辨率	0.01 μ f
电容精度	(3%+5刻度)
电感量程	100h
电感分辨率	10mh
电感精度	(3%+5刻度)
温度量程	-17 ~ 1093 /0 ~ 2000
温度分辨率	1 /1
温度精度	(3%+3刻度)
db (分贝) 量程	50db
db (分贝) 分辨率	0.1db
db (分贝) 精度	(± 0.5db)
物理特性	
长度	88mm
宽度	37mm
高度	199mm
标准附件	
可选附件	电池 , 测试线 , 使用说明书 , 盒子
其它	温度 “ k ” 型热耦 , 皮套
	通缉测试 : 0.8v~2.5v 二极管检测 : 测试电压3v 检查通道 : <40 信号输出 : 2048hz,4096hz,8192hz

本产品的品牌是protek/兴仓，型号是protek506，类型是数字万用表，款式是手持式万用表，测量功能是直流电流,交流电流,直流电压,交流电压,电容,电池,电阻，加工定制是否