

ATM防护罩 自动取款机防护罩

产品名称	ATM防护罩 自动取款机防护罩
公司名称	中远广告制品厂
价格	1800.00/台
规格参数	柜员机类型:atm机防护罩 样式:半封闭式 适用环境:室外
公司地址	漓江路58号
联系电话	0527-88253166 15305248955

产品详情

柜员机类型	atm机防护罩	样式	半封闭式
适用环境	室外	产品类型	全新
品牌	中远	型号	zy-05
材质	不锈钢或铝合金	外形尺寸	240*130*30 (cm)
净重	80 (KG)		

宿迁中远www.zyggdx.com15305248955atm自动取款机防护罩特点:atm自动取款机防护罩滚动灯箱可编程控制,既可作为银行自身广告宣传媒体,又可对外发布,是美化城市,提升银行形象;自动取款机防护罩造型优美,有曲直面结合;多向曲折面等;单色或双色分配,可应不同银行的标准色进行主调控制;自动取款机防护罩材质以镀锌冷板为主体,辅于材料亚克力板部件,不锈钢结构件;防碰伤、损坏、防尘、挡雨、防晒、遮光。atm自动取款机防护罩安装特性:结构有一体成型主体,结合部件拼装;分体拼装;分部件套合;安装简单,内部件上墙安装,外扣锁定,分部件套合扣锁,电路用排线插座。1, atm柜员机防护罩系列经过精心独特的设计,可以防雨、防火、防盗,真正达到人性化、智能化服务。atm自动取款机防护罩特点:atm自动取款机防护罩滚动灯箱可编程控制,既可作为银行自身广告宣传媒体,又可对外发布,是美化城市,提升银行形象;自动取款机防护罩造型优美,有曲直面结合;多向曲折面等;单色或双色分配,可应不同银行的标准色进行主调控制;自动取款机防护罩材质以镀锌冷板为主体,辅于材料亚克力板部件,不锈钢结构件;防碰伤、损坏、防尘、挡雨、防晒、遮光。atm自动取款机防护罩安装特性:结构有一体成型主体,结合部件拼装;分体拼装;分部件套合;安装简单,内部件上墙安装,外扣锁定,分部件套合扣锁,电路用排线插座。宿迁中远www.zyggdx.com15305248955atm自动取款机防护罩特点:atm自动取款机防护罩滚动灯箱可编程控制,既可作为银行自身广告宣传媒体,又可对外发布,是美化城市,提升银行形象;自动取款机防护罩造型优美,有曲直面结合;多向曲折面等;单色或双色分配,可应不同银行的标准色进行主调控制;自动取款机防护罩材质以镀锌冷板为主体,辅于材料亚克力板部件,不锈钢结构件;防碰伤、损坏、防尘、挡雨、防晒、遮光。atm自动取款机防护罩安装特性:结构有一体成型主体,结合部件拼装;分体拼装;分部件套合;安装简单,内部件上墙安装,外扣锁定,分部件套合扣锁,电路用排线插座。1, atm柜员机防护罩系列经过精心独特的设计,可以防雨、防火、防盗,真正达到人性化、智能化服务。atm自动取款机防护罩特点:atm自动取款机防护罩滚动灯箱可编程控制,既可作为银行自身广告宣传媒体,

又可对外发布，是美化城市，提升银行形象；自动取款机防护罩造型优美，有曲直面结合；多向曲折面等；单色或双色分配，可应不同银行的标准色进行主调控制；自动取款机防护罩材质以镀锌冷板为主体，辅于材料亚克力板部件，不锈钢结构件；防碰伤、损坏、防尘、挡雨、防晒、遮光。atm自动取款机防护罩安装特性:结构有一体成型主体，结合部件拼装；分体拼装；分部件套合；安装简单，内部件上墙安装，外扣锁定，分部件套合扣锁，电路用排线插座。宿迁中远www.zyggdx.com15305248955atm自动取款机防护罩特点:atm自动取款机防护罩滚动灯箱可编程控制，既可作为银行自身广告宣传媒体，又可对外发布，是美化城市，提升银行形象；自动取款机防护罩造型优美，有曲直面结合；多向曲折面等；单色或双色分配，可应不同银行的标准色进行主调控制；自动取款机防护罩材质以镀锌冷板为主体，辅于材料亚克力板部件，不锈钢结构件；防碰伤、损坏、防尘、挡雨、防晒、遮光。atm自动取款机防护罩安装特性:结构有一体成型主体，结合部件拼装；分体拼装；分部件套合；安装简单，内部件上墙安装，外扣锁定，分部件套合扣锁，电路用排线插座。1,

atm柜员机防护罩系列经过精心独特的设计，可以防雨、防火、防盗，真正达到人性化、智能化服务。atm自动取款机防护罩特点:atm自动取款机防护罩滚动灯箱可编程控制，既可作为银行自身广告宣传媒体，又可对外发布，是美化城市，提升银行形象；自动取款机防护罩造型优美，有曲直面结合；多向曲折面等；单色或双色分配，可应不同银行的标准色进行主调控制；自动取款机防护罩材质以镀锌冷板为主体，辅于材料亚克力板部件，不锈钢结构件；防碰伤、损坏、防尘、挡雨、防晒、遮光。atm自动取款机防护罩安装特性:结构有一体成型主体，结合部件拼装；分体拼装；分部件套合；安装简单，内部件上墙安装，外扣锁定，分部件套合扣锁，电路用排线插座。宿迁中远www.zyggdx.com15305248955atm自动取款机防护罩特点:atm自动取款机防护罩滚动灯箱可编程控制，既可作为银行自身广告宣传媒体，又可对外发布，是美化城市，提升银行形象；自动取款机防护罩造型优美，有曲直面结合；多向曲折面等；单色或双色分配，可应不同银行的标准色进行主调控制；自动取款机防护罩材质以镀锌冷板为主体，辅于材料亚克力板部件，不锈钢结构件；防碰伤、损坏、防尘、挡雨、防晒、遮光。atm自动取款机防护罩安装特性:结构有一体成型主体，结合部件拼装；分体拼装；分部件套合；安装简单，内部件上墙安装，外扣锁定，分部件套合扣锁，电路用排线插座。1,

atm柜员机防护罩系列经过精心独特的设计，可以防雨、防火、防盗，真正达到人性化、智能化服务。atm自动取款机防护罩特点:atm自动取款机防护罩滚动灯箱可编程控制，既可作为银行自身广告宣传媒体，又可对外发布，是美化城市，提升银行形象；自动取款机防护罩造型优美，有曲直面结合；多向曲折面等；单色或双色分配，可应不同银行的标准色进行主调控制；自动取款机防护罩材质以镀锌冷板为主体，辅于材料亚克力板部件，不锈钢结构件；防碰伤、损坏、防尘、挡雨、防晒、遮光。atm自动取款机防护罩安装特性:结构有一体成型主体，结合部件拼装；分体拼装；分部件套合；安装简单，内部件上墙安装，外扣锁定，分部件套合扣锁，电路用排线插座。宿迁中远www.zyggdx.com15305248955atm自动取款机防护罩特点:atm自动取款机防护罩滚动灯箱可编程控制，既可作为银行自身广告宣传媒体，又可对外发布，是美化城市，提升银行形象；自动取款机防护罩造型优美，有曲直面结合；多向曲折面等；单色或双色分配，可应不同银行的标准色进行主调控制；自动取款机防护罩材质以镀锌冷板为主体，辅于材料亚克力板部件，不锈钢结构件；防碰伤、损坏、防尘、挡雨、防晒、遮光。atm自动取款机防护罩安装特性:结构有一体成型主体，结合部件拼装；分体拼装；分部件套合；安装简单，内部件上墙安装，外扣锁定，分部件套合扣锁，电路用排线插座。1,

atm柜员机防护罩系列经过精心独特的设计，可以防雨、防火、防盗，真正达到人性化、智能化服务。atm自动取款机防护罩特点:atm自动取款机防护罩滚动灯箱可编程控制，既可作为银行自身广告宣传媒体，又可对外发布，是美化城市，提升银行形象；自动取款机防护罩造型优美，有曲直面结合；多向曲折面等；单色或双色分配，可应不同银行的标准色进行主调控制；自动取款机防护罩材质以镀锌冷板为主体，辅于材料亚克力板部件，不锈钢结构件；防碰伤、损坏、防尘、挡雨、防晒、遮光。atm自动取款机防护罩安装特性:结构有一体成型主体，结合部件拼装；分体拼装；分部件套合；安装简单，内部件上墙安装，外扣锁定，分部件套合扣锁，电路用排线插座。宿迁中远www.zyggdx.com15305248955atm自动取款机防护罩特点:atm自动取款机防护罩滚动灯箱可编程控制，既可作为银行自身广告宣传媒体，又可对外发布，是美化城市，提升银行形象；自动取款机防护罩造型优美，有曲直面结合；多向曲折面等；单色或双色分配，可应不同银行的标准色进行主调控制；自动取款机防护罩材质以镀锌冷板为主体，辅于材料亚克力板部件，不锈钢结构件；防碰伤、损坏、防尘、挡雨、防晒、遮光。atm自动取款机防护罩安装特性:结构有一体成型主体，结合部件拼装；分体拼装；分部件套合；安装简单，内部件上墙安装，外扣锁定，分部件套合扣锁，电路用排线插座。1,

atm柜员机防护罩系列经过精心独特的设计，可以防雨、防火、防盗，真正达到人性化、智能化服务。at

m自动取款机防护罩特点:atm自动取款机防护罩滚动灯箱可编程控制，既可作为银行自身广告宣传媒体，又可对外发布，是美化城市，提升银行形象；自动取款机防护罩造型优美，有曲直面结合；多向曲折面等；单色或双色分配，可应不同银行的标准色进行主调控制；自动取款机防护罩材质以镀锌冷板为主体，辅于材料亚克力板部件，不锈钢结构件；防碰伤、损坏、防尘、挡雨、防晒、遮光。atm自动取款机防护罩安装特性:结构有一体成型主体，结合部件拼装；分体拼装；分部件套合；安装简单，内部件上墙安装，外扣锁定，分部件套合扣锁，电路用排线插座。宿迁中远www.zyggdx.com15305248955

atm自动取款机防护罩特点:atm自动取款机防护罩滚动灯箱可编程控制，既可作为银行自身广告宣传媒体，又可对外发布，是美化城市，提升银行形象；自动取款机防护罩造型优美，有曲直面结合；多向曲折面等；单色或双色分配，可应不同银行的标准色进行主调控制；自动取款机防护罩材质以镀锌冷板为主体，辅于材料亚克力板部件，不锈钢结构件；防碰伤、损坏、防尘、挡雨、防晒、遮光。atm自动取款机防护罩安装特性:结构有一体成型主体，结合部件拼装；分体拼装；分部件套合；安装简单，内部件上墙安装，外扣锁定，分部件套合扣锁，电路用排线插座。1,

atm柜员机防护罩系列经过精心独特的设计，可以防雨、防火、防盗，真正达到人性化、智能化服务。atm自动取款机防护罩特点:atm自动取款机防护罩滚动灯箱可编程控制，既可作为银行自身广告宣传媒体，又可对外发布，是美化城市，提升银行形象；自动取款机防护罩造型优美，有曲直面结合；多向曲折面等；单色或双色分配，可应不同银行的标准色进行主调控制；自动取款机防护罩材质以镀锌冷板为主体，辅于材料亚克力板部件，不锈钢结构件；防碰伤、损坏、防尘、挡雨、防晒、遮光。atm自动取款机防护罩安装特性:结构有一体成型主体，结合部件拼装；分体拼装；分部件套合；安装简单，内部件上墙安装，外扣锁定，分部件套合扣锁，电路用排线插座。宿迁中远www.zyggdx.com15305248955

atm自动取款机防护罩特点:atm自动取款机防护罩滚动灯箱可编程控制，既可作为银行自身广告宣传媒体，又可对外发布，是美化城市，提升银行形象；自动取款机防护罩造型优美，有曲直面结合；多向曲折面等；单色或双色分配，可应不同银行的标准色进行主调控制；自动取款机防护罩材质以镀锌冷板为主体，辅于材料亚克力板部件，不锈钢结构件；防碰伤、损坏、防尘、挡雨、防晒、遮光。atm自动取款机防护罩安装特性:结构有一体成型主体，结合部件拼装；分体拼装；分部件套合；安装简单，内部件上墙安装，外扣锁定，分部件套合扣锁，电路用排线插座。1,

atm柜员机防护罩系列经过精心独特的设计，可以防雨、防火、防盗，真正达到人性化、智能化服务。atm自动取款机防护罩特点:atm自动取款机防护罩滚动灯箱可编程控制，既可作为银行自身广告宣传媒体，又可对外发布，是美化城市，提升银行形象；自动取款机防护罩造型优美，有曲直面结合；多向曲折面等；单色或双色分配，可应不同银行的标准色进行主调控制；自动取款机防护罩材质以镀锌冷板为主体，辅于材料亚克力板部件，不锈钢结构件；防碰伤、损坏、防尘、挡雨、防晒、遮光。atm自动取款机防护罩安装特性:结构有一体成型主体，结合部件拼装；分体拼装；分部件套合；安装简单，内部件上墙安装，外扣锁定，分部件套合扣锁，电路用排线插座。宿迁中远www.zyggdx.com15305248955

atm自动取款机防护罩特点:atm自动取款机防护罩滚动灯箱可编程控制，既可作为银行自身广告宣传媒体，又可对外发布，是美化城市，提升银行形象；自动取款机防护罩造型优美，有曲直面结合；多向曲折面等；单色或双色分配，可应不同银行的标准色进行主调控制；自动取款机防护罩材质以镀锌冷板为主体，辅于材料亚克力板部件，不锈钢结构件；防碰伤、损坏、防尘、挡雨、防晒、遮光。atm自动取款机防护罩安装特性:结构有一体成型主体，结合部件拼装；分体拼装；分部件套合；安装简单，内部件上墙安装，外扣锁定，分部件套合扣锁，电路用排线插座。1,

atm柜员机防护罩系列经过精心独特的设计，可以防雨、防火、防盗，真正达到人性化、智能化服务。atm自动取款机防护罩特点:atm自动取款机防护罩滚动灯箱可编程控制，既可作为银行自身广告宣传媒体，又可对外发布，是美化城市，提升银行形象；自动取款机防护罩造型优美，有曲直面结合；多向曲折面等；单色或双色分配，可应不同银行的标准色进行主调控制；自动取款机防护罩材质以镀锌冷板为主体，辅于材料亚克力板部件，不锈钢结构件；防碰伤、损坏、防尘、挡雨、防晒、遮光。atm自动取款机防护罩安装特性:结构有一体成型主体，结合部件拼装；分体拼装；分部件套合；安装简单，内部件上墙安装，外扣锁定，分部件套合扣锁，电路用排线插座。宿迁中远www.zyggdx.com15305248955供应

atm柜员机防护罩系列经过精心独特的设计，可以防雨、防火、防盗，真正达到人性化、智能化服务。atm自动取款机防护罩特点:atm自动取款机防护罩滚动灯箱可编程控制，既可作为银行自身广告宣传媒体，又可对外发布，是美化城市，提升银行形象；自动取款机防护罩造型优美，有曲直面结合；多向曲折面等；单色或双色分配，可应不同银行的标准色进行主调控制；自动取款机防护罩材质以镀锌冷板为主体，辅于材料亚克力板部件，不锈钢结构件；防碰伤、损坏、防尘、挡雨、防晒、遮光。atm自动取款机防护罩安装特性:结构有一体成型主体，结合部件拼装；分体拼装；分部件套合；安装简单，内部件上墙

安装，外扣锁定，分部件套合扣锁，电路用排线插座。 1, atm柜员机防护罩系列经过精心独特的设计，可以防雨、防火、防盗，真正达到人性化、智能化服务。我们先后服务于中国银行、工商银行、农业银行、交通银行、招商银..... 2用于金融机构所有atm的防护，体现“以人为本”的设计思想。防尘、防雨、防晒、防窥视、防尾随。可选配密封门、刷卡器、监控设施使atm工作更安全。可容纳8 - 12幅.....