

# KW400型路面刻纹机混凝土电动切割一体刻纹机路面机械

产品名称	KW400型路面刻纹机混凝土电动切割一体刻纹机路面机械
公司名称	太原晋商诚通工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:晋商诚通 型号:KW600 路面机械类型:开槽机
公司地址	山西省太原市晋源区旧晋祠路新万水物贸城东外区15号
联系电话	86-03515677153 15834195864

## 产品详情

kw400型路面刻纹机配套产品

供应kw400型路面刻纹机混凝土电动切割一体刻纹机路面机械

提醒事项：以下产品只是本厂矿山施工产品，欢迎客户询价洽谈您所需要的产品！

kw400型路面刻纹机组成部分

(一)、动力由两个电机驱动，驱动刀片主轴及变速行走系统；

(二)、机架扶手、水箱、升降机构、聚氨酯轮等零部件组成；

#### kw400型路面刻纹机用途

该机用于砼路面切割防滑纹（兼散水纹）刻纹深度一致，纹理排列有序，表面清晰美观，是砼路面切割防滑纹的理想设备。

#### kw400型路面刻纹机设备特点

(一)、自行式电动刻纹机它具有一机多用等功能。既可对混凝土路面刻纹，又可对各种路面切缝；整机工作稳定、效率高、成本低、操作简单、运输方便。

(二)、采用名牌主轴电动机、无级变速行走电机，动力强劲、性能优越。

(三)、通过无级变速行走减速机、以及牙嵌离合器驱动两个后轮完成自动行进切割刻纹，比传统推拉式刻纹机、压纹机的施工方法，质量要好、速度快、刻纹线条均匀、清洁美观的防滑条纹。

(四)、转盘式把手轮带有手动锁紧，调节深度、简单易行、刻纹深度保持一致。

(五)、配套高耐磨一次成型聚氨酯轮、持久耐用。

(六)、特殊处理的防锈、大容量水箱，提供了理想的水流冷却锯片，延长切割片的使用寿命。

#### kw400型路面刻纹机技术参数

型号	金刚石 刀片宽数	金刚石 刀片直径	工作宽度	纹理规格	刻纹速度 一档	二档	三档	装
kwj400	3-5	150-160	400	20-35	1.76	2.43	3.14	7
kwj600	3-5	150-160	600	20-35	3	-	-	4
kwc600	3-5	150-160	600	20-35	3	-	-	5
kwj1200 (悬架式)	3-5	150-160	12000 (600*2)	20-35	2.4	3.2		4

供应kw400型路面刻纹机混凝土电动切割一体刻纹机路面机械

声明:600型定制款非质量问题不接受退换货

参数仅供参考，具体详情请咨询卖家

本产品的品牌是晋商诚通，型号是KW600，路面机械类型是开槽机，发动机型号是电机，额定功率是11 (kw)，辊轴直径是50 (mm)，额定转速是140 (rpm)，摊铺厚度是3 (mm)，摊铺宽度是3 (mm)，摊铺速度是1 (m/min)，铣刨宽度是4 (mm)，铣刨深度是4 (mm)，搅拌能力是0 (kg)，行驶速度是7 (m/min)，爬坡能力是20 (%)，冷料仓容积是10 (m3)，整机重量是450 (t)，生产能力是15 (t/h)，规格是kw600