

供应3.5mm极致超窄边三星液晶拼接屏批发价格

产品名称	供应3.5mm极致超窄边三星液晶拼接屏批发价格
公司名称	济南维康安防电子有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:维康 型号:PJ2000-46 重量:25kg
公司地址	济南市花园路17号星河科技园
联系电话	0531-86972111 18653127653

产品详情

型号：PJ2000-55

产品概述：

超窄边设计，双边拼缝仅3.5mm；

支持电脑集中控制，可通过TCP/IP、RS232方式进行拼接单元参数调整；

智能温控功能：可自行设定风扇开启温度值、风扇关闭温度值，有效的保证风扇使用寿命；

预案管理功能：16组大屏显示预案、矩阵联动，支持预案轮巡，方便客户管理、使用；

字幕功能功能：客户可根据自身需求进行字幕内容的设定，在屏幕的上方/下方显示，背景透明度可调，这样既可以达到宣传显示效果，也可以对一些特殊功能进行说明。字幕可实现拼接；

定时开关机功能：智能开关机，用户可自由设置时间段以实现大屏幕定时开机、定时关机，方便客户使用；

技术规格：

	型号	PJ2000-55LE3	PJ2000-55HE3	PJ2000-55LE4

液晶面板	类型	55" SAMSUNG LED Panel	55" LG L
	图像分辨率	1920(H) × 1080(V)	1920(H)
	像素间距	0.63mm(H) × 0.63mm(V)	0.63mm(H)
	亮度	500(cd/ m2) 700(cd/ m2)	500(cd/ m2)
	对比度	5000:1	5
	响应时间	8ms	
	显示色彩	16.7M	
	视角	178 ° (H) / 178 ° (V)	
	图像	屏幕比例	16:09
画质补偿技术		LTI、CTI	
运动补偿技术		AUTO MOVE	
滤波器		3D梳状滤波，数字降噪	
视频制式		PAL、NTSC	
信号接口	复合视频输入	CVBS(BNC) × 1 ;	
	复合视频输出	CVBS(BNC) × 1	
	电脑信号输入	VGA(DB-15) × 1 ; 1920 × 1080@60Hz向下兼容	
	数字信号输入	DVI(DVI-I) × 1 ; HDMI × 1 ; 1080P(1920x1080)向下兼容	

内置拼接 控制器	系统集中控制输入	RJ45(RS232) × 1 ; RJ45(ISP) × 1 ; TCP/IP ;			
	系统集中控制输出	RJ45(RS232) × 2			
系统	自动温控系统	自动根据设定的工作温度和实际机器温度，控制风扇的运转、降低噪音、节能、提高系统的稳定性和可靠性；			
	定时开关机功能	智能开关机，用户可自由设置时间段以实现大屏幕定时开机、定时关机			
	预案管理功能	16组大屏显示预案、矩阵联动，支持预案轮巡，方便客户管理			
	字幕功能功能	客户可根据自身需求进行字幕内容的设定，在屏幕的上方/下方显示，背景透明，达到宣传显示效果，也可以对一些特殊功能进行说明，字幕可			
	操作方式	电脑集中控制			
	总线控制	I ² C			
	平均无故障时间(MTBF)	60000小时			
	电源	宽电压设计	100~240V		
功耗		175W	250W	180W	
结构	边框尺寸	3.5mm		3.5mm	
	外形尺寸	1213.5 × 684.3 × 150mm (宽 × 高 × 深)		1213.4 × 684.2 × 150mm	
	显示区域尺寸	1210.0mm × 680.8mm(宽 × 高)		1209.9mm × 680.7mm	
	安装孔位	800mm × 400mm(宽 × 高)			
	外壳材质	全金属外壳，防静电，防磁场，防强电场干扰			

	安装方式	标准型机柜、定制型机柜
重量	整机毛重(含包装)	约40Kg
	整机净重	约35Kg
环境	存储温度	-20 ~65
	工作温度	0 ~55
	工作湿度	10%~90%
品质	品质保证	公安部检测报告、国家强制性3C认证、欧盟GE、RoHS
	环保标准	所有元器件及包装辅料符合国际环保标准
软件	品质保证	国家版权局计算机软件著作权证书