

# 全自动微电脑控制洗脱机、全自动洗脱两用机 服装加工水洗机

产品名称	全自动微电脑控制洗脱机、全自动洗脱两用机 服装加工水洗机
公司名称	泰州市泰山洗涤设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 0.00 加工定制:是 用途:洗涤脱水
公司地址	泰州市北仓路88号
联系电话	86-052386553980 13852616488

## 产品详情

用途 application：用于宾馆、饭店、医院、学校、工厂洗衣房等领域。是各类衣物、被单等织物的全自动洗涤、for hotel, quest house, hospital, laundering and dyeing shop, knitting, and factories. and it ' s the best fit equipment to wash clothes.备注：我厂为特殊用户订制非标洗涤机械。热忱欢迎广大客户来电咨询产品信息。

结构 characteristic产品说明：全悬浮洗脱机1、微电脑全自动可编程控制，中文操作显示，2、人性化、流程化智能随欲编存洗涤程序3、减震、吸震、避震，全悬浮结构，低噪低磨损，运转更稳定4、冷热洗涤、脱干为一体，5、变频无级调速控制，高效节能 6、辅料加剂、漂白、消毒一次完成

1、采用触模式可编程电脑自动控制，自动化程度高安全稳定，抗震性、好等优点。 2、采用了国际最新缸体冲击设计改为液压缓冲加弹簧组合避振结构，使机器在高层楼房里工作也能达到理想的避振效果。 3、洗衣机用户装料和出料大为方便，减轻了工作人员劳动强度，同时提高了洗净率。 4、本机为全封闭型，后排水框架外壳均采用优质不锈钢制作，抗腐性强，经久耐用。

--

--

--

联合国儿童基金会在华医疗援助项目洗
-------------------

主要技术参数：main technology specification
--------------------------------------

其他各主要产品介绍：

全自动洗脱机系列

普通工业洗衣机水清洗机

脱水机、离心机系列

烘干

烫平机、熨平机系列

蒸汽烫台、蒸汽发生器等后整理设备

其他产品...

建议的产

产品图片：

- 国家专利下悬浮式安装结构，减震率 95%。震动小，噪音低,寿命长。无须做地基，节省安装成本。
- 与洗涤水接触部位为不锈钢制造（或经特殊防腐处理），延长使用寿命。
- 国家专利主轴密封技术。完美解决传统橡胶主轴密封长时间后老化漏水等难题！
- 内胆径向尺寸大，增加洗涤物运转落差，配以合理的洗涤速度，机器洗净率比同类产品高25%。
- 可编程电脑控制器采用全自动和备用手动操作模式，全中文操作界面，简单清晰。
- 5个全自动洗涤剂分隔容器使化料充分溶解,发挥作用，杜绝灼伤衣物。
- 变频无极调速，确保机器运行平稳，比传统双速电机节省30%电力。
- 双排水选项配置，循环使用洗涤用水，节省水耗量。

本信息所列价格均为最小规格洗涤设备价格，规格较多，价格不能尽列，欲询具体价格，请联系我公司！

合法、诚信、规范的泰州市泰山洗涤设备制造有限公司是专业生产工业、商用洗涤设备的厂家，具备数十年生产工业洗涤机械的历史。产品覆盖工业洗衣机、脱水机、烘干机、烫平机、全自动洗脱两用机、干磨机、染色机、打样机等大容量工业洗涤设备。产品广泛应用于宾馆、医院、学校、工厂、食品加工等各领域。现本着诚信经营的理念服务于广大客户。网络销售均由公司直接操作，减少中间环节，价格更低，服务更有保障。我们的宗旨是“待人以诚，立世以信，处事以勤，决策以慎！”

所有产品线介绍详见公司官网<http://www.tsxidi.com/cg.asp>（复制至浏览器地址栏打开）全自动洗脱机系列：

xgp型全自动洗脱两用机：本机采用超大液晶显示屏中文电脑进行全程控制，并以中文显示形式实现人机对话，具有结构简便、准确无误、性能稳定可靠的特点。优质不锈钢面板、内桶、外桶结构，防腐性能高。采用变频调速系统，具有启动电流小、耗能低、运转平稳。全悬浮超低震动，全悬浮结构并配置阻尼缓冲系统，使得整机的减震率高达95%以上，可安装在楼层上使用。本机具有多项显示、报警、检测功能，便于机器维护，安全及制动装置应用使整机性能更加完善。具有洗净度高、脱水率高、能耗低、劳动强度小、效率高、对织物磨损低。适用于宾馆、酒店、院校、招待所、医院、专业洗衣厂、洗衣房等行业洗涤棉、毛、麻、化纤等服装和织物。

普通卧式洗衣机系列：

工业洗涤机：按容量大小分为：30kg、50kg、70kg、100kg、200kg、250kg、300kg等系列。该设备是滚

筒型，内、外壳采用优质不锈钢制作而成，平整光滑、耐腐蚀、不损伤织物。该机由内筒、外筒、电机、支撑总成、传动总成、电器总成组成。结构合理、安装使用方便。工作原理：由顶置电机、三角胶带、带动传动总成，使内筒作正反转运转，通过织物与织物、织物与内筒壁的相互摩擦，达到洗涤效果。机器内置过热、过载装置、定时装置、正反转控制装置。外筒门设有安全装置，若运行中门被打开，机器立即停止运转，确保机器、操作人员的安全。工业洗衣机主要特点：

- 1.内、外壳均采用优质不锈钢制造，并经抛光处理，不污染损伤衣物。
- 2.自动定时，洗涤容量大，噪音低、震动小。
- 3.工作门设有安全装置，保证操作安全。
- 4.先进温度控制系统，确保漂洗加工效果。
- 5.节省能源，便于操作与保养。

脱水机系列：

工业离心脱水机系列（执行标准：qb/t2324-1997）一、工业离心脱水机用工业离心脱水机是根据原国家纺工部统一标准设计，具有结构简单合理，效率高，磨损小，噪音低，安全可靠等优点。主要用于各种纺（针）织品、服装、化工原料、乳胶制品等洗涤后脱水甩干，它广泛适用于纺织、印染、服装、宾馆、医院、化工及乳胶制品等企业单位。工业离心脱水机的结构特点1、工业离心脱水机均为三足悬摆式结构，可有效减轻因转鼓内载重不平衡而在运转时产生的地脚振动。2、外壳由不锈钢或钢铁材料制成，转鼓均为不锈钢板制成，笼底座，底盘均为铸铁材料，出水管在底盘下方。3、主轴采用优质钢材经过热处理精加工而成。4、传动部分采用三角胶带传动，由电机直接带动离心离式起步轮，可使机器缓步起动，逐步达到设计转速，以保证机器运转平稳。5、机器内有制动开合臂，制动性能好，能使机器迅速停转。

烘干机系列：

工业烘干机：hgp系列自动烘干机(节能型) 本公司生产的系列节能型烘干机为国内首创,具有热风循环系统和热气与蒸气分离装置，平均能耗仅为同类产品的20%(机内温度达到预定温度时产热系统停止工作)

工业烘干机产品特点和用途：hgp系列自动烘干机是洗涤工作的设备，它不受天气条件的限制，是减少大面积晒场和随时提供烘干的有效设备、最适宜宾馆、饭店、旅社、招待所、医院和洗衣场在短时间内烘干衣物之用。本机结构紧凑，加热安全可靠、热效率高，运转过程自动控制，使用安全方便。

产品简介:

我厂是生产系列洗涤机械的专一厂家,专为宾馆、酒店、医院、学院、煤矿机构等提供优质新型洗衣房设备。为服装、印染、水洗厂提供系列优质工业洗涤设备。烘干机：按容量大小分为：30kg、50kg、100kg、120kg、150kg烘干机。该机为箱柜式结构，通过顶置散热器，由底部抽风机，将热量均匀散发至箱体内部，滚筒作正反转运转，使织物均匀受热，湿气排出机外，达到烘干效果。该机由内置不锈钢滚筒、散热器、焊接外壳、电机、抽风机、电器部件、传动部件等组成。结构合理、效率高、噪音低、安全可靠。烘干后的织布，手感膨松柔软，是布草、织物的理想烘干设备。

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是是，用途是洗涤脱水，品牌是泰山，型号是XGP，种类是洗涤机械，规格是洗脱机容量15~150可选,普洗15~400kg可选,配套脱水机,配套烘干机