

全封闭钢铝拖链 穿线桥式钢拖链 加工定做

产品名称	全封闭钢铝拖链 穿线桥式钢拖链 加工定做
公司名称	沧州祥瑞机床附件制造有限公司
价格	223.00/个
规格参数	品牌:祥瑞 型号:95 材质:金属
公司地址	河北省沧州市盐山县前堂工业开发区88号
联系电话	86-03176211988 15821780877

产品详情

钢铝拖链一般应用在机床等机械的电缆、油管、气管、水管、风管上，对电缆、油管、气管、水管、风管起牵引和保护作用。按连接板和样式分为几个类别，每个类品又有多个型号！

钢铝拖链起源于我们伟大的中国，具体时间应该是解放前一年的1948年。由于我们伟大的祖国在进步，经济也在高速发展，但劳动力的缺乏推动了自动化机械设备的快速发展，然而自动化的核心部件就是钢铝拖链，钢铝拖链成为了自动化机械的核心骨，离了它再先进的设备也是一堆废铁，所以就是因为钢铝拖链的重要性才使得如今的钢铝拖链产品霸具一方，巨大的发展投投资空间让诸多的投资人和企业的目光投向了钢铝拖链的研发和制造当中来。雨后春笋也就指的像钢铝拖链一样仿佛在一夜间遍布开花。钢铝拖链就这样像光一样的发展，速度之快，可其中也存在着诸多的问题，最常见的就是钢铝拖链在生产过程中的质量，使用寿命以及良莠不齐的现像，在加上市场上竞争的激烈，如因如些激烈的市场，铸就了那些从质量，从应用角度出发生产钢铝拖链的企业，淘汰了只顾一时间的利润而不顾产品质量的生产企业。正因有这样的企业在推动着钢铝拖链的发展，不管是从钢铝拖链的外观还是到他的使用年限都得到了很大的提高，但对于钢铝拖链起步较晚的其它国家来说，钢铝拖链本身产品和国外的比起来还存在着一定的差距。其主要原因不在钢铝拖链本质产品上，而是和当时的国情有着一定的关系，不要质量要数量的口号使得我国钢铝拖链产品落后于其它国家。

如今的钢铝拖链得到了很好很大程度的改善。解决了中国造钢铝拖链所存在的问题，也在中国工程拖链上做出了具大的贡献，让企业让产品都走在了同行业的前面。

钢铝拖链的主体是由链板(采用优质钢板经淬火后再抛光镀铬/镀锌/喷塑处理)、支撑板(挤拉铝合金)、轴销(合金钢)等部件组成。使电缆或橡胶管与拖链之间不产生扭曲变形，链板经镀铬处理外形效果新颖，结构合理，灵巧强度高，该产品钢性好，不变形。安装方便，使用可靠，易拆装，不下垂。由于本产品外形精美，可在较大程度上增强机床设备的整体艺术美观效果，增强我国机床，机械设备在国际市场的竞争能力。

有tl45、tl65、tl95、tl125、tl180、tl225、tl250型，拖链宽度可按用户要求定做，弯曲半径从50-800之间。有三种支撑板的形式。(1)当拖链需承载较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板——整块式(2

) 当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时。可选用支撑板——分开式(3) 安装管缆的规格品种较多时, 可选用支撑板——框架式

1.产品图片均为实物拍摄, 产品图片与实际也许有差异, 货品因显示器、拍摄等因素影响, 无法避免存在一定差别, 以实物为准。

2.所有产品发出前都是经过工作人员的严格检查, 确保货物完好, 请收到货后应该在快递人员面前查看货物, 买家签收货物即为确认产品质量

如有损坏让工作人员出具“物品损坏证明”, 然后通过快递把货返回, 我们负责更换或维修(定做的产品)。

【运输方式】

根据买家选购商品种类、数量及选择的包装方式选择快递和物流, 如韵达、圆通、申通、中通、顺丰、天天、德邦等

【邮费说明】

10件以上免运费。由于快递到达地不同, 也会导致不同运费, 故以上所标邮费仅作为参考, 具体运费双方协商。

沧州祥瑞机床附件制造有限公司

地址: 沧州市盐山前堂工业开发区88号

电话: 0317-6211988 8377337 8377557 8377575

传真: 0317-6213118

邮编: 061302

网址: <http://www.canggong.net>

邮箱: xiangrui0317@163.com

本产品的品牌是祥瑞，型号是95，材质是金属，适用机床是钻床，负载能力是100，负载重量是200，不支撑长度是300（mm），矩形孔径是40（mm），支撑板最大孔径是120（mm），是否库存是是，是否批发是是，尺寸是40*120