

智能卡式水表，精工品质五星级制造

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 智能卡式水表，精工品质五星级制造 |
| 公司名称 | 济宁五星级表计有限公司 |
| 价格 | 666.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:五星级 型号:DN15 |
| 公司地址 | 山东省济宁市高新区崇文大道6677号 |
| 联系电话 | 0537-3169296 18053766998 |

产品详情

济宁五星级表计fsim系列智能卡水表是以旋翼式水表为基表，加装了射频卡智能控制电路和无压损控制阀制造而成的最新一代高科技计量产品。采用美国ti公司的msp430水表专用芯片，功能强、计量更准确。本产品具有预付费、剩余水量不足关阀报警、零水量自动断水等功能，具有高可靠性、高精度、结构紧凑合理等特点，产品性能指标符合国家标准和住建部行业标准，是物业小区、企事业单位等用水计量和收费管理的理想产品。本产品的使用改变了人工抄表、收费的传统方式，实现了“一户一卡，先买后用”的新型管理模式，可极大地提高用水管理效益。

一、主要技术性能

1、执行标准：gb / t778—2007，cj / t133—2012，检定规程：jjgl62—2009，产品型式批准证书为2014f223-37

2、工作环境：温度：(5—55)，相对湿度：(0—100)%rh

3、温度等级：t30

4、工作压力：(0.03—1.0)mpa，最大压力损失：0.063mpa

5、量程比r=80

6、准确度等级及流量范围(见下表)

7、水表的允许误差：高区(q_2 q q_4)为 $\pm 2\%$ 低区(q_1 q q_2)为 $\pm 5\%$

8、电池使用时间：7年

二、安装说明

- 1、新装管道务必把管道内的泥沙、麻丝等杂物冲洗干净。水表安装时，应注意水表的连接长度，若管路间距超过水表连接长度时，应修正管路间距，避免因间距过大强行安装造成水表连接螺纹端断裂或管接头以及连接螺母损坏；若水表的两端管路不在同一轴线上，应修正管路在同一轴线上。
- 2、水表与管道间应通过连接管、密封垫圈、连接螺母连接。拆装时，切不可用力硬扳，以免扭坏表壳。
- 3、安装时应注意水表上的箭头指示方向与水流一致，且安装位置便于输卡。
- 4、选用水表规格应以常用流量为宜，不能单凭管道口径来确定水表的口径。水表使用时被测水的水温和水压应符合主要技术性能3和4条要求。
- 5、水表的安装位置要避免暴晒、冰冻、污染和水淹，且方便拆装。在冬季，采取将水表和水管包扎等保温措施，防止水表因结冰膨胀而损坏。
- 6、水表上方严禁搁置任何物品。注意防潮、防湿、严禁水滴渗入水表控制器内，以免损坏控制系统影响用户正常使用。
- 7、水表不宜通入带有腐蚀性的液体，且冷水表禁止通入热水。

三、用户须知

- 1、用户购水后，将用户卡准确横放在水表感应区处约2—5秒，当听到“滴”声后，说明用户购买的水量已输入水表中，同时屏幕显示新的剩余水量。用户将卡移开，以备下次购水或随时查看水表信息(用户卡须妥善保管，勿弯折扭曲，勿沾染油污或水，避开高温、高湿和强磁场)。
- 2、射频卡水表采用一户一卡加密，用户卡如果丢失或损坏，请到售水部门重新申请补卡。
- 3、在使用过程中随时可刷用户卡查看“累计用量”、“剩余量”等数据。
- 4、用户如有搬迁等特殊情况发生，可到售水部门退还未用完的水费。
- 5、以下几种情况，水表阀门将会关闭，请按照以下说明进行处理：
 - 1)剩余水量达到设置的报警量时，屏幕显示“阀关”，“请购水”。刷用户卡即可打开阀门，继续用水直到关阀量。建议刷卡后尽快购水。
 - 2)剩余水量达到设置的关阀量时(一般为0)，屏幕显示“阀关”，“请购水”，此时刷用户卡不能再打开阀门，只有重新购水并刷卡后才可打开阀门。
 - 3)当水表受到外界强磁干扰时，屏幕显示“异常”，并且关闭阀门，当外界干扰消除后再刷用户卡即可打开阀门。
 - 4)当水表检测到电池欠压时，屏幕显示“换电池”并关闭阀门，请及时与管理部联系，请勿擅自拆装。
 - 5)若因其他原因阀门关闭时，请检查剩余水量并向水表中刷一次用户卡，看是否能打开阀门，若不能打开且剩余水量大于关阀量，请及时与管理部联系，请勿擅自拆装。

四、附件

智能射频卡水表配备连接螺母、接管、橡胶密封圈2件，说明书1份。

五、运输和储存

水表的运输应符合jb / t9329的规定。运输途中应避免剧烈震动；避免雨、霜、雾的直接影响；按标志向上放置并不受挤压撞击等损伤。水表应贮存在环境干燥、通风好，且空气中不含腐蚀性介质的室内场所。环境温度(5—50) ，相对湿度 80%rh，层叠高度不超过5层。

六、保修期限

1、自购买之日起12个月内，在用户遵守说明书的规定要求，且封印完好的条件下，因质量问题造成水表故障的，本公司给予免费维修或更换。超出保修期的按维修成本收费。

2、由于安装、使用不当或其它人为因素(如冻裂、进水、破损等)造成损坏的，不在免费保修之列，实行收费维修。

七、声明

1、如水表的电子部分出现故障，计量以机械计数为准。

2、用户不得擅自拆卸铅封，否则按破坏处理。

我们的未来就是与新老客户携手并进，紧密合作，共创辉煌！

订购咨询电话：0537-3169565

18953782369

本产品的加工定制是是，品牌是五星级，型号是DN15，类型是智能水表，结构形式是插入式水表，精度等级是B级，公称压力是 1.0 (MPa) ，工作温度是5-55 ()