

镶齿三牙轮钻头，牙轮钻头，PDC钻头及钻采设备二手矿用合金钻头

产品名称	镶齿三牙轮钻头，牙轮钻头，PDC钻头及钻采设备二手矿用合金钻头
公司名称	河间市德瑞斯石油钻井设备有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:德瑞斯 型号:116~837
公司地址	河北省沧州市河间市诗经乡君子馆村
联系电话	86-3175586567 18031723857

产品详情

镶齿三牙轮钻头，牙轮钻头，pdc钻头及钻采设备二手矿用合金钻头

钻头型号	adc码	适用地层	切削结构	钻压kn/mm	转速r/min
hj 117	117	低抗压强度、高可钻性的极软地层，如软页岩、粘土、盐岩等。	牙轮背锥面进行硬面强化，且背锥用硬质合金齿加强保径	0.30~0.90	300~80
hj 137	137	低抗压强度的软至中软地层或软岩层中有较硬的夹层、如硬石膏、软石灰岩、砂岩等。	牙轮背锥面和牙轮全部表面进行硬面强化，且背锥用硬质合金加强保径	0.35~0.90	300~80
hj 417	417	转速低抗压强度、高可钻性的大段极软地层，如页岩、粘土、砂岩、砾岩等。	大直径偏顶勺形内排齿。齿出露高，不等距布齿	0.35~0.90	280~70
hj537g	537	低抗压强度有较硬研磨性夹层的中软地层，如硬页岩，硬石膏，软石灰岩，砂岩，含夹层白云岩等。	大直径偏顶勺形内排齿，楔形外排齿。齿出露高，不等距布齿	0.50~1.05	220~40
hjt637g	637	高抗压强度，有	圆锥形内排斥，	0.5~1.10	200~40

	研磨性的中硬地层，如石灰岩，白云岩，硬砂岩等	球形外排斥，在背锥齿与外排齿之间增加了一排修边齿		
hjt627g	高抗压强度，有硬夹层的中硬地层，如石灰岩，硬沙质泥岩，砂岩等	圆锥形内排斥，球形外排斥，在背锥齿与外排齿之间增加了一排修边齿	0.5~1.05	200~40
hjs437	低抗压强度高可钻性的软地层，如页岩、粘土、砂岩、软石灰岩、盐岩、石膏等	大直径偏向勺形内排斥，楔形外排齿，齿出露高，不等距布齿。主、副齿双井底击碎线切削结构	0.35~0.95	280~60

优质三牙轮牙轮及其牙轮掌片，钻采钻头，单牙轮片

河间市德瑞斯石油钻井设备有限公司常年供应优质牙轮钻头（钢齿，镶齿钻头），单牙轮钻头，pdc复合片钻头，三翼内凹钻头，牙轮掌片，金刚石空心钻头，取芯/非取芯钻头，矿用牙轮钻头，用于石油，水井，煤矿，地热，地质开采，扩孔钻头，导向钻头。

河间市德瑞斯石油钻井设备有限公司

业务咨询	qq:1513794817 电话 18831737902 贾经理
固话	0317-5586567
英文网址	www.hjderis-bits.com.cn
类型	镶齿钻头、钢齿钻头和pdc钻头，矿山煤矿钻头，空气钻头,打口径组装钻头
应用	打油田井、打水井，矿山、煤矿开采，地质勘察、水文探测、工程打桩、地热开发、桥梁等钻探领域
iadc	113 , ,114 115,117,127,137 , 214 215 216 217 227 237 , 314315 316 317 325 326 327 ,415 425 435 445,417 427 437,517 527 537,515 525,617 627 637,615 625,732,832
pdc	m222,m232,m122,m223,m332,m332,m416, m436,m316 m423 m432
牙轮钻头尺寸	3 1/2,3 7/8,4 1/2,5 1/2,6,6 1/2,7 1/2,8 1/2,8 3/4,9 1/2,9 5/8, 10 5/8,12 1/4,13 3/4,14 3/4,15 1/2,16,17 1/2,20,22,23,24,26
组装钻头尺寸	311mm-1700mm
使用地层	粘土、软地层、中硬地层和硬地层，岩石层
密封及轴承	橡胶密封和金属密封
包装	木箱，托盘，或者按要求定做
付款方式	电汇，现金
最小订货量	1只
供货能力	350件/月
交货期	收到定金的7个工作日之内

本产品的加工定制是是，品牌是德瑞斯，型号是116~837，别名是钻井钻头，用途是打井钻头，钻孔直径是98~660（mm），钻孔深度是2000（m），钻孔角度是360（°），外形尺寸是98~660（mm），重量是0.08（t），立轴转速是300---60，钻杆直径是自选，轴承是金属、橡胶、非密封轴承，适用地层是高抗压

强度中硬地层