全自动电热热水锅炉 CWDR系列1080KW电加热热水锅炉

产品名称	全自动电热热水锅炉 CWDR系列1080KW电加热热水锅炉
公司名称	河南省太锅锅炉制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:银城
公司地址	河南省郑州市淮河路186
联系电话	86-4000683568 15238866568

产品详情

产品介绍

产品基本信息　　cwdr1.05-85/60-d本锅炉为卧式电加热热水锅炉，主要有锅壳筒体、锅壳封头及电加热管安装管等组成。该炉型具有下列优点：1）结构简单，安装使用方便，占地面积小。2）全自动化操作，运行无噪音，对环境无任何污染。3）升温迅速，热效率高。4）锅炉具有压力保护装置，出水压力达到设定上限时，会断电停止加热；当锅炉出力下降到设定值下限时，锅炉又会自动通电加热。5）锅炉安装有安全阀，在蒸汽超压时，安全阀等自动开启排放，保证锅炉安全；待压力降到规定值时，安全阀又自动关闭，阻止压力继续下降。

产品技术参数

名 称	规 格
额定开水量	1.05t/h
额定蒸汽压力	1.0mpa
额定蒸汽温度	184℃
热效率	≥98%
外形尺寸	2750×1500×2050mm
参考重量	1870kg

产品辅机参数

序号	设备名称	设备型号	单位	数量	产地
一	电加热热水锅炉	cwdr1.05-85/60-d	台	1	太锅公司
二	辅机	配套	套	1	
1	电脑控制柜	配套	台	1	南京仁泰
2	分汽缸	φ219	台	1	太锅公司
3	给水泵	配套	台	1	河北
4	水位报警器	350	台	1	郑州
5	压力控制器	配套	台	1	郑州
6	水处理	配套	套	1	美国
三	阀门、仪表	配套	套	1	
1	压力表 0-1.6mpa 2.5级	y-150	块	1	郑州
2	压力表三通旋塞	x14w-1.6t	个	1	开封
3	压力表存水弯管	ggt12.01	根	1	太锅公司
4	全启弹簧安全阀pn1.6dn40	a48h-1.6c	台	2	开封
5	主汽阀 pn1.6dn50	j41h-1.6c	台	1	开封
6	付汽阀 pn1.6dn25	j41h-1.6c	台	1	开封
7	排污阀 pn1.6dn40	p41h-1.6c	台	2	开封
8	给水阀 pn1.6dn25	j41h-1.6c	台	1	开封
9	截止阀pn1.6dn25	j41h-1.6c	台	2	开封
10	止回阀pn1.6dn25	j41h-1.6c	台	1	开封
11	平板水位表 pn1.6dn25	x49x-25-350	台	2	开封
八	出厂资料	配套	套	1	开封
1	锅炉总图	配套	张	2	太锅公司
2	锅炉地基	配套	张	2	太锅公司
3	锅炉本体	配套	张	2	太锅公司
4	阀门仪表	配套	张	2	太锅公司
5	强度计算结总表	配套	份	2	太锅公司
6	安装使用说明书	配套	份	2	太锅公司
7	质量证明书	配套	份	1	太锅公司
8	检验证书	配套	份	1	周口锅检
9	锅炉配件清单	配套	份	1	太锅公司

产品实拍图

产品包装图

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是银城，型号是CWDR，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，输入功率是1080（KW），应用领域是工业食品煤矿建材造纸等，结构形式是卧式，加热方式是电加热，耗电量是1620A，规格是CWDR1.05-85/60-D