

SBW-F-1000KVA大功率全自动补偿式稳压器稳压装置

产品名称	SBW-F-1000KVA大功率全自动补偿式稳压器稳压装置
公司名称	上海鸿济电气设备有限公司
价格	146000.00/个
规格参数	品牌:鸿济 型号:SBW-F-1000KVA 类型:滑动式交流稳压器
公司地址	青浦区白鹤镇兴利路515号2幢5号
联系电话	86-02161521368 13641807158

产品详情

【企业采集】sbw-1000kva大功率全自动补偿式稳压电源 交流稳压器

产品介绍 general

sbw,dbw系列大功率全自动补偿稳压器是我司在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力稳压器，设有过压、欠压、延时、故障保护功能，具有容量大、效率高、稳压范围宽、精度高、保护功能性强、无波形畸变、体积小，重量轻，运行可靠、维护简便等优点。

适用范围application

邮电、商场、电梯、医院、学校、印刷、证券等需要电压正常的场合及大、中型工矿企业车间，部分供电及重要设备和单机配套。 <http://www.shhongji.cn>

技术参数technical index

输入电压	单相220v ± 20%,三相四线相电压220v ± 20%相电压,线电压380v ± 20%(可定制 ± 30% ± 40%)
输出电压	单相220v 三相380v (可定制三相200v 220v 390v 400v 430v等)
输出精度	1 ~ 5 % (可调)
频率	50hz/60hz
效率	98 % (功率等级50kva以上)

响应速度	1.5s (当外界电压变化10%)
环境温度	-10 ~ +40
绝缘电阻	5m
过载能力	二倍额定电流,维持一分钟
波形失真	无附加波形失真
保护功能	过压、欠压、过流、缺相、相序、旁路

型号规格、重量 specifications and model and weight

型号	额定容量 (kva)	额定频率 (hz)	输入电压 (v)	输出电压 (v)	输出电流(a)	重量(kg)
dbw-20	20	50/60	176-264	220	50	280
dbw-30	30	50/60	176-264	220	136	320
dbw-50	50	50/60	176-264	220	227	430
dbw-100	100	50/60	176-264	220	454	570
dbw-150	150	50/60	176-264	220	632	630
dbw-200	180	50/60	176-264	220	909	720
dbw-250	250	50/60	176-264	220	1022	780
sbw-20	20	50/60	304-456	380	30	240
sbw-30	30	50/60	304-456	380	46	280
sbw-50	50	50/60	304-456	380	76	320
sbw-100	100	50/60	304-456	380	152	480
sbw-150	150	50/60	304-456	380	227	535
sbw-180	180	50/60	304-456	380	273	780
sbw-300	300	50/60	304-456	380	342	950
sbw-320	320	50/60	304-456	380	486	1200
sbw-400	400	50/60	304-456	380	608	1400
sbw-500	500	50/60	304-456	380	760	1600
sbw-600	600	50/60	304-456	380	912	1800
sbw-800	800	50/60	304-456	380	1216	2400
sbw-1000	1000	50/60	304-456	380	1520	2800
sbw-1600	1600	50/60	304-456	380	2430	3500
sbw-2000	2000	50/60	304-456	380	3040	4000
sbw-3000	3000	50/60	304-456	380	4545	5800

使用环境 working condition

该系列医疗设备专用稳压器应在室内使用，正常使用条件为：

- 1,环境温度： - 15 ~ + 45 ；
- 2,海拔高度不超过1000m；
- 3,相对湿度： 90% ；

4,安装场所应无严重影响稳压器绝缘的气体,蒸汽,化学沉积,灰尘,污垢及其他爆炸性和侵蚀性介质;
安装场所应无严重振动或颠簸凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定。

备注note

订货时应说明:型号、容量、稳压精度、输入电压范围、输出电压;
输入电压 $380\text{v} \pm 30\%$ (订货时需说明)。

本产品的品牌是鸿济,型号是SBW-F-1000KVA,类型是滑动式交流稳压器,输出电流是1515A(A),输入电压是304-456(V),输出电压是380(V),输出功率是1000000(W),频率范围是50HZ/60HZ,工作温度是 $-15^{\circ}\text{C} - +45^{\circ}\text{C}$,产品认证是CE,加工定制是是,调节方式是三相分调,主要零部件是正泰品牌,显示方式是数显和指针