

回转滚筒干燥设备 滚筒刮板烘干机 回转式三筒烘干机 转筒干燥机

产品名称	回转滚筒干燥设备 滚筒刮板烘干机 回转式三筒烘干机 转筒干燥机
公司名称	郑州博杰特机械设备有限公司
价格	53000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:博杰特 型号:小型
公司地址	河南郑州市中原区须水镇
联系电话	86-037186551633 13938435066

产品详情

回转滚筒干燥设备 滚筒刮板烘干机 回转式三筒烘干机 干燥机设备(转筒烘干机)简称烘干机是一种处理大量物料的干燥器。由于运转可靠、操作弹性大、适应性强、处理量大，广泛使用于冶金、建材、食品、轻工、化工、煤炭、医药矿产业中。转筒烘干机一般适应于颗粒状物料，也可用于部分掺入物料的办法干燥粘状膏状物料或含水量较高的物料。

回转滚筒干燥设备 滚筒刮板烘干机 回转式三筒烘干机 干燥机设备的优点是生产能力大、适用范围广、流量阻力小、操作上允许波动范围较大、操作方便等。常用于烘干机沙子、水渣、铁渣、矿粉、煤泥、鸡粪、牛粪等。

回转滚筒干燥设备 滚筒刮板烘干机 回转式三筒烘干机 干燥机设备产品参数：

回转滚筒干燥设备 滚筒刮板烘干机 回转式三筒烘干机 干燥机设备工作原理：滚筒烘干机也叫做转筒烘干机。该机主要由回转体、扬料板、转动装置、支撑装置及密封装置等部件组成，具有结构合理，制作精良、产量高、能耗低，运转方便等优点。广泛用在建材，冶金、化工、水泥工业烘干矿渣、水渣、矿粉、石灰石、石英砂、煤粉、粘土等物料。在干粉砂浆生产线中主要用于烘干沙子。

回转滚筒干燥设备 滚筒刮板烘干机 回转式三筒烘干机 干燥机设备结构与原理

1、筒体；2、前辊圈；3、后辊圈；4、齿轮；5、挡辊；6、拖辊；7、小齿轮；8、出料部分；9、扬料板；10、减速机；11、电机；12、热风道，13、进料溜槽；14、炉体等部分组成,另外可根据用户需求设计煤气发生炉、燃烧室或配套提升机、皮带输送机、定量给料机、旋风除尘器、引风机等。

物料烘干过程：湿物料由皮带输送机或斗式提升机送到料斗，然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然倾角，以便物料顺利流入干燥器内。

滚筒烘干机转筒是一个与水平线略成倾斜的旋转转筒。物料从较高一端加入，载热体由低端进入，与物料成逆流接触，也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中，直接或间接得到了载热体的给热，使湿物料得以干燥，然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。在筒体内壁上装有抄板，它的作用是把物料抄起来又撒下，使物料与气流的接触表面增大，以提高干燥速率并促进物料前进。载热体一般分为热空气、烟道气等。载热体经回转转筒烘干机以后，一般需要旋风除尘器将气体内所带物料捕集下来。如需进一步减少尾气含尘量，还应经过袋式除尘器或湿法除尘器后再放排放。

凡有意向购买我公司生产设备者，我公司特邀您前来：

一、看设备了解我们的生产能力；

二、带您到公司老用户现场考察咨询学习；

三、意向确定后公司派技术员根据您的要求指导设备安装、调试现场及培训操作人员。

四、您的往返路费及考察费用均有我公司承担。

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。

售后服务：公司派技术员根据您的要求指导设备安装、调试及培训操作人员，欢迎致电！

【郑重承诺】：本机易损件除外整机质保一年，郑州博杰特机械有限公司用最细心的服务平铺您的创业

之路！

【温馨提示】：网站中标识的价格只做参考，具体价格电议、面议。欢迎新来客户来公司考察当面洽谈。

郑州博杰特机械设备有限公司竭诚为您服务，公司设备型号齐全，欢迎您的选购！

郑州博杰特机械设备有限公司

联系电话：0371-86555785 139-3843-5066

联系人：王经理

博杰特服务承诺：

为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则。

本产品的加工定制是是，品牌是博杰特，型号是小型，功率是5.5（w），转速是8（r/min），水分蒸发量是3000（kg/h），规格是1米*10米，产地是河南