

美星 MC66-AE真空管甲类耳机放大器 胆机

产品名称	美星 MC66-AE真空管甲类耳机放大器 胆机
公司名称	珠海市淇澳美星电子厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:铭达美星 型号:MC66-AE 功放类型:HIFI功放
公司地址	珠海市唐家湾镇淇澳南腾街17号
联系电话	86 0756 3315656 13825613676

产品详情

品牌	铭达美星	型号	MC66-AE
功放类型	HIFI功放	是否舞台	hifi
电源电压	AC110V/220V (V)	电源频率	60Hz/50Hz (Hz)
放大增益	-	非线性失真	- (%)
功率	600mw-1.5w (W)	混响级	-
接入滤波器	-	麦克风输入灵敏度	-
旁路滤波器	-	频响范围	15Hz - 50KHz (Hz)
声道输出	-	输出端子	-
输入端子	-	通道分离度	-
外部信号输入	-	显示屏	- (英寸)
信噪比	92dB (dB)	总失真率	0.8% (%)
阻抗	32 、 300 、 600 ()	阻尼系数	-
最大输出	-	产地	中国广东省珠海市淇澳美星电子厂
外形尺寸	L44 x W23.5 x H30(cm) (mm)	重量	7.5kg (kg)

mc66-ae真空管甲类耳机放大器	

规格参数:

输出功率：	600mw-1.5w	输出阻抗：	32 、 300 、 600
输入电压：	500mv	输入阻抗：	100k
失真度：	0.8%	信噪比：	92db
输出选择：	三组	输入选择：	一组
功耗：	42w	频率响应：	15hz - 50khz
放大管：	6n6 x 2,12ax7 x 1	使用电压：	ac110v/220v 60hz/50hz
外箱尺寸：	l44 x w23.5 x h30(cm)	毛重：	7.5kg

特点： 外观简洁、高雅，虽为封闭机箱，电子管清晰可见；
内部选用电子元件质量好，性能稳定，Ips日本电位器保证了双声道良好的平衡度； 纯手工搭棚焊接的线路；
电源变压器提供了宁静、充足的电源应；
两个声道各用一个日本产的硅钢片和高质量无氧铜线分多组绕制的输出变压器，保证了上乘的音质和匹配能力
输出阻抗分 32 、 300 、 600 三组，可根据耳机的阻抗选择匹配，转接简便； 音色：高音圆润、飘逸、过
中频丰满而定位准确，线条分明，低频有令人惊喜的动态感和清晰的节奏感，下潜有力，量感充足，有收放从
价格实惠，拥有者为超值精选。

来自国外顾客评论：

评论者：芬兰的jorma leino评论：耳朵里柔美的音乐

因为我的前级没有耳机插孔，所以需要给我hd600s另外找一个耳机功放机。因为价钱非常吸引人，所以我订了-
裹安全到达，箱子外包着三层泡沫。这款功放机的制作工艺实在是太棒了。声音甜美柔和，而且在听之前，你
那声音就更好听。我也买了些6n6的零件。

评论者：美国新泽西州的一高保真音频爱好者评论：超好的服务，特快的发货（ming da mc66-ae）

买这台真空管耳机放大器，我感到非常的快乐。这款功放机制作工艺精良，声音听起来太棒了，物有所值，我

评论者：意大利米兰的mauro arrigoni评论：超好的声音，时尚的外观

美星电子厂是一个专业生产真空管功率放大器的厂家。有配套完备的生产设备和完善严格的检测器材和规程。于1991年建厂，产品销往欧美、东南亚二十多个国家和地区，其新颖独特的外观、稳定的性能、上乘的音质，受到专家、音响爱好者、客户的高度评价，有三款机在英国和挪威获奖。

美星电子厂的产品有如下主要特点：

a、美观大方的功放机机体是用1.5mm厚的日本进口8k精光不锈钢板做机箱，10mm厚铝合金板做面板,1.5mm厚冷轧钢板做变压器罩，选料上乘。

b、机内线路采用手工搭棚焊接方式，线路设计简洁科学，焊点均匀、圆滑、牢固，所用连接线为美国进口铁福龙镀银阻燃线。

c、真空管采用国产曙光牌配对管和俄罗斯、捷克、美国进口管相搭配。再经过60个小时的老化，才检测使用。

d、电解电容选用西门子、红宝石、飞利浦等品牌。无极电容采用mit、top、苏伦等进口品牌产品。电阻为美国、法国、台湾产金属膜材料制做。

e、输入输出接线柱是台湾产纯铜制作镀k金外镶防氧化膜。

g、名胆汇粹，款式多样，300b、845、805、211、kt88、el34、el84被音迷喜爱的电子管一应俱全。前置、后级、合并式、推挽式放大、甲类放大、耳机放大、唱头放大，各种定型产品达三十余款，可供购买者自愿选择。

h、外观设计新颖独特，已有三种款式获国家专利保护。

i、美星电子厂对产品高标准、严要求,目前已有十多款机获欧洲电磁兼容安全认证、国际cb认证和国内ccc认证。