

美星铭达MC-PHONO 2006分体式唱头放大器


产品名称	美星铭达MC-PHONO 2006分体式唱头放大器
公司名称	珠海市淇澳美星电子厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:美星.铭达 灵敏度:85-90dB
公司地址	珠海市唐家湾镇淇澳南腾街17号
联系电话	86 0756 3315656 13825613676

产品详情

品牌	美星.铭达	型号	MC-PHONO 2006高级版 分体式唱头放大器
灵敏度	85-90dB	电源电压	220/230 (V)
分离度	-	冷却转速	-
输入端子	2	输出端子	2
输出功率	- (W)	频率范围	- (Hz)
转换速率	-	阻抗	- ()
阻尼系数	-	外形尺寸	35Lx25Wx25H(cm) (mm)
重量	15kg (kg)		


mc-phono 2006高级版分体式唱头放大器

--	--



规格参数:

mm输入电平：1mv	mc输入电平：0.1mv
mm输入阻抗：47k	mc输入阻抗：100
mm电压增益：60db	mc电压增益：80db
mm信噪比：90db	mc信噪比：78db
输出阻抗：100k	使用电压：ac110v/220v 60hz/50hz
放大管：6n6 × 2 (整流) 6v6 × 1 12at7 × 1(稳压) 12ax7 × 4放大 12at7 × 2阴极跟随	
外箱尺寸：35lx25wx25h(cm)	毛重：15kg
特点：采用电源与放大分离式设计，最大限度的降低了噪声，使音乐背景宁静柔和；采用胆整流，胆稳压，胆放大的工作方式，确保了原滋原味的模拟声场。	



美星电子厂是一个专业生产真空管功率放大器的厂家。有配套完备的生产设备和完善严格的检测器材和规程。于1991年建厂，产品销往欧美、东南亚二十多个国家和地区，其新颖独特的外观、稳定的性能、上乘的音质，受到专家、音响爱好者、客户的高度评价，有三款机在英国和挪威获奖。

美星电子厂的产品有如下主要特点：

- a、美观大方的功放机机体是用1.5mm厚的日本进口8k精光不锈钢板做机箱，10mm厚铝合金板做面板,1.5mm厚冷轧钢板做变压器罩，选料上乘。
- b、机内线路采用手工搭棚焊接方式，线路设计简洁科学，焊点均匀、圆滑、牢固，所用连接为美国进口铁福龙镀银阻燃线。
- c、真空管采用国产曙光牌配对管和俄罗斯、捷克、美国进口管相搭配。再经过60个小时的老化，才检测使用。
- d、电解电容选用西门子、红宝石、飞利浦等品牌。无极电容采用mit、top、苏伦等进口品牌产品。电阻为美国、法国、台湾产金属膜材料制做。

e、输入输出接线柱是台湾产纯铜制作镀 k 金外镶防氧化膜。

g、名胆汇粹，款式多样，300b、845、805、211、kt88、el34、el84被音迷喜爱的电子管一应俱全。前置、后级、合并式、推挽式放大、甲类放大、耳机放大、唱头放大，各种定型产品达三十余款，可供购买者随愿选择。

h、外观设计新颖独特，已有三种款式获国家专利保护。

i、美星电子厂对产品高标准、严要求,目前已有十多款机获欧洲电磁兼容安全认证、国际cb认证和国内ccc认证。