整流变压器厂家直销电渡整流变压器ZSG

产品名称	整流变压器厂家直销电渡整流变压器ZSG
公司名称	上海祥优电器设备制造有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	电压比:380V/24V48V 电源相数:三相 额定功率:50KVA
公司地址	上海市金山区亭林镇林吉路833弄16幢
联系电话	86-02137911058 13321902658

产品详情

※※上海祥优____专业生产变压器,产品全部保质期１年.１年内有质量问题无条件换新产品.终身维护运费ａａ制

一手货源,价格合理.质量有保障.

以下全部产品都是实体拍聂.外观,做工工艺一目了然.订货时请来电,产品图片只做参考

产品性能参数（整流变压器以实际尺寸）

三相干式整流变压器----产品概述：

zsg、zsbk系列24v三相整流变压器是由sg变压器或sbk变压器加整流元件组合而成。变压器适用于原边三相220v或380v交流50hz的电源，付边经整流元件整流输出直流，用于蓄电池充电，以及将交流变为直流电源整流设备上。

三相干式整流变压器----适用场合：

广泛用于实验装置、照明、机床电器、机械电子设备、医疗设备、整流装置等。产品性能均能满足用户各种特殊要求。

三相干式整流变压器----性能特点：

（1）气性能稳定：产品结合负载特点和电网电压波动、大气过电压情况，根据整流变压器的负载状况

，确定合理、可靠的绝缘水平和绝缘模型，充公保证产品的电气性能可靠和稳定。产品环境安全系数≥1.67。

（2）动稳定程度高：产品绕组有较高的机械强度，具有较强的抗突发能力，以满足极恶劣的负载环境。在设计、制造过程中较好地消除了变压器漏磁引起的或非正常运输可能造成的动不稳定源。产品具有较高的动稳定性。高抗阻，比同容量的电力变压器的阻抗高30%，以抑制di/dt，有效保护整流元件。

（3）热稳定性好：先进的产品设计，严格控制产品的发热部位及最热点温升，线圈、引线采用铜导线，电流密度选取较低。

（4）过载能力强：产品具有较强的过负载能力和过电压能力，产品设计、制造充分考虑负载特性，从温升、绝缘性能及附件选择等各方面满足过载要求。

（5）节电效果明显，噪声低（<65db）。

（6）结构简化，外形美观。

三相干式整流变压器----使用环境：

1:周围空气温度和海拔：周围空气温度上限不超过+40°C，周围空气温度24h的平均值不超过+30°C，周围空气温度下限不低于一5°C,安装地点的海拔不超过1000米,安装在无剧烈震动和冲击振动的地方。

2:大气条件污染等级：大气相对湿度在周围空气温度为+40°C时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月平均最大相对湿度为90%，同时该月平均最低温度为+25°C，并考虑到因温度变化发生产品表面上的凝露；污染等级为三级；

3.电源电压：电源电压允许偏差±5%；

上海祥优电器设备制造有限公司

地 址：上海市金山区亭林镇林吉路833弄16幢

电 话：021-37911058

服务电话：13321902658 13321913658

传 真：021-37911066

邮 箱：xydqsh@126.com

q q: 2567812510 2499583528

我们是一家集变压器，稳压器，调压器，电抗器，电源生产、销售为一体的高科技企业。在过去几年的时间里，祥优电器走过了一条从创立自有品牌的干式、油浸式变压器和稳压器、调压器、电抗器、各种电源，到实现自主研发生产高性能干式、油浸式变压器和稳压器、调压器、电抗器、各种电源的发展之路。目前公司投入大量资金根据市场需求和使用环境，精心设计出“祥优”各种电器产器．祥优产品已是行业的标杆．并在消费者心中树立起品牌形象。

公司拥有一批先进的加工和检测设备，技术过硬的生产研发队伍及高素质、高效能的管理团队，聘请国

内高级技师对产品的设计、加工工艺进行相应的技术指导，并对产品进行严格规范的检测，使公司生产的干式、油浸式变压器和稳压器、调压器、电抗器、各种电源具备了最佳的性能，操作简便等优点，造就了产品的设计更加完美、使用寿命更长，质量更加可靠，同时也更适应广大的消费者的需求。公司本着为消费者服务的理念和“科技兴企业，质量赢市场、信誉促合作”的经营方针，祥优电器凭借其先进的生产技术和检测设备，可靠的产品质量，快捷周到的售后服务和良好口碑的品牌形象，开拓更大的行销渠道，扩大市场占有率，挖掘潜在商机。

公司拥有一支高学历、高素质的人才队伍。公司大力引进高级专业人才，逐步形成了一支由博士、硕士、学士组成的层次合理的技术开发队伍，并建立起完善的人才培养体系。公司产品远销世界各国在全球各地开设多家直属销售管理平台，负责整个市场的渠道开拓和客户维护。

公司先后被认定为“上海市高新技术企业”、“315.诚信企业”、“国家高新技术企业”、“上海市管理创新示范企业”、“上海市绿色企业”、“上海市信用示范企业”、“上海市名牌产品”等。公司先后通过iso9001质量管理体系认证、qhsas18001职业健康与安全管理体系认证。公司严格执行iso9001：2000质量管理体系标准，建立健全质量管理体系，严格把好材料采购、关键工序和产品出厂检验质量关，使公司的各项管理活动和每个过程阶段均处于受控状态，确保质量管理体系持续有效的运行。公司一直秉着“质量第一、顾客至上”的经营理念，以上乘的质量和最好的服务，力求取得顾客的最大满意。祥优电器愿与各界朋友和新老客户商携手合作、互惠互利、共谋发展、共创明天的繁荣。

本产品的电压比是380V/24V48V，电源相数是三相，额定功率是50KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是祥优，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率(η)是98%，型号是ZSG