

吸塑机用真空泵专用配件 XD-100型普旭旋片真空泵吸附吸塑机

产品名称	吸塑机用真空泵专用配件 XD-100型普旭旋片真空泵吸附吸塑机
公司名称	上海福豫机械设备有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	品牌:亚太珑 型号:XD-100 成型长度:详情咨询 (mm)
公司地址	上海市金山区廊下镇金廊公路41号10幢224室
联系电话	13391208385

产品详情

厂家批发环保耐用xd-100普旭v0100型旋片式真空泵吸附吸塑机用

产品名称：xd-100普旭v0100型旋片式真空泵

额定转速：1450转/分

极限压力：0.5mbar

抽气速率：100立方米/小时(27.8升/秒)

额定功率：2.2kw和3.0kw可选

外形尺寸：710(长)*410(宽)*290(高) mm

产品用途：真空吸塑机 真空包装机 真空硫化机

真空吸皮机 真空覆膜机

配件附件：可应要求配置多种专用配件，如过滤器，专用油等。

xd型单级直联多旋片真空泵是引进德国先进技术而开发出来的新型多功能产品，广泛应用于真空包装及其他众多领域的真空泵，提供强劲动力、久经考验、运行可靠。

油循环润滑，单级压缩的旋片真空泵。

- 1、标准电机直联驱动，可定制特殊规格。
- 2、结构简单紧凑，适合各类机械配套。
- 3、吸气口配备止回阀，可防止泵油返入真空系统。
- 4、运行平稳，无须特别固定及减震装置。
- 5、风冷型，无需水冷却。
- 6、配备油气分离装置，排气洁净，噪音低，符合环保要求。
- 7、可靠的油循环结构，确保长期连续运行。
- 8、安装维护操作简单，运行费用低廉。

旋片式真空泵的故障排除：

故障现象

旋片式真空泵产生原因

旋片式真空泵解决方法

1. 旋片式真空泵不能启动

1. 电机接线有误；电压过低

2. 泵或电机卡住

3. 环境温度低于5℃ 油粘度大

1. 重新接线；核对电压

2. 除却电机风扇罩试转泵和电机找出泵或电机故障

3. 加油前先将油加热至30℃左右

2. 旋片式真空泵达不到

规定的极

限压力

1. 泵油中有可凝物或气体

2. 测量方法或仪器不正确

3. 用错油或油被污染

4. 油封渗漏

5. 管路密封不严密

6. 油箱内油量不足

7. 进气口滤网堵塞

8. 进气管道过长或过窄

9. 叶片卡住或严重磨损

10. 泵体磨损

11. “o”形圈变形老化

12. 吸气阀失效

1. 封闭进气口运转60分钟

2. 使用正确的测量方法或仪器

3. 换规定的新油

4. 调换油封

5. 检查管路连接处密封情况清除泄漏

6. 检查油位

7. 清洁进气口滤网

8. 使用粗而短的进气管道

9. 调换叶片

10. 送生产厂家修复或更换

11. 调换“o”型密封圈

12. 检查吸气阀动作是否灵活

3. 泵启动电流或

工作电流很大

1. 油劣化

2. 排气过滤器堵塞

3. 环境温度低于5

1. 换规定的新油

2. 调换排气过滤器

3. 提高环境温度

4. 泵油消耗大排

气有油雾油滴

1. 泵油太多

2. 排气过滤器安装位置不正或过滤器材料破裂

3. 排气过滤器堵塞

4. 回油阀失效、回油管堵塞

1. 放去过多的油

2. 重新安装排气过滤器或调换排气过滤器

3. 更换排气过滤器

4. 检查回油阀、清洗回油管

5. 泵运转非常热

1. 环境温度或吸入温度太高

2. 没有足够的空气通风冷却泵

3. 泵内油太多

4. 泵油不足

5. 油变质劣化

6. 排气过滤器污染

1. 采取措施降温

2. 清洁电机和泵的散热片供给足够的流动空气冷却泵

3. 放去多余的油

4. 加油到规定油位

5. 换规定的新油

6. 更换排气过滤器

6. 旋片式真空泵运转噪

声大

1. 油位过低

3. 联轴器弹性块磨损

4. 叶片或泵体有异味常磨损

1. 加油

2. 更换排气过滤器

3. 调换联轴器弹性块

4. 更换磨损失效的零件

7旋片式真空泵卡住

1. 泵无油工作或叶片折断

2. 长时间在错误转向下运转

3. 滑动轴承长时间在少油或无油情况下工作咬死或轴铜套开裂

1. 检修泵或调换叶片

2. 调正转向检查和调换叶片

3. 加油并调换失效零件

注：本参数仅供参考，详情查看配套说明书。

本公司质量服务承诺：

1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验

2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。

3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。

4、包装标准：标准木箱包装。

5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务

本产品的品牌是亚太珑，型号是XD-100，成型长度是详情咨询（mm），成型宽度是咨询（mm），电动机功率是2.2或3.0（kw），样式是真空泵专用配件，适用原料是ABS,亚克力,PVC，售后服务是详情咨询客服，规格是真空吸塑机用真空泵