

高速激光切割机，方管高速激光下料机，XJGC150300G二合一管板

产品名称	高速激光切割机，方管高速激光下料机，XJGC150300G二合一管板
公司名称	武汉金运激光股份有限公司
价格	520000.00/个
规格参数	品牌:金运激光 型号:150300/150600/200400/200600 控制方式:数控
公司地址	湖北省武汉市竹叶山石桥一路金运激光大厦
联系电话	86-02785588986 13307157702

产品详情

唯拓激光光纤激光切割机在各行各业应用

金属薄板切割

金属中厚板切割

高反材质切割

产品介绍

产品信息

名称：全封闭交换式光纤激光切割机品牌：金运唯拓激光型号：xjg150300jh/150600/200400/200600
驱动方式：齿条双驱加工幅面：1500mmx3000mm/1500mmx6000mm/

2000mmx4000mm/2000mmx6000mm

电源要求：单相/三相可切割钣金厚度：20mm碳钢、10mm不锈钢、5mm铝板、10mm镀锌板、5mm铜板.....适用行业：钣金、商用厨具、五金零部件、广告、装饰装潢、礼品、灯具、医疗器械行业、农机行业、健身器材行业、军工行业.....辅助功能：可在封闭外罩内加旋转装置轻松实现管板同时切割

定制说明：除了本工厂现有的工作台面600mmx400mm、1300mmx900mm、1300mmx2500mm、1500mmx3000mm、1500mmx4500mm、1500mmx6000mm、2000mmx4000mm、2000mmx6000mm以外还可根据客户的具体需求，定制更多台面的光纤激光切割机、根据客户的具体需求配置，提供更多定制化的解决方案

第五代光纤激光切割机，性能更加稳定。1) 支持ai、dxf、plt、gerber等图形数据格式，接受mater cam、type3、文泰等软件生成的国际标准g代码。2) 打开/导入dxf等外部文件时，自动进行优化，包括：去除重复线、合并相连线、去除极小图形、自动区分内外模和排序等。自动优化过程可自定义，上述每一项功能也可以手动执行。3) 支持常用编辑排版功能，包括缩放、旋转、对齐、复制、组合、平滑、合并等。设置引入引出线、割缝补偿、微连、桥接、过切、留缺口等。4) 自动区分内外轮廓切割，并根据内外轮廓确定割缝补偿方向，进行引线检查等。5) 支持曲线分割、合并，曲线平滑，文字转曲线，零件合并、打散等。6) 支持分段穿孔、渐进穿孔、预穿孔，支持对穿孔过程和切割过程设置单独的激光功率、频率、激光形式、气体类型、气压、跟随高度等。7) 支持随速功率调节，可设置单独的引入引出线速度。8) 强大的材料库功能，允许将全部工艺参数保存以供相同材料再次使用。9) 加工断点记忆，断点前进后退追溯；允许对部分图形加工。支持停止和暂停过程中定位到任意点，从任意位置开始加工11) 同一套软件支持圆管切割和平面切割，编程方式完全相同；支持相贯线切割。12) 支持定高切割、自动寻边和板外起刀、抬刀。13) 支持通过无线手柄、以太网对系统进行远程控制。另外软件支持window7和window8的系统

全自动操作，无需人工干预，上下料时间充分利用，全天24小时不间断切割上料

xjgc 150300/700w dt 光纤激光切割机技术参数表

设备总体参数

占地面积 (mxm)	约3*6(含冷水机和激光器)		
工作台幅面	1500*3000mm/1500x6000mm/2000x4000mm/2000x6000mm		
工作台操作高度	800mm	噪音	<65db(不
供电电源要求	ac380v ± 5%	总功率	7kw (不
环境要求	温度使用范围：10—35 湿度范围：40—85% 海拔 1000米以下，使用环境中无易燃、易爆、强磁、强震		

激光器主要参数

激光器类型	光纤激光器		
激光器工作方式	连续/调制	激光功率	700w
光斑模式	多模	激光波长	1070nm

设备运动系统参数

重复定位精度	0.1mm/m		
空程速度	0-1000mm/s		
空程加速度	0-4000mm/s ²		
加工速度	0-400mm/s		
加工加速度	0-3000mm/s ²		
驱动系统	伺服电机		
传动系统	y轴齿条传动结构，x轴滚珠螺杆		
运控系统	柏楚运控系统（独有配置）		

辅助系统

润滑系统	电动润滑		
激光器冷却系统	350w除湿空调		
冷水机	激光专用双温双控冷水机		
辅助气体系统	三气源双压气路（独有配置）		
激光切割头	电容式随动对焦		
电路及防护系统	独立操作台		

软件系统

软件	金运专用切割软件金属排版软件		
支持格式	ai、bmp、plt、dxf、dst等		

平板光纤激光切割机

产品特点product features

采用双驱闭环的系统构架，配备进口开放式数控系统，在高速运动条件下保证加工精度，生产效率高，加工精度高。500w/700w/1000w的ipg和nlight光纤激光器，运行和维护成本低。

注：以下切割厚度均来自客户打样测试，700瓦光纤激光切割机用于批量生产加工实质上可切割8mm碳钢，4mm不锈钢，以及2mm黄铜、1.5mm紫铜、3mm铝板，是高反材料的克星，其最大特点可进行飞行穿孔。

1.简易操作设置

1.能够切割高反材料

2.适应恶劣生产环境

3.独特的操作模式

4.激光器700w，能达到最佳切割速度。

加旋转板管一体光纤切割机

产品信息

品牌：金运激光

型号：xjgc150300dtg

产品名：新管板一体光纤激光切割机

发布时间：2015年8月25日

特点：新切割系统，新造型

改进优势：亮点1：单独的切管系统，独立分割，互不影响，下料更加方便，精度更高

亮点2：专业的切管软件，满足用户切割圆管、方管、椭圆管、扁圆管、矩形管等异形管材多样化的需求。

平板光纤激光切割机产品型号

敞开式平板光纤激光切割机，

型号：xjgc150300dt

敞开式平板光纤激光切割机，

型号：xjgc150450dt

3米板管一体二合一光纤激光切割机，

型号：xjgc150300dtg

6米板管一体二合一光纤激光切割机，

型号：xjgc150600dtg

封闭式交换工作台光纤激光切割机，

型号：xjgc200400jh

封闭式交换工作台光纤激光切割机，

型号：xjgc150300jh

保修与服务

一、保修

自验收合格之日起，设备主机免费保修12个月、在保修期内，如设备不能正常工作，金运公司在接到客户通知后，在售后服务规定时间内，派出工程技术人员到客户现场处理。如属不正常使用造成机件损坏，将收取零部件成本费。在保修期过后，本公司仍负责设备的维修服务，但要根据情况收取成本费、维修服务费。

二、服务

细节创造感动，金运激光不仅追求产品的卓越，同时讲求服务的贴心，视产品如生命，将售前、售中和售后服务贯穿于产品生命的始终，力争为客户创造更多的附加值。

售前服务1、提供技术咨询：我们会在10个小时以内，根据需要为客户提供任何专业的技术及价格方面的咨询、并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于客户所关心的任何问题给予快速回复，比如：加工工艺在不同材质上的应用区别，加工时间与花形图案的关系等等。2、提供考察接待：我们欢迎客户随时随地莅临公司现场考察，并为客户提供任何便利条件。

售中服务1、无论是国外的客户还是国内的客户，无论是我们的老客户还是我们的新朋友，无论合同金额是大还是小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待每一个客户。2、我们保证守时、保质、保量

地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务，比如免费派技术人员上门安装、培训等等。

售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。

- 1，购买到货之日起，终身享受软件免费升级。
- 2，购买之日起，随时可以到公司免费参加各种技术培训班
- 3，在国内维修服务点，300公里以内，我们承诺24小时内上门服务并维修，300公里以外72小时内维修。国外的客户我们在10小时以内做出回复，72小时内做出维修服务。

以下为我们的合作客户

门花切割 农机驾驶室、外壳、农机配件、油箱、配重等设施切割 配电柜、配电箱外壳钣金切割

商用厨具行业配件切割

本产品的品牌是金运激光，型号是150300/150600/200400/200600，控制方式是数控，作用对象是金属，电流是交流，用途是切割，产品别名是双台面光纤激光切割机，最大线割速度是450（mm/s），适用材质是不锈钢、碳钢、镀锌板，最大刻线深度是20（mm），定位精度是0.03（mm），快进速度是60000（m/min），切割头是precitec激光切割头