

杆杠浮球式蒸汽疏水阀MFT-C

产品名称	杆杠浮球式蒸汽疏水阀MFT-C
公司名称	上海丹况阀门有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:丹况阀门 型号: MFT-C 规格:齐全
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号4幢B101室
联系电话	021-31262335 15021353507

产品详情

杆杠浮球式蒸汽疏水阀MFT-C

[日本耀希达凯杆杠浮球式蒸汽疏水阀MFT-C](#)

[蒸汽疏水阀MFT-C](#)特点：

- 1.能够排放饱和温度下的冷凝水，提高用汽设备换热效率。
- 2.能够自动排出管线与设备中的不凝气体，确保快速启动，提高生产效率。
- 3.能够承受任何压力（允许压力范围），自动调节排水量，耐背压为80%。
- 4.内部元件全部采用不锈钢制作，耐腐蚀性强。
- 5.结构简单，维修方便。
- 6.排水口低于水位，可避免新鲜蒸汽的泄漏。

[杆杠浮球式蒸汽疏水阀MFT-C规格：](#)

型号	MFT-C	MFT-CF
----	-------	--------

连接方式	螺纹 (Rc、NPT)	法兰 (JIS、GB、ANSI)
口径 (mm)	15、20、25	15、20、25
公称压力 (MPa) PN	1.6、2.5	1.6、2.5
最大工作压力 (MPa) PMO	1.0、1.4	1.0、1.4
最大工作压差 (MPa) PMX	1.0、1.4	1.0、1.4
最大工作温度 () MTO	260	260

[杆杠浮球式蒸汽疏水阀MFT-C螺纹外形尺寸](#)：

口径 mm	外形尺寸mm						重量
	A	B	B1	C	D	E	Kg
15	121	107	96	67	147	105	3.4
20	121	107	96	67	147	105	3.4
25	145	107	117	75	166	110	4.4

[杆杠浮球式疏水阀MFT-CF法兰外形尺寸](#)：

口径 mm	外形尺寸mm						重量
	A	B	B1	C	D	G	Kg
15	190	107	--	67	114	115	6.2
20	190	107	--	67	114	115	6.2

25	190	117	--	75	127	120	6.8
----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----