

杆杠浮球式蒸汽疏水阀MFT-B

产品名称	杆杠浮球式蒸汽疏水阀MFT-B
公司名称	上海丹况阀门有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:丹况阀门 型号: MFT-B 规格:齐全
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号4幢B101室
联系电话	021-31262335 15021353507

产品详情

杆杠浮球式蒸汽疏水阀MFT-B

[日本耀希达凯](#)杆杠浮球式蒸汽疏水阀MFT-B

杆杠[浮球式蒸汽疏水阀](#)MFT-B特点：

- 1.能够排放饱和温度下的冷凝水，提高用汽设备换热效率。
- 2.能够自动排出管线与设备中的不凝气体，确保快速启动，提高生产效率。
- 3.能够承受任何压力（允许压力范围），自动调节排水量，耐背压为80%。
- 4.内部元件全部采用不锈钢制作，耐腐蚀性强。
- 5.结构简单，维修方便。
- 6.排水口低于水位，可避免新鲜蒸汽的泄漏。

[杆杠浮球式疏水阀](#)MFT-B规格：

型号	MFT-B	MFT-BF
----	-------	--------

连接方式	螺纹	法兰
口径 (mm)	20、25	20、25、32、40、50
公称压力 (MPa) PN	1.6、2.5	1.6、2.5
最大工作压力 (MPa) PMO	0.45、1.0、1.4	0.45、1.0、1.4
最大工作压差 (MPa) PMX	0.45、1.0、1.4	0.45、1.0、1.4
最大工作温度 () MTO	260	260

杆杠浮球式[蒸汽疏水阀MFT-B](#)螺纹外形尺寸：

口径 mm	外形尺寸mm			重量 Kg
	A	B+C	D	
20	156	200	220	10.2
25	156	200	220	10.2

杆杠浮球式[疏水阀MFT-BF](#)法兰外形尺寸：

口径 mm	外形尺寸mm			重量 Kg
	A	H	D	
20	210	200	220	12
25	210	200	220	12
32	210	200	220	12

40	210	200	220	17
50	210	200	220	22