

# 超声波水深仪 便携式

产品名称	超声波水深仪 便携式
公司名称	淮安通达仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:通达 型号:td-100p 技术:0-100
公司地址	江苏省淮安市淮阴区南昌路9号
联系电话	0517-87181855

## 产品详情

### td-100p便携式

超声波水深仪是测量水库、湖泊、江河、浅海等水体的便携式测深仪，测深时将超声波换能器置于水面或一定位置，利用超声波在水中的固定声速 $v_c$ 和超声波发射到接收的时间 $t$ ，仪器自动换算出水深 $h$ 。本品是我司积多年生产经验，吸取了多种同类产品优点，而开发的一款方便适用的手持式超声波测距仪表。超声波收发转换电路采用专用大规模集成电路，元件贴片率99%，并以液晶显示测深结果，保证了产品的长期可靠性，同时将其功耗降到了极低。可选信号输出，弥补了传统手持产品无输出的产品不足。具有测量精确、耗电省、可靠性高、使用方便、操作简单、测量速度准确、携带方便等优点。仪器可在静水中测深，也可在具有一定速度的水中测深；水流速度可达5m/秒左右，是水文测验、水电厂、库区、湖泊、河道勘测和环境水域监测的理想水深测量仪器。

????????????????????0517-87181855

??????

量程：0.5 ~ 100m

\*\*\*显示分辨率：1mm

精度：±0.3%fs

盲区： <0.1m,

显示： 大屏lcd

工作频率： 200 ~ 2000khz

现场设置： 通过传感器按键完成 标定： 出厂标定，可现场校准

输出方式： 默认打印输出

(可选) 模拟输出信号： 0 ~ 20ma ; 4 ~ 20ma负载>300 ; 0 ~ 5v ; 1 ~ 5v

数字输出： rs485 (支持modbus) 两组npn开关输出

内置gps功能

测量显示： 经纬度、时间、海拔

供电

工作电压： 内置3.6v aa电池 × 3只

功耗： <1.5w

物理性能

主机外形: 尺寸： 250\*180\*35mm

键盘： 六位轻触键

材质： 主机： abs工程塑料

传感器： 不锈钢



