

分析天平万分之一、美国原装密度分析天平、OHAUS密度计

产品名称	分析天平万分之一、美国原装密度分析天平、OHAUS密度计
公司名称	深圳市群隆仪器设备有限公司
价格	5700.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:美国奥豪斯(OHAUS) 型号:AR224CN
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道新木村新康路18号利康宝工业园B栋二层
联系电话	0755-82596242 18926057813

产品详情

美国奥豪斯密度分析天平仪器简介：

优异的性能：

- 1.60m arm高速处理器
- 2.环境滤波优化设置
- 3.出色的微量加样技术
- 4.最新的数字处理技术，快速获得稳定的称量结果

友好的操作界面：

- 1.左右巡航导向按键
- 2.灵巧的smartexttm提示软件
- 3.宽视角智能背亮液晶显示屏，双行数据显示

独特的应用功能：

- 1.18种称量单位及自定义单位

2. 按键beep声音
3. 丰富的称量模式
4. 数据同步采集工具dde
5. 密度功能(适用于固体、液体、多孔材料等的密度测试)
6. 内置下挂式称钩
7. 标配rs232通讯接口
8. 带日期和时间的glp/gmp打印(内置时钟电池)

丰富的应用模式：

1. 计件称量 - 此应用模式可计算单一重量物品的数量，可用于库存控制、零件打包、验收、分配和计票等工作。
2. 百分比称量 - 在该模式下，先在秤盘上放上样品作为参考重量，参考重量将显示为100%，而后放上的其他载荷将以与参考重量比较后的百分比方式显示。此模式适用于溶剂配比、产品配方等方面的应用。
3. 动态称量 - 此应用模式适用于有质量变化的物体的称量，如小白鼠、挥发性物质等。可根据需要设置为：自动、半自动和手动状态。
4. 峰值保持 - 该功能可捕捉并显示一系列称量中最大的稳定读数，可应用于原材料检验、过程质量控制等环节。
5. 密度直读 - ohaus密度测定方法是借助于阿基米德原理(浮力法)来实现的，这种方法可以测定固体、液体及多孔材料的密度。(此功能需要配合ohaus的密度组件)

型号：ar224cn 量程 (g)：220 可读性 (g)：0.0001 重复性 sd (g)：0.0001 线性误差 (g)：±0.0002 典型稳定时间：4s 准确度类别：i 校准：自动外部校准，配备砝码
 秤盘尺寸 (mm)：直径90 秤盘上方有效高度 (mm)：240 外形尺寸 (宽x高x长) (mm)：217 × 365 × 43 净重/毛重 (kg)：5.7/9.5

产品型号	ar64cn	ar124cn	ar224cn	ar153cn	ar223cn
量程 (g)	65	120	220	151	220
可读性 (g)	0.0001	0.0001	0.0001	0.001	0.001
重复性sd (g)	0.0001	0.0001	0.0001	0.001	0.001
线性误差 (g)	± 0.0002	± 0.0002	± 0.0002	± 0.002	± 0.002
典型稳定时间	4s	4s	4s	3s	3s
准确度类别	i	i	i	ii	ii
校准	自动外部校准，配备砝码			自动外部校准，选购砝码	
秤盘尺寸 (mm)	∅ 90	∅ 90	∅ 90	∅ 100	∅ 100
秤盘上方有效高度 (mm)	240	240	240	170	170
天平外形尺寸 (mm)	217x365x343	217x365x343	217x365x343	217x307x343	217x307x343

宽x高x长 (mm)					
净重 / 毛重 (kg)	5.7/9.5	5.7/9.5	5.7/9.5	4.5/7.3	4.5/7.3

产品型号	ar323cn	ar423cn	ar423dcn	ar522cn	ar1502cn
量程 (g)	320	420	100/420	520	1520
可读性 (g)	0.001	0.001	0.001/0.01	0.01	0.01
重复性sd (g)	0.001	0.001	0.001/0.01	0.01	0.01
线性误差 (g)	± 0.002	± 0.002	± 0.002/ ± 0.02	± 0.02	± 0.02
典型稳定时间	3s	3s	3s	2s	2s
准确度类别	ii	ii	ii	ii	ii
校准	自动外部校准, 选购砝码				
秤盘尺寸 (mm)	∅ 100	∅ 100	∅ 100	∅ 180	∅ 180
秤盘上方有效高度 (mm)	170	170	170	-	-
天平外形尺寸 (宽x高x长) (mm)	217x307x343	217x307x343	217x307x343	217x110x343	217x110x343
净重 / 毛重 (kg)	4.5/7.3	4.5/7.3	4.5/7.3	3.9/6.4	3.9/6.4

产品型号	ar2202cn	ar3202cn	ar4202cn	ar4202dcn	ar4201cn
量程 (g)	2200	3200	4200	1000/4200	4200
可读性 (g)	0.01	0.01	0.01	0.01/0.1	0.1
重复性sd (g)	0.01	0.01	0.01	0.01/0.1	0.1
线性误差 (g)	± 0.02	± 0.02	± 0.02	± 0.02/ ± 0.2	± 0.2
典型稳定时间	2s	2s	2s	2s	2s
准确度类别	ii	ii	ii	ii	ii
校准	自动外部校准, 选购砝码				
秤盘尺寸 (mm)	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180	∅ 180
天平外形尺寸 (宽x高x长) (mm)	217x110x343	217x110x343	217x110x343	217x110x343	217x110x343
净重 / 毛重 (kg)	3.9/6.4	3.9/6.4	3.9/6.4	3.9/6.4	3.9/6.4

美国奥豪斯ohaus密度架、奥豪斯天平原装组件：

美国ohaus密度计架子一套：1700

本产品的加工定制是是，品牌是美国奥豪斯（OHAUS），型号是AR224CN，类型是电子密度计，品种是数字式，测量范围是220g，准确度是0.0001，显示方式是LCD电子数显密度计，分度值是 ± 0.0002 ，电源是220、50（V\HZ），用途是美国奥豪斯密度计