

江苏盐城海达双转子式选粉机

产品名称	江苏盐城海达双转子式选粉机
公司名称	江苏海达环保设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:海达 型号:海达
公司地址	江苏省盐城市高新技术产业园区
联系电话	0515-88337288 13365180728

产品详情

HD系列海达高效抗结露组合型双转子选粉机是江苏海达环保设备有限公司技术人员结合国外先进粉技术，将平同涡流理论较好地运用在旋风式选粉机上，自行研制开发的最新型选粉设备。经使用证明，选粉效率达到85-90%，且细度调节方便灵活，性能稳定可靠。结构特性与传统粉机相经，KQ系列高效抗结露组合式[双转子选粉机](#)具有以下独特的技术优点：

- 1、采用可拆换组合式螺旋桨撒料盘。既具有撒料作用，又产生了上升气流使撒料盘叶面上的物料颗粒沸腾呈分散状态，可使物料颗粒增加分级、分散性能。
- 2、分级原理先进。结合多种选粉机理，利用方向相反的离心力和气流向心吸力的相平衡，物料都经过分级界面分明的选粉区，故分级精度高。
- 3、串联而成的下笼形转子可将上选粉室分离的粗粉物料颗粒重新扬起打散，进一步分离出合格的细粉，同时保证机内涡旋气流的均匀性。
- 4、选粉机主轴采用无级调速，细度调节方便，灵敏可靠，且调节范围宽。
- 5、重新优化设计了选区、提升区的空间范围，提高了选粉效率。
- 6、采用新型高效低阻旋风集尘器、设备阻力低，集尘效率高。
- 7、在机内优化设计了弹性清扫器等多种防结露装置，抗结露效果好。
- 8、在所有易损部位，均采用新型多级衬板保护，有效地延长了主机效果好。
- 9、转动系统采用了先进的干油工作站系统，成功解决轴承易损难题。
- 10、超静定结构的使用，整机基本无振动运行；新型防尘减振风机的使用，使系统振动降到最低。
- 11、粗粉管和细粉管采用双联锁风阀，大大降低了漏风率，克服了以前[选粉机](#)扬尘大的缺陷。海达[双转子选粉机](#)参数：

名称	台时产量	产品细度 80um 方 孔筛筛余	主轴电动机	风机	主轴 转速
----	------	------------------------	-------	----	----------

HD1100	140-160	115-135		YCTL355-4A	440-1340	55	SCF-12No.16C	168000	2.70	960	Y355M-6	160	100-300
HD1200	215-240	160-180		YCTL355-4B	440-1340	75	SCF-12No-18C	192000	2.70	960	Y355M-6	200	100-300

<http://www.jsychd.com> 选粉机 <http://www.cnjshd.com> 除尘器

<http://www.cnjsyc.com> 三筒烘干机 <http://www.jsychd.cn> 玻璃喷砂机

<http://www.jsyc66.com>

有机肥设备

<http://www.jsyc6.com>

复合肥设备

三筒烘干机 <http://www.cnjshd.com/hong/169.html>

有机肥设备 <http://www.cnjshd.com/qi/270.html>

复合肥设备 <http://www.cnjshd.com/qi/269.html>

三分离选粉机 <http://www.cnjshd.com/xuan/175.html>

双转子选粉机 <http://www.cnjshd.com/xuan/176.html>

脉冲布袋除尘器 <http://www.cnjshd.com/chu1/5.html>