

HART375手操器

产品名称	HART375手操器
公司名称	江苏金湖神威仪表科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:SW 型号:HART375
公司地址	江苏淮安市金湖经济开发区环城西路269号
联系电话	051786900090 18015180990

产品详情

神威仪表：<http://www.china-swyb.com/index.html>

传真：0517-86900090

电话：0517-86900090

手机：18015180990

HART手操器375概述：

HART375手操器是支持HART协议设备的手持通讯器，主要用于工业现场对HART智能仪表进行组态、管理、维护、调整以及对运行过程中的仪表进行过程变量的监测，可与ROSEMOUT-375手操器相媲美，功能基本相同，并且价格低、兼容性好。

HART手操器主要功能特点：

- 1、375 HART手操器通信能力强，可对任何带HART通信协议的智能压力变送器或智能差压变送器或智能现场仪表通信组态，可代替275、358手操器；

- 2、显示屏界面美观实用，主菜单中文显示，带绿色背光；
- 3、按键为导电橡胶按钮，接触可靠；
- 4、带7.5V/700mA充电电池，一次充电可连续工72小时以上，配充电器；
- 5、体积小、重量轻，携带方便，价廉物美。

产品名称	HART手操器			型号
测量范围	全HART信号	电源电压	7.5 (V)	
尺寸	180 × 80 × 55 (mm)	重量	0.3 (kg)	
用途	用于智能 (HART) 压力/差压变送器现场通信组态			

HART375手操器用途：

完全支持所有符合标准HART通讯 罗斯蒙特1151、3051智能压力变送器（支持新版本）
 横河EJA智能压力变送器（支持新版本） 西仪1151、3151智能压力变送器
 费尔巴斯CDS-3151智能压力变送器 西门子智能压力变送器 兰炼LS 智能压力变送器
 俄罗斯METRAN-49、100智能压力变送器 HART375手操器功能：
 可对HART智能设备进行生产测试、诊断及检验等
 可对HART智能设备在现场运行中组态、标定、诊断、维护、监视等
 获取现场HART仪表的生产厂商信息 了解HART仪表的工作状态及故障信息
 读取仪表的输出电流和过程变量 获取有关传感器的参数及输出值（1）基本型
 375包括现场通讯器装置、系统卡、带连接端子的引线、手提箱、使用入

门、用户手册、375资源CD、触笔和安装带

(2) 用户拥有375 供电电源/充电器后才需考虑该选项。注意：375 电池组只能与375

型供电电源/充电器配套使用。

(3) 快捷升级功能允许用户向375中添加新的系统应用软件和设备描述 (DD)。如果不具备该性能，则系统卡升级时，必须送到服务中心。

(4) 对于通常的现场应用，电池组充满电后，可以维持 8 小时的供电。如果超过 8 小时，建议备用第二套电池组。

(5) 375 最多可以储存 25 个组态。如要增加存储容量，可选用扩展模块，它可以存储 500 个以上的组态。

HART375 手操器 <http://www.china-swyb.com/product/jyyb/923.html>