

# 不影响透明和可降解性PLA环保耐低温抗冲击增韧剂

产品名称	不影响透明和可降解性PLA环保耐低温抗冲击增韧剂
公司名称	深圳金大全科技有限公司
价格	110.00/kg
规格参数	品牌:金全牌 型号:A-608 外形:透明液体
公司地址	深圳龙岗五联协平爱联工业区16栋
联系电话	0755-28996208 15986759891

## 产品详情

公司有严谨的生产工艺，产品可供电子、电器、玩具、食品等行业塑胶制品使用并符合以下标准,且能提供由SGS等公证行的检测报告：

- (1) 符合美国食品安全“FDA”标准；
- (2) 符合日本食品及玩具包装STPART3：2002标准；
- (3) 符合欧盟REACH及PHAS标准；
- (4) 符合欧盟ROHSEZT121标准；
- (5) 符合欧盟玩具PHTHALATES（邻苯二甲酸盐）标准；
- (6) 符合欧盟玩具EN71.3标准；
- (7) 符合EN1122标准。

金全牌塑料增韧剂主要用于HIPS、PP、PE、PVC、CA、POM、PET、PETG等塑料通用型

1、成本极低：用量为4‰至1‰，即1KG原料加入4-1克添加剂，用量极少，建议用量5‰，请务必用25KG塑料试样并且用混料机搅拌15-20分钟（用几KG料试不准）。

2、用法简单：只需在混料时加入A-618，同水口料、再生料及原料混合搅拌15-20分钟，即可加热烤料挤出、注塑或吹塑成型；（烤料前后加A-618都可以，其不影响原有的性能，如有结块现象，请用硬物拍散

或者用搅拌机搅散即可)。

3、令塑料着色更容易：本产品能粘附色粉，令着色均匀，减少使用分散剂或扩散油。

金全牌液体增韧剂和塑料怎么操作？

只需在混料时加入液体增韧剂，同水口料、再生料及原料混合搅拌15-20分钟，即可加热烤料挤出、注塑或吹塑成型；（烤料前后加A-618都可以，其不影响原有的性能，如有结块现象，请用硬物拍散或者用搅拌机搅散即可）。

金全牌颗粒增韧剂和塑料如何操作？

只需在混料时把颗粒增韧剂加入，与水口料、再生料和原料混合搅拌5-8分钟，拌匀后即可加热烤料挤出、注塑或吹塑成型。

为什么金全牌增韧剂比别的增韧剂贵？

这个物价比对每个人的生活中总是会经常出现的。同样一个名称，同样的作用，为什么一个贵一个便宜？那大家有没有发现一个说法：一分钱一分货呢？

是的，金全牌的价格或许要比别人的价格要贵分之一，但是添加量要比别人的少3-5倍以上。这就是一个鲜明的对比。对一吨塑料增韧的成本：全牌增韧剂要比别的增韧剂的成本低。这就是质量和价格。

联系电话：

兰 S：15986759891

公司电话：0755-2899 6208

联系QQ：2321138678

联系邮箱：zw@jindaquan.com

2321138678@qq.com

高级版炫铺地址：<http://jindaquan.b2b.hc360.com>

官方网址：[www.jindaquan.com](http://www.jindaquan.com)

[www.slzrj.com](http://www.slzrj.com)

[www.51chinaall.com](http://www.51chinaall.com)

地址：广东省深圳市龙岗区龙城街道五联协平爱联工业区16栋

